

The logo features a stylized icon on the left consisting of a 2x2 grid of green squares with a black, curved shape extending from the bottom-left corner. To the right of this icon, the word "RECORD" is written in a black, serif, all-caps font, followed by a registered trademark symbol (®).

RECORD®





 RECORD<sup>®</sup>

# L'AZIENDA *About the Company*



RECORD è il marchio di RB BAGATTINI che caratterizza una vasta gamma di pavimentazioni per esterni, muri a secco, murature architettoniche e tecniche, offrendo soluzioni innovative per la progettazione e la riqualificazione delle aree urbane, residenziali, commerciali e industriali.



*RECORD is the trademark own by RB BAGATTINI wich includes a wide range of outdoor floorings, retaining walls, architectural and technical masonry and offers innovative solutions for design and refurbishment of urban, residential, commercial and industrial areas.*



Storici leader nel settore delle murature, primi in Italia a produrre pavimentazioni per esterni in masselli autobloccanti, da 40 anni i nostri marchi rappresentano creatività, qualità e innovazione al servizio dell'architettura.

Dal primo massello autobloccante in Italia, la ricerca per offrire a progettisti, imprese e privati sempre nuove soluzioni non si è mai fermata. Innumerevoli le innovazioni proposte: i masselli doppiostrato, la lavorazione di pallinatura calibrata, la finitura martellinata history, Renova (il primo massello mangiasmog), i primi drenanti permeabili al 100%.

L'azienda è certificata per il Sistema di Gestione Aziendale e possiede certificazioni di prodotto in accordo con le *Normative UNI EN 1338* e *UNI EN 1339*.

Da sempre sensibile al tema della sostenibilità ambientale, RECORD ha sviluppato una serie di prodotti che, per primi in Italia, hanno ottenuto la certificazione di eco sostenibilità *ICMQ EcoGold*.

RB BAGATTINI mette a disposizione la sua esperienza e il suo supporto in ogni fase del progetto, dallo sviluppo del prodotto al cantiere.

*Leader producer of masonry for several years, the first one in Italy producing concrete pavers, for more than 40 years our brands have represented creativity, quality and innovation for architecture.*

*From the very first concrete paver in Italy, the research to offer new solutions to designers, companies and homeowners has never stopped. several innovations have been proposed: double-layer pavers, the shot-blasting surface finish, bushhammering antique finish, Renova (the very first smog-eating paver), the very first 100% permeable paver.*

*The company is certified for management System; products are certified according to UNI EN 1338 and UNI EN 1339 Standards.*

*Always sensitive to environmental sustainability, RECORD developed a series of products that, first in Italy, obtained ICMQ EcoGold eco-sustainability certification.*

*RB BAGATTINI provides its experience and support at every stage of the project, from product development to construction.*



Usa il nostro **Simulatore** e  
**PROVA IL TUO PAVIMENTO IN ANTEPRIMA!**



Inquadra il QR-Code e  
**PROVALO SUBITO!**

# INDICE *Indice*

Rispetto dell'ambiente / *Respect of the environment*  
PAVIMENTA: servizio chiavi in mano / *PAVIMENTA: turnkey service*

## MASSELLI e LASTRE *PAVERS AND SLABS*

FINITURE DI PRODOTTO / *SURFACE FINISHING*

DRENANTI / *PERMEABLE FLOORING*

RENOVA

Giga 100

Giga 50

Kefren

Selciati

Selciati Drenopav

Cassia

Cassia Drenopav

Clodia **NOVITÀ/NEW 2022**

Clodia Drenopav **NOVITÀ/NEW 2022**

Appia

Selce 21 Drenopav **NOVITÀ/NEW 2022**

Selce 21

Itaca

Zante

Antara

Petra Drenopav **NOVITÀ/NEW 2022**

Petra

Agorà

Agorà Drenopav **NOVITÀ/NEW 2022**

Urbe

Urbe Drenopav

Teneré

Sassi Comp

Micene

Listello toscano

25x25

Sestino

Sestino Drenopav

Doppia T

Trisei

Trisei Drenopav **NOVITÀ/NEW 2022**

Atlanta

Armonia

Record Park

Esadrain

Cube

Scacco

Carnia

Prato

Lumen

06 SISTEMA TATTILE ARIANNA / *ARIANNA TACTILE SYSTEM* 108  
08 SEGNALETICA ORIZZONTALE / *FLOOR MARKING* 109

## CORDOLI *KERBS*

12 Bindero 12 / Cordolo 8 / Curva 112  
14 Cunetta / Cordolo 7 113  
16 Cordolo 6 / Cordolo 5 114  
18 Cordolo separatore 115  
21 Cordonata 12/15 116  
22 Cordonata 10/13 117  
26

## ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI *GARDEN SOLUTIONS and ACCESSORIES*

27  
28  
39 Gradus 120  
40 Stylos 121  
45 Murflor 122  
46 Lythos 125  
50 Primula 126  
51 Accessori / *Accessories* 129  
55

## BLOCCHI PER MURATURE *MASONRY BLOCKS*

56  
60  
64 FINITURE E COLORI / *FINISHING AND COLORS* 132  
65 Splittati per esterno / *Exterior split-faced blocks* 134  
71 Facciavista e Intonaco - *Fair-faced & plaster blocks* 136  
76 Multicamera - *Multicores* 140  
78

79  
80 CONDIZIONI COMMERCIALI / *TERMS AND CONDITIONS* 142  
81 LEGENDA / *LEGEND OF SYMBOLS* 143  
82

83  
84  
85  
87  
88  
90

### DISPONIBILITÀ / *AVAILABILITY*

- solitamente disponibile a magazzino, produzione prioritaria per ordini importanti  
*usually available, priority production for important orders*
- realizzato frequentemente, disponibile in circa 2 settimane dall'ordine, l'intera quantità ordinata deve essere ritirata  
*often produced, available in about 2 weeks from the date of the order, the whole quantity ordered has to be taken*
- realizzato su commessa specifica del cliente con ordine minimo di 500 mq, l'intera quantità ordinata deve essere ritirata  
*produced on custom order (minimum 500 sqm), the whole quantity ordered has to be taken*

# RISPETTO DELL'AMBIENTE *Respect of the environment*



## MATERIE PRIME RAW MATERIALS

I fornitori delle materie prime si trovano vicino alla sede produttiva per limitare i trasporti e, di conseguenza, le emissioni di CO<sub>2</sub>.

*The raw material suppliers are located close to the production site in order to limit transport and consequent CO<sub>2</sub> emissions.*



## NUOVA VITA A NEW LIFE

Le pavimentazioni RECORD possono essere recuperate e riutilizzate anche dopo molti anni di utilizzo oppure possono essere macinate e convertite in sostanze inerti e non inquinanti che rientrano nel ciclo produttivo.

*RECORD flooring can be salvaged and reused even after many years of utilisation or can be ground down and converted into inert and non-polluting substances that form part of the production cycle.*




## MANUTENZIONE MAINTENANCE

I prodotti richiedono una manutenzione minima. Qualora singoli pezzi o aree dovessero rovinarsi, è possibile estrarli e sostituirli rapidamente. È possibile inoltre accedere facilmente ai sottoservizi per manutenzioni o nuove linee sotterranee e riposizionare lo stesso materiale a intervento ultimato.

*Our products require minimal maintenance. If individual parts or areas become damaged, they can be removed and replaced quickly. It is also possible to easily access utilities for maintenance or new underground lines then simply reposition same materials once the operation is completed.*





PRODUCT  
LIFECYCLE


## INTEGRAZIONE INTEGRATION



Grazie alla posa "a secco" è possibile sostituire i prodotti già in opera o integrarli con altri senza necessità di demolizione ed emissione di fumi, sostanze inquinanti e rumore.

*Thanks to the "dry" installation method, it's possible to replace already-laid products or integrate other components without the need for demolition and the emission of smoke, pollutants and noise.*

## POSA IN OPERA INSTALLATION



La posa in opera dei prodotti avviene a freddo senza emissione di fumi inquinanti, senza necessità di sostanze sintetiche quali collanti o adesivi.

*The products are installed without emission of polluting fumes, without any need for synthetic substances such as glues or other adhesives.*

## PRODUZIONE PRODUCTION



I prodotti RECORD sono realizzati a freddo con un ridotto consumo di acqua; prevedono una maturazione naturale senza l'utilizzo di forni (pertanto i consumi energetici risultano ottimizzati); non riscaldano l'ambiente e sono caratterizzati da basse emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera.

*RECORD products are produced with reduced water consumption. The products have a natural curing without the need of ovens, thus energy consumption is optimised. They do not heat the environment and release very low levels of CO<sub>2</sub> into the atmosphere.*

# PAVIMENTA



*NON SAI A CHI AFFIDARTI  
PER LA POSA DEL TUO PAVIMENTO?*

***PENSIAMO  
A TUTTO NOI!***

**ESPERTI NELLA POSA DI PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI  
GARANTENDO MASSIMA QUALITÀ E DUREVOLEZZA**

PAVIMENTA REALIZZA DA OLTRE 30 ANNI PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI E OPERE ACCESSORIE. FORTE DEL KNOW-HOW ACQUISITO, OGGI È IN GRADO DI OFFRIRE UNA VASTA GAMMA DI SERVIZI GARANTITI DA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO.

#### **UNA RETE DI COLLABORAZIONI QUALIFICATE**

PAVIMENTA È UN'AZIENDA BAGATTINI. NASCE DALLA RICHIESTA DELLA CLIENTELA DI POTER AFFIDARE A UN UNICO INTERLOCUTORE FORNITURA E POSA DI MATERIALI DI ALTA QUALITÀ DEI MARCHI BAGATTINI E RECORD. IL KNOW-HOW CONSOLIDATO, IL PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO E LA FORMAZIONE CONTINUA GARANTISCONO LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI QUALSIASI PAVIMENTAZIONE. PAVIMENTA OFFRE IL MIGLIOR CONNUBIO DISPONIBILE SUL MERCATO, TRA ESPERIENZA TECNICA E ATTENZIONE AI DETTAGLI, PER UNA RESA ESTETICA AL TOP.

#### **QUALITÀ ED ESPERIENZA**

NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, PAVIMENTA HA REALIZZATO SVARIATI PROGETTI IN AMBITO RESIDENZIALE, INDUSTRIALE, LOGISTICO E PUBBLICO.

IL SERVIZIO "CHIAVI IN MANO" DI PAVIMENTA È RIVOLTO A:

**PRIVATI - IMPRESE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

IL CLIENTE HA A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO A 360°, CON UNA VASTA E COMPLETA GAMMA DI PRODOTTI CERTIFICATI TRA I QUALI POTER SCEGLIERE E IL SUPPORTO DEI NOSTRI CONSULENTI QUALIFICATI PER GUIDARNE L'INSTALLAZIONE.

OLTRE  
**30**  
ANNI  
D'ESPERIENZA




### CONSULENZA PROGETTUALE

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE  
E GUIDA ALLA SCELTA  
DEI MATERIALI.




**REALIZZAZIONE  
PAVIMENTAZIONI DRENANTI**  
SOLUZIONI CON PAVIMENTI,  
MASSELLI E LASTRE  
DRENANTI.

PENSIAMO  
A TUTTO  
**NOI**



**RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI**  
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI  
ELEMENTI USURATI O DANNEGGIATI,  
RIPOSIZIONAMENTO A SEGUITO DI  
SCAVI O DISCONNESSIONI.



**POSA IN OPERA**  
POSA DI MASSELLI  
AUTOBLOCCANTI  
E PIASTRE PER  
AMBIENTI ESTERNI



**OPERE  
ACCESSORIE**  
INTERVENTI CORRELATI  
ALLA REALIZZAZIONE  
DELLA PAVIMENTAZIONE.



**SCAVI  
E FOGNATURE**  
REALIZZAZIONE DI TUBAZIONI  
PER SMALTIMENTO ACQUE  
METEORICHE.



**PREPARAZIONE  
SOTTOFONDI**  
SOTTOFONDI STUDIATI E  
REALIZZATI AD HOC PER OGNI  
INTERVENTO.




**PULIZIA PAVIMENTAZIONE  
E MANUTENZIONE**  
INTERVENTI A CORREDO DELLA  
PAVIMENTAZIONE E SUPPORTO  
POST VENDITA.

**ITALIAN MARKET ONLY**

SERVIZIO  
**CHIAVI  
IN MANO**






**MASSELLI E LASTRE**  
*PAVERS AND SLABS*

# ■ FINITURE DI PRODOTTO *Surface Finishing*


## ■ DIAMANTI

- ESCLUSIVA LAVORAZIONE DI "PALLINATURA CALIBRATA"
  - EFFETTO PIETRA BOCCIARDATA
  - COLORI BRILLANTI E DUREVOLI
  - ALTISSIMA RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
  - ALTISSIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
  - ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD E SILVER
- EXCLUSIVE "SHOT BLASTING" PROCESSING*  
*• BUSHHAMMERED STONE LOOK*  
*• DURABLE AND BRILLANT COLOURS*  
*• VERY HIGH WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANCE*  
*• VERY HIGH SLIP RESISTANCE*  
*• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD AND SILVER CERTIFIED*



## ■ HISTORY

- ANTICHIZZAZIONE TRAMITE "MARTELLINATURA"
  - EFFETTO PIETRA ANTICA
  - RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
  - ANTISCIVOLO
  - ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD E SILVER
- ANTIQUE "BUSHHAMMERED" FINISH*  
*• ANTIQUE STONE LOOK*  
*• WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT*  
*• SLIP RESISTANT*  
*• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD AND SILVER CERTIFIED*



## ■ NATURA

- SUPERFICIE TIPO "PIETRA A SPACCO"
  - STRATO DI FINITURA CON GRANITI, PORFIDI E BASALTI
  - COLORI BRILLANTI E DUREVOLI
  - RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
  - ANTISCIVOLO
  - ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD E SILVER
- TEXTURED "RIVEN STONE LOOK" SURFACE*  
*• GRANITE, PORPHYRY AND BASALT STONE TOP LAYER*  
*• DURABLE AND BRILLANT COLOURS*  
*• WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT*  
*• SLIP RESISTANT*  
*• SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD AND SILVER CERTIFIED*



## ■ GRANITI

- SUPERFICIE LISCIA E UNIFORME
- STRATO DI FINITURA CON GRANITI, PORFIDI E BASALTI
- COLORI BRILLANTI E DUREVOLI
- RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
- ANTISCIVOLO
- ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATO ICMQ ECO-GOLD O SILVER

- *SMOOTH SURFACE*
- *GRANITE, PORPHYRY AND BASALT STONE TOP LAYER*
- *DURABLE AND BRILLANT COLOURS*
- *WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT*
- *SLIP RESISTANT*
- *SUSTAINABLE PRODUCT ICMQ ECO-GOLD OR SILVER CERTIFIED*




**SUPERFICIE LISCIA E UNIFORME**  
*SMOOTH SURFACE*

## ■ QUARZO

- SUPERFICIE LISCIA E UNIFORME
- STRATO DI FINITURA AL QUARZO
- COLORI BRILLANTI
- RESISTENZA A USURA, ABRASIONE E GELO
- ANTISCIVOLO

- *SMOOTH SURFACE*
- *QUARTZ TOP LAYER*
- *BRILLANT COLOURS*
- *WEAR, ABRASION AND FREEZE RESISTANT*
- *SLIP RESISTANT*



**SUPERFICIE OMOGENEA**  
*SMOOTH SURFACE*

## ■ BASIC

- MONO IMPASTO BASE
- *BASIC SINGLE-LAYER FINISH*




**MONOSTRATO**  
*SINGLE-LAYER*

# DRENANTI *Permeable Flooring*

RECORD HA ESEGUITO PROVE DI PERMEABILITÀ IN LABORATORIO PER OGNI PRODOTTO DELLA LINEA DRENANTI. I RISULTATI DI TALI PROVE HANNO DIMOSTRATO CHE PER TUTTI I PRODOTTI DRENANTI RECORD TUTTA LA PIOGGIA SIMULATA È STATA DRENATA; PERTANTO POSSONO ESSERE CONSIDERATI PERMEABILI AL 100%.

*RECORD HAS CARRIED PERMEABILITY TESTS FOR EACH DRENANTI PRODUCT. TEST RESULTS CONFIRM THE DRAINAGE OF THE SIMULATED RAINFALL; THEREFORE THEY CAN BE CONSIDERED 100% PERMEABLE.*





Il continuo sviluppo urbanistico ha portato, negli ultimi anni a una sensibile diminuzione delle aree drenanti. La scelta di pavimentazioni drenanti RECORD permette di risolvere tale problema e di avere una serie di vantaggi:

- Mantenimento della falda acquifera
- Virtuale assenza di pozzanghere
- Benessere ambientale
- Migliore gestione delle acque meteoriche (solo parte dell'acqua piovana nei sistemi di raccolta)

*The urban development led, in recent years, to a significant decrease in permeable areas. The use of RECORD permeable floorings allows to solve this problem and to have several advantages:*

- Maintenance of the groundwater
- Puddle reduction
- Environment wellness
- Better management of rainwater (less amount of rainwater into the collection systems)



Così come le superfici naturali a prato, i DRENANTI RECORD permettono l'assorbimento nel terreno dell'acqua piovana.

*As well as natural lawn surfaces, RECORD PERMEABLE PAVERS allows rainwater to be absorbed by the ground.*



**I PRODOTTI DRENANTI RECORD SONO TUTTI CORREDATI DI DICHIARAZIONE DI PERMEABILITÀ 100%**

*RECORD PERMEABLE PRODUCTS OBTAINED 100% PERMEABILITY DECLARATION*



LA FINITURA DRENANTI È STATA SVILUPPATA CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE SOLUZIONI CHE RISPONDANO IN MODO DIFFERENTE A DIFFERENTI NECESSITÀ, SIANO ESSE RELATIVE ALLA RESISTENZA AI CARICHI, PIUTTOSTO CHE ALLA PERCENTUALE DI VERDE O ALLA UNIFORMITÀ SUPERFICIALE RICHIESTA PER LE ZONE PEDONALI E PER LE PISTE CICLABILI.

RECORD PERMEABLE FLOORING HAS BEEN DEVELOPED IN ORDER TO PROVIDE SOLUTIONS THAT FILL DIFFERENT NEEDS, SUCH AS HEAVY TRAFFIC LOAD, PERCENTAGE OF GREEN OR FLAT SURFACE REQUIRED FOR BOTH PEDESTRIAN AREAS AND CYCLE PATHS.



#### DRENPAV

- Superfici continue ed uniformi.
- Il prodotto è costituito da una miscela porosa permeabile.
- Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI migliora le caratteristiche tecniche ed estetiche del pavimento.
- Indicato principalmente per la realizzazione di aree commerciali, zone pedonali o ciclabili.
- Disponibile anche per superfici carrabili.

#### *Porous paver*

- *Continuous and flat surfaces.*
- *the product consists of a permeable porous mixture.*
- *The top layer with quartz or granite grits improves aesthetic and technical performances of the floor.*
- *Suitable for pedestrian areas, cycle paths or outdoor areas of malls.*
- *Also available for traffic load.*



#### Prodotti con DISTANZIALI MAGGIORATI (Recordpark, Esadrain, Atladrain, Cube)

- La permeabilità è data dall'ampio giunto (da sigillare con graniglia).
- L'incastro dei masselli garantisce ottima stabilità.
- Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI migliora le caratteristiche tecniche ed estetiche del pavimento.
- Sono indicati per traffico veicolare pesante: aree logistiche, industriali e strade urbane.

#### *Special spacer paver*

- *Permeability is given by wide joint (to be filled with grit).*
- *The interlocking of the blocks guarantees excellent stability.*
- *The top layer with quartz or granite grits improves aesthetic and technical performances of the floor.*
- *Suitable for heavy vehicle traffic: logistics, industrial and urban roads.*




#### GRIGLIATI ERBOSI (Scacco, Prato, Carnia)

- La loro capacità drenante dipende dal rapporto vuoto/pieno.
- Indicati per transito di mezzi medio-leggeri o per stalli dei parcheggi (anche carichi pesanti).
- I vuoti possono essere riempiti con terriccio per realizzazione di prato o con graniglia.
- Contribuiscono ad aumentare le superfici verdi.

#### *Grid Paver*

- *Permeability depends on void ratio.*
- *Suitable for medium traffic load or parking lots (even heavy loads).*
- *The openings can be filled with topsoil for lawn or with gravel.*
- *Help to increase the green surfaces.*

# PAVIMENTAZIONE MANGIA SMOG *Smog-eating Flooring*



## Renova

Le pavimentazioni Renova rappresentano una soluzione attiva e certificata per la riduzione dello smog.

### COME FUNZIONA

La specifica miscela, contenente Biossido di Titanio (TiO<sub>2</sub>) ad azione fotocatalitica, compie un'azione di disaggregazione di polveri sottili, ossidi di azoto, di carbonio e di zolfo (generati negli ambienti urbani dagli scarichi delle automobili e dagli impianti di riscaldamento) in sostanze innocue per la salute e l'ambiente.

*Renova flooring is an active and certified solution for pollution reduction.*

### HOW DOES IT WORK

The specific mixture, containing titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) with photocatalytic action, breaks up fine particles, nitrogen, carbon and sulfur oxide (generated in urban environments by car exhausts and heating systems) in harmless substances for both human being and environment.

### I VANTAGGI DI RENOVA

- **MANGIASMOG**  
grazie al biossido di titanio accelera le reazioni di ossidazione degli inquinanti
- **AZIONE DEODORANTE**  
la decomposizione delle sostanze contenenti zolfo e azoto previene la formazione di muffe e cattivi odori
- **AZIONE ANTIMICROBICA**  
Svolge un'azione efficace contro batteri e funghi che possono attaccare le superfici

### RENOVA ADVANTAGES


- **SMOG-EATER**  
*thanks to the titanium dioxide it accelerates the pollutants oxidation reaction*
- **DEODORANT ACTION**  
*the decomposition of substances containing sulfur and nitrogen prevents the formation of molds and bad smells*
- **ANTIMICROBIAL ACTION**  
*It has an effective action against bacteria and fungus*


### TEST IN LABORATORIO

L'azione fotocatalitica di RENOVA è stata testata con apparecchiature omologate CNR. I risultati dei test hanno evidenziato un abbattimento dell'agente inquinante NO<sub>x</sub> (ossidi di azoto) superiore all'80%.

### LABORATORY TEST

*The photocatalytic action of RENOVA was tested with CNR approved equipment. The results of the tests showed more than 80% reduction of the polluting agent NO<sub>x</sub> (nitrogen oxides).*





## ■ TEST IN CAMPO APERTO

L'efficacia dei leganti fotocatalitici nell'abbattimento degli ossidi di azoto presenti nell'ambiente è stata misurata anche in campo aperto tramite monitoraggi di oltre 1000 ore in varie realizzazioni con pavimentazioni RECORD RENOVA. I risultati ottenuti, per quanto si discostino leggermente da quelli riscontrati in laboratorio causa l'influenza degli agenti atmosferici, delle diverse condizioni ambientali e geografiche, sono notevoli soprattutto in considerazione delle condizioni di irraggiamento solare e del numero di ore-luce invernali in cui si sono svolte le rilevazioni. La riduzione delle sostanze inquinanti è risultata molta buona o ottima per tutte le principali sostanze e per muffe e batteri.

## ■ OUTDOOR TEST

*The effectiveness of photocatalytic binders in the breakdown of nitrogen oxides was also measured outdoor by monitoring several applications of RENOVA floorings for more than 1000 hours. The results, although slightly different from those found in the laboratory due to the influence of atmospheric, environmental and geographical conditions, are notable especially considering the solar irradiation conditions and the number of winter light hours in which the surveys were carried out. The reduction of pollutants was very good or excellent for all the main substances and for molds and bacteria.*

Prova eseguita sul campo su pavimentazione fotocatalitica da ARPA e C.N.R.

*Test performed outdoor on photocatalytic flooring by ARPA and CNR*

Inquinanti / pollutants	% abbattimento / breakdown rate
P.M. Polveri sottili - powder dust pollutants	-47%
NO <sub>x</sub>	-67%
SO <sub>x</sub>	-47%
Aldeidi totali / total aldehydes	-64%
Nitrati / nitrogen	-74%
Lieviti e muffe / molds and bacteria	-44%

## PRODOTTI

**N.B. La miscela RENOVA è disponibile per la maggior parte delle colorazioni e finiture**

**con un sovrapprezzo di 5,00 €/mq.**

**Per disponibilità rivolgersi all'Ufficio Commerciale:**

[customer@recordbagattini.com](mailto:customer@recordbagattini.com)

## PRODUCTS

*N.B. RENOVA mixture is available for most colors and finishings with 5,00 €/sqm surcharge.*

*For availability please ask our customer service:*

[customer@recordbagattini.com](mailto:customer@recordbagattini.com)

# GIGA 100 *Graniti*

GIGA 100 è una pavimentazione che fa del grande formato una specifica attitudine architettonica. Il modulo del metro permette l'inserimento in realizzazioni, anche carrabili, caratterizzate da minimalismo e linearità.


*GIGA 100 is a flooring that makes the large format a specific architectural attitude. The one sqm module allows it to be used in realizations, also suitable for vehicles, characterized by minimalism and linearity.*



La finitura liscia e omogenea della linea GRANITI mette in risalto la colorazione fiammata delle superfici e valorizza il grande formato della lastra GIGA 100.

*The smooth and plain surface typical of GRANITI finish, highlights the flamed colors and enhances the large size of GIGA 100.*

formato/size



**100x100 cm**

spessore/thickness

 **12 cm**

peso / weight

**~270 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**6,00 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~1,40 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Pietra di Luna**

spessore  
thickness **● 12 cm**



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness **● 12 cm**



**Mix Luserna**


spessore  
thickness **● 12 cm**




**Mediterraneo**

spessore  
thickness **● 12 cm**

## POSA / INSTALLATION




**ALLINEATO / STACK BOND**



**A CORRERE / RUNNING BOND**




Pietra di Luna



Sabbia di Saturno



Mix Luserna



**Pietra di Luna**




**Sabbia di Saturno**



**Mediterraneo**

formato/size



50x100 cm

La finitura GRANITI valorizza i colori delle graniglie di pietra naturale presenti nello strato superficiale del prodotto mantenendo la colorazione viva e duratura nel tempo.

The GRANITI finish enhances the colors of the natural stone grits present in the surface, keeping the color alive and lasting over time.

# GIGA 50 Graniti

GIGA 50 è una pavimentazione di grande formato adatta a spazi ampi e moderni. Il formato rettangolare, in base al senso di posa, aiuta a ridefinire gli ambienti.

GIGA 50 is a large format flooring suitable for large and modern spaces. The particular rectangular format, according to the direction of installation, helps to redefine the environments.



spessore/thickness

 12 cm

peso / weight

~270 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet


6,00 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand


~2,00 kg/m<sup>2</sup>




## POSA / INSTALLATION



ALLINEATO / STACK BOND



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRING BONE

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
2022

Pietra di Luna

spessore  
thickness ● 12 cm



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness ● 12 cm



Mix Luserna

spessore  
thickness ● 12 cm



Mediterraneo

spessore  
thickness ● 12 cm

# KEFREN *History*


La particolarità della lastra monofornato KEFREN è la superficie effetto pietra a spacco associata alla colorazione fiammata: un connubio naturale di eleganza.  
*The peculiarity of the single-format KEFREN slab is the split stone effect surface associated with the flamed color: a natural combination of elegance.*



La finitura HISTORY presenta colorazioni tenui con bordi smussati irregolari e superficie con tessitura a spacco più evidente.

*The HISTORY finish presents soft colors with irregular rounded edges and surface with more evident split texture.*

formato/size



**40x60 cm**

spessore/thickness

 **8 cm**

peso / weight

**~180 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**9,60 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~1,30 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness

● **8 cm**



**Mix Luserna**

spessore  
thickness

● **8 cm**



**Roccia Etnea**

spessore  
thickness

● **8 cm**




**Credaro**


spessore  
thickness

● **8 cm**

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**SPINA REALE / HERRING BONE**




**Credaro**



**Roccia Etnea**



**Sabbia di Saturno**



**Mix Luserna**



**Sabbia di Saturno**




**Roccia Etnea**

# KEFREN *Natura*

La particolarità della lastra monoformato KEFREN è la superficie effetto pietra a spacco associata alla colorazione fiammata: un connubio naturale di eleganza..  
*The peculiarity of the single-format KEFREN slab is the split stone effect surface associated with the flamed color: a natural combination of elegance.*



formato/size



40x60 cm

L'effetto "pietra a spacco" e il colore fiammato, sono più netti e vivi nella finitura NATURA. I bordi sono frastagliati e ben definiti.

*The split stone effect and the flamed color are more visible and vivid in NATURA surface. The edges are jagged and well defined.*

spessore/thickness

8 cm

peso / weight

~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet


9,60 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand


~1,30 kg/m<sup>2</sup>



## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRING BONE

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness ● 8 cm



Mix Luserna

spessore  
thickness ● 8 cm



Credaro

spessore  
thickness ● 8 cm



Roccia Etna

spessore  
thickness ● 8 cm

# SELCIATI *Natura*

Composta da 7 elementi, SELCIATI è la pavimentazione che richiama il lastrame in pietra a correre, particolarmente adatta ai carichi pesanti.  
 Composed of 7 elements, SELCIATI is the flooring that recalls the slab in running stone, particularly suitable for heavy loads.




Nella finitura NATURA, SELCIATI presenta una superficie ondulata effetto pietra, elegante e antiscivolo.

In the NATURA finish, SELCIATI has an elegant and non-slip wavy stone effect surface.



formato/size



**10/15/20/25/30  
35/40x19 cm**

spessore/thickness

**10 cm**

peso / weight

**~225 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**7,20 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~6,20 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness

**10 cm**



**Selenite**


spessore  
thickness

**10 cm**




**Selenite**

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**

formato/size



10/15/20/25/30  
35/40x19 cm

PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

# SELCIATI *Drenopav*

Composta da 7 elementi, SELCIATI è la pavimentazione che richiama il lastrame in pietra a correre, particolarmente adatta ai carichi pesanti. Nella finitura DRENOPAV i colori diventano più vividi e la pavimentazione diventa 100% permeabile garantendo il benessere ambientale.  
*Composed of 7 elements, SELCIATI is the flooring that recalls the slab in running stone, particularly suitable for heavy loads. In the DRENOPAV finish, the colors become more vivid and the flooring becomes 100% permeable, guaranteeing environmental well-being.*



spessore/thickness

10 cm

peso / weight

~215 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

7,20 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand

~6,20 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 10 cm



Selenite

spessore  
thickness

● 10 cm



Sabbia di Saturno

# CASSIA *Diamanti*


CASSIA è una soluzione multiformato composta da 5 elementi caratterizzati da una superficie con tessitura irregolare, che richiama la pietra a spacco.  
 CASSIA is a multi-size solution composed by 5 elements characterized by an irregular textured surface, similar to the split-stone one.



Nella finitura DIAMANTI vengono portati a vista i pregiati inerti naturali delle superfici.

With DIAMANTI finish, the precious ones natural aggregates of surfaces come to life.

formato/size



10/15/20/  
25/30x20 cm

spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,65 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,57 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,20 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~5,00 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm



Selenite


spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm




Porfidea

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



ROMANICO / RANDOM BOND




**Selenite**




**Sabbia di Saturno**




**Porfidea**



Porfidea




Sabbia di Saturno



Mix Luserna

# CASSIA *History*



La finitura HISTORY presenta colorazioni tenui con bordi smussati irregolari e superficie con tessitura a spacco più evidente.

*The HISTORY finish presents soft colors with irregular rounded edges and surface with more evident split texture.*

La versione HISTORY di CASSIA esalta l'irregolarità di questo pavimento che fa dell'effetto 'a spacco' sulla superficie e sul perimetro il suo punto forte.  
*The HISTORY finishing version of CASSIA underlines the irregularity of this floor. Its focal point is the "split" effect of the surface and the perimeter.*




## spessore/thickness


6 cm      8 cm

peso / weight ~135 kg/m <sup>2</sup>	peso / weight ~180 kg/m <sup>2</sup>
bancale / pallet 12,65 m <sup>2</sup>	bancale / pallet 9,20 m <sup>2</sup>
sabbia sigillante joint sand ~3,57 kg/m <sup>2</sup>	sabbia sigillante joint sand ~5,00 kg/m <sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



ROMANICO / RANDOM BOND

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Mix Luserna

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Selenite

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Roccia Etnea

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Credaro

spessore  
thickness


● 6 cm  
● 8 cm



Porfidea

spessore  
thickness


● 6 cm  
● 8 cm



CASSIA HISTORY - Porfidea



CASSIA HISTORY - Selenite



CASSIA HISTORY - Roccia Etnea



CASSIA HISTORY - Credaro

# CASSIA *Natura*


Nella finitura liscia della Linea NATURA vengono esaltate le irregolarità superficiali a 'effetto pietra a spacco' di CASSIA. È un pavimento adatto a ogni destinazione d'uso.  
*The smooth finishing of the NATURA product line, enhances the surface irregularities of the "split stone" effect of CASSIA. It is a paver suitable for any use.*



Nella finitura NATURA, CASSIA presenta una superficie ondulata effetto pietra elegante e antiscivolo.

*In the NATURA finish, CASSIA has an elegant and non-slip wavy stone effect surface.*

formato/size



**10/15/20/  
25/30x20 cm**

spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,65 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,20 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,57 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~5,00 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Sabbia di Saturno**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm



**Mix Luserna**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm



**Selenite**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm



**Roccia Etna**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm



**Credaro**


spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm




**Porfidea**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**




**ROMANICO / RANDOM BOND**



Mix Luserna




Sabbia di Saturno



Credaro




**CASSIA NATURA - Selenite**



**CASSIA NATURA - Mix Luserna**



**CASSIA NATURA - Roccia Etnea**



CASSIA NATURA - Portofino




Sabbia di Saturno



Sabbia di Saturno



Mix Luserna



PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

# CASSIA *Drenopav*

Cassia nella finitura "drenopav" permette di realizzare pavimentazioni eco-friendly con il tipico effetto della pietra  
*Cassia in the "drenopav" finish allows you to create eco-friendly floors with the typical stone effect*



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~130 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~173 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
12,65 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,20 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante  
joint sand  
~3,57 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~5,00 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



ROMANICO / RANDOM BOND

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



Mix Luserna

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



Roccia Etnea

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm

# CLODIA *Graniti*


CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.  
*CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smooth surface and exclusive nuances.*



La finitura GRANITI associata a delicate colorazioni ton sur ton, crea ambienti moderni ed eleganti.

*The GRANITI finish associated with soft tone-on-tone colors, creates modern and elegant environments.*

formato/size



**30x30 cm**  
**10/20/30x20 cm**

spessore/thickness



peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**13,20 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~1,35 kg/m<sup>2</sup>**

**NOVITÀ/NEW**  
**2022**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Pietra di Luna**

spessore  
 thickness ● **6 cm**



**Tundra**

spessore  
 thickness ● **6 cm**



**Mix Granito**

spessore  
 thickness ● **6 cm**



**Mix Grigio**


spessore  
 thickness ● **6 cm**




**Mix Rosso**

spessore  
 thickness ● **6 cm**

## POSA / INSTALLATION




**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**



Pietra di Luna



CLODIA GRANITI - Mix Grigio



**CLODIA GRANITI - Mix Rosso**



**CLODIA GRANITI - Tundra**




**CLODIA GRANITI - Mix Granito**



Pietra di Luna




Mix Granito



Tundra

formato/size



**30x30 cm**  
**10/20/30x20 cm**

**PERMEABILITÀ**  
**PERMEABILITY**

 **100%**

**Richiedi la Dichiarazione**  
**di Permeabilità**

*Ask for Declaration*  
*of Permeability*

# CLODIA *Drenopav*

CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive. Con la miscela DRENOPAV, consente all'acqua di filtrare naturalmente nel sottosuolo.

*CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smooth surface and exclusive nuances. With the DRENOPAV mixture, it allows the water to naturally filter into the subsoil.*



**NOVITÀ/NEW**  
**2022**

spessore/thickness



peso / weight

**~130 kg/m<sup>2</sup>**


bancale / pallet

**13,20 m<sup>2</sup>**


sabbia sigillante / joint sand

**~1,35 kg/m<sup>2</sup>**

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Pietra di Luna**

spessore  
thickness ● **6 cm**



**Tundra**

spessore  
thickness ● **6 cm**



**Mix Granito**

spessore  
thickness ● **6 cm**



**Mix Grigio**

spessore  
thickness ● **6 cm**



**Mix Rosso**

spessore  
thickness ● **6 cm**

# APPIA *History*


Un multiformato dalle grandi dimensioni perfetto per i grandi spazi.  
A big-sized multi-format perfect for large spaces.



Con la lavorazione HISTORY la superficie e i bordi vengono sottoposti a un processo di antichizzazione che li rende smussati e irregolari, come erosi dal tempo.

With "HISTORY" the surface and edges are subjected to an antiquing process that makes them rounded and irregular, as if eroded by time.

formato/size



**20/40/60x40 cm**  
**20x20 cm**

spessore/thickness



peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**13,20 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~1,35 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Pietra di Luna**

spessore  
thickness

● **6 cm**



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness

● **6 cm**



**Mix Luserna**

spessore  
thickness

● **6 cm**




**Roccia Etna**


spessore  
thickness

● **6 cm**

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**




Pietra di Luna



Mix Luserna



Roccia Etnea



**Roccia Etnea**



**Pietra di Luna**




**Sabbia di Saturno**

# APPIA *Natura*

Un multiformato dalle grandi dimensioni perfetto per i grandi spazi.  
A big-sized multi-format perfect for large spaces.



## formato/size



**20/40/60x40 cm**  
**20x20 cm**

Nella lavorazione NATURA, APPIA ha un effetto "pietra a spacco" e i suoi bordi sono leggermente frastagliati. Il risultato è una pavimentazione con una superficie mossa e irregolare.

*In NATURA processing, APPIA has a "split stone" effect and its edges are slightly jagged. The result is a paver with a wavy and irregular surface.*

## spessore/thickness



peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet


**13,20 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~1,35 kg/m<sup>2</sup>**



## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Pietra di Luna**

spessore  
thickness

● 6 cm



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness

● 6 cm



**Mix Luserna**

spessore  
thickness

● 6 cm



**Roccia Etna**

spessore  
thickness

● 6 cm

# SELCE 21 *Drenopav*

SELCE 21 è una lastra caratterizzata da un ampio formato rettangolare. Nella finitura DRENOPAV, SELCE 21 è costituito da una miscela di calcestruzzo filtrante che permette il passaggio dell'acqua.  
*SELCE 21 is a slab characterized by a large rectangular format. In the DRENOPAV finish, SELCE 21 is a filtering concrete mix that allows the water's passage.*



**NOVITÀ/NEW  
2022**


**PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità**

*Ask for Declaration  
of Permeability*

*formato/size*



**21x42 cm**

*spessore/thickness*

**10 cm**

*peso / weight*

**~215 kg/m<sup>2</sup>**

*bancale / pallet*

**7,46 m<sup>2</sup>**

*sabbia sigillante / joint sand*

**~4,17 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Bellini**

*spessore  
thickness*

**10 cm**



**Sabbia di Saturno**

*spessore  
thickness*

**10 cm**



**Terra di Marte**


*spessore  
thickness*

**10 cm**




**Sabbia di Saturno**

## POSA / INSTALLATION




**A CORRERE / RUNNING BOND**



**SPINA REALE / HERRINGBONE**

formato/size



21x42 cm

La finitura DIAMANTI valorizza la superficie di SELCE 21, migliorando la resistenza all'abrasione e scivolamento.

The DIAMANTI finish enhances the surface of SELCE 21, improving the Abrasion and slip resistance.

## SELCE 21 *Diamanti*

SELCE 21 è una lastra caratterizzata da un ampio formato rettangolare.  
SELCE 21 is a slab characterized by a large rectangular format.



spessore/thickness

6 cm

10 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~225 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,70 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
7,46 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,33 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~4,17 kg/m<sup>2</sup>



Terra di Marte

### COLLEZIONE / COLLECTION



Pietra del Nord

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 10 cm



Sabbia di Saturno

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 10 cm



Terra di Marte

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 10 cm

# SELCE 21 *Graniti*

SELCE 21 è una lastra caratterizzata da un ampio formato rettangolare.  
 SELCE 21 is a slab characterized by a large rectangular format.




SELCE 21 valorizza l'ambiente circostante con un formato lineare e una superficie liscia.

SELCE 21 enhances the surrounding environment with a linear format and a smooth surface.



formato/size



21x42 cm

spessore/thickness

6 cm

10 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~225 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,70 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
7,46 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,33 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~4,17 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
2022

Bellini

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 10 cm



Pietra del Nord

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 10 cm



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 10 cm



Terra di Marte

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 10 cm



Antracite

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 10 cm




Grigio


spessore  
thickness

● 6 cm  
● 10 cm

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRINGBONE




**Sabbia di Saturno**



**Pietra del Nord**



**Terra di Marte**



Arenaria



Sabbia di Saturno



Pietra di Luna

# ITACA *Graniti*

Sei differenti formati posti in corsi di differente misura, perfetti per ambienti moderni e minimal.  
Six different formats placed in courses of different sizes, perfect for modern and minimal contexts.




La finitura GRANITI valorizza i colori delle graniglie di pietra naturale presenti nello strato superficiale del prodotto mantenendo la colorazione viva e duratura nel tempo.

The "GRANITI" finish enhances the colors of the natural stone grits present in the surface, keeping the color alive and lasting over time.



## formato/size



**22/38/57x14,5 cm**  
**30/38/49x20 cm**

## spessore/thickness

**8 cm**

peso / weight

**~180 kg/m<sup>2</sup>**


bancale / pallet

**9,28 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~1,40 kg/m<sup>2</sup>**

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Pietra di Luna**

spessore  
thickness ● **8 cm**



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness ● **8 cm**



**Arenaria**

spessore  
thickness ● **8 cm**

# ZANTE *Diamanti*


ZANTE è una lastra dalle linee pulite che si adattano ai contesti più moderni; la Finitura DIAMANTI dona un effetto tipo pietra bocciardata.  
*ZANTE is a slab with clean lines that adapt to the most modern environments; the DIAMANTI finish gives a bush-hammered stone look.*



La finitura DIAMANTI valorizza la superficie di ZANTE, migliorando la resistenza all'abrasione e scivolamento.

*The DIAMANTI finish enhances the surface of ZANTE, improving the Abrasion and slip resistance.*

formato/size



**30x15 cm**

spessore/thickness



peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**12,96 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~2,80 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Pietra del Nord**

spessore  
thickness

● **6 cm**



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness

● **6 cm**



**Antracite**


spessore  
thickness

● **6 cm**




Colori miscelabili in opera per un effetto cromatico irregolare.  
*Colors could be mixed together in order to give less regular color look*


## POSA / INSTALLATION




**A CORRERE / RUNNING BOND**




**SPINA REALE / HERRINGBONE**




**Antracite**



**Pietra del Nord**



**Sabbia di Saturno**



Pietra del Nord - Antracite - Grigio



Sabbia di Saturno




Tundra

# ZANTE Graniti

Le cromie nel tradizionale formato rettangolare, con rapporto 1:2 tra i lati, di ZANTE GRANITI sono adatte agli schemi di posa tradizionali, donando un tocco di modernità.  
*The colors of ZANTE GRANITI, in the traditional rectangular format with a ratio of 1:2 between the sides, are suitable for traditional laying patterns, giving a touch of modernity.*



formato/size



30x15 cm

La finitura "GRANITI" valorizza i colori delle graniglie di pietra naturale presenti nello strato superficiale del prodotto mantenendo la colorazione viva e duratura nel tempo.

*The "GRANITI" finish enhances the colors of the natural stone grits present in the surface, keeping the color alive and lasting over time.*

spessore/thickness



peso / weight

~135 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet


12,96 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand


~2,80 kg/m<sup>2</sup>



## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRINGBONE

## COLLEZIONE / COLLECTION

NOVITÀ/NEW  
2022



Tundra

spessore  
thickness ● 6 cm



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness ● 6 cm



Mix Luserna

spessore  
thickness ● 6 cm



Pietra del Nord

spessore  
thickness ● 6 cm



Antracite

spessore  
thickness ● 6 cm



Grigio

spessore  
thickness ● 6 cm

# ANTARA *History*


4 grandi formati modulari compongono ANTARA, una pavimentazione perfetta per ville, giardini, parchi gioco o cortili.  
 4 large modular formats compose ANTARA, a perfect flooring for villas, gardens, playgrounds or courtyards.



Con ANTARA HISTORY è possibile valorizzare ogni contesto sia residenziale che urbano.

With ANTARA HISTORY it is possible to enhance any residential or urban context.

formato/size



**30x15 cm**

spessore/thickness

6 cm

12 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~270 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
13,08 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
6,54 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~1,30 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~2,60 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Tundra**


spessore / thickness  
● 6 cm  
● 12 cm




**Sabbia di Saturno**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 12 cm


## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**



Tundra



Sabbia di Saturno



Sabbia di Saturno



Tundra




Sabbia di Saturno



Sabbia di Saturno

formato/size



30x15 cm

La superficie NATURA ispirata alla pietra a spacco e i quattro grandi formati valorizzano anche i contesti architettonici più ricercati.

The NATURA surface inspired by split stone and the four large formats enhance even the most sophisticated architectural contexts.

# ANTARA *Natura*

4 grandi formati modulari compongono ANTARA, una pavimentazione perfetta per ville, giardini, parchi gioco o cortili.  
4 large modular formats compose ANTARA, a perfect flooring for villas, gardens, playgrounds or courtyards.



spessore/thickness



6 cm



12 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
13,08 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante  
joint sand  
~1,30 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~270 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
6,54 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~2,60 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



ROMANICO / RANDOM BOND

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
2022

Tundra


spessore / thickness  
● 6 cm  
● 12 cm



NOVITÀ/NEW  
2022

Bellini

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 12 cm



Sabbia di Saturno

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 12 cm

# PETRA *Drenopav*

PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi pesanti e massima resa estetica.  
 PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and aesthetic performance.



**NOVITÀ/NEW  
2022**


**PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità**

*Ask for Declaration  
of Permeability*

*formato/size*



**17,6x15,4 cm**

*spessore/thickness*

**6 cm**

**8 cm**

*peso / weight*  
**~130 kg/m<sup>2</sup>**

*peso / weight*  
**~173 kg/m<sup>2</sup>**

*bancale / pallet*  
**12,51 m<sup>2</sup>**

*bancale / pallet*  
**9,10 m<sup>2</sup>**

*sabbia sigillante  
joint sand*  
**~2,80 kg/m<sup>2</sup>**

*sabbia sigillante  
joint sand*  
**~3,70 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Roccia del Vesuvio**

*spessore  
thickness* ● **6 cm**  
● **8 cm**




**Pietra del Nord**

*spessore  
thickness* ● **6 cm**  
● **8 cm**



**Roccia del Vesuvio**

formato/size



17,6x15,4 cm

PETRA nella finitura DIAMANTI è la pavimentazione perfetta sia per i centri storici che per i borghi antichi.

PETRA in the DIAMANTI finish is the perfect flooring for both historic centers and ancient hamlet.

# PETRA *Diamanti*

PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi pesanti e massima resa estetica.

PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and aesthetic performance.



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
12,51 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,10 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~2,80 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,70 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



Roccia del Vesuvio

## COLLEZIONE / COLLECTION



Roccia del Vesuvio

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Pietra del Nord


spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Roccia del Vesuvio

formato/size



17,6x15,4 cm

La versione HISTORY  
esalta le irregolarità dei  
profili laterali e della  
superficie di PETRA.

*The HISTORY version  
enhances the  
irregularities of the  
lateral profiles and the  
surface of PETRA.*

# PETRA *History*

PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi pesanti e massima resa estetica.

*PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and aesthetic performance.*



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,51 m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
9,10 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~2,80 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,70 kg/m<sup>2</sup>



## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



Roccia del Vesuvio

## COLLEZIONE / COLLECTION



Roccia del Vesuvio

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm

# PETRA *Natura*

PETRA, grazie ai distanziali di tipo continuo, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi pesanti e massima resa estetica.


*PETRA, thanks to the continuous spacers, guarantees an excellent structural seal and establish the perfect combination of resistance to heavy loads and aesthetic performance.*



L'unione della finitura NATURA alle colorazioni fiammate, dona immediatamente un tocco originale e caratteristico alla pavimentazione.

*The combination of the NATURA finish with the flamed colors immediately gives an original and characteristic touch to the flooring.*

formato/size



**17,6x15,4 cm**

spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,51 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,10 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~2,80 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,70 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Roccia del Vesuvio**

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm




**Pietra del Nord**

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**






**Selenite**



**Mix Granito**




**Rocchia del Vesuvio**

# AGORÀ *Diamanti*

Alte performances tecniche in un pratico multiformato.  
High technical performances in a practical multi-sized paver.



formato/size



**7,9/15,8/23,7x15,8 cm**

La finitura DIAMANTI  
esalta la materia  
e la colorazione  
di AGORÀ.

The DIAMANTI finish  
enhances the  
material and color  
of AGORÀ.



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
12,40 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,02 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante  
joint sand  
~2,80 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,70 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Tundra**

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



**Mix Granito**

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



**Selenite**

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



**Roccia del Vesuvio**

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm

# AGORÀ *History*


Alte performances tecniche in un pratico multiformato.  
High technical performances in a practical multi-sized paver.



L'effetto antichizzato  
tipico della finitura  
HISTORY esalta i bordi  
e le fiammature  
irregolari.

The antiqued effect  
typical of the  
HISTORY finish  
enhances the irregular  
edges and flames.

formato/size



**7,9/15,8/23,7x15,8 cm**

spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
12,40 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,02 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~2,80 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,70 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Tundra**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Mix Granito**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Selenite**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm




**Roccia del Vesuvio**


spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**




**Roccia del Vesuvio**



**Selenite**



**Mix Granito**



Tundra



Mix Granito




Selenite

# AGORÀ *Natura*

Alte performances tecniche in un pratico multiformato.  
High technical performances in a practical multi-sized paver.



formato/size



**7,9/15,8/23,7x15,8 cm**

La finitura NATURA di AGORÀ valorizza lo spigolo vivo del materiale e lo rende idoneo al transito in aree commerciali e piste ciclabili.

*The AGORÀ NATURA finish enhances the sharp edge of the material and makes it suitable for commercial areas and cycle paths.*



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
12,40 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,02 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante  
joint sand  
~2,80 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,70 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Tundra**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Mix Granito**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Selenite**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Roccia del Vesuvio**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm

# AGORÀ *Drenopav*

Alte performances tecniche in un pratico multiformato. Nella finitura DRENOPAV, AGORÀ è costituito da una miscela di calcestruzzo filtrante che permette il passaggio dell'acqua  
 High technical performances in a practical multi-sized paver.  
 In the DRENOPAV finish, AGORÀ is a filtering concrete mix that allows the water's passage



**NOVITÀ/NEW  
2022**


**PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità**

*Ask for Declaration  
of Permeability*

**formato/size**



**7,9/15,8/23,7x15,8 cm**

**spessore/thickness**

**6 cm**

**8 cm**

peso / weight  
**~130 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**12,40 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante  
joint sand  
**~2,80 kg/m<sup>2</sup>**

peso / weight  
**~173 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**9,02 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante  
joint sand  
**~3,70 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Tundra**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Mix Granito**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



**Selenite**

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm




**Roccia del Vesuvio**


spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm

## POSA / INSTALLATION




**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**



**Mix Granito**



**Tundra**



**Roccia del Vesuvio**

# URBE *Graniti*


Un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi.  
An adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements.



Le colorazioni fiammate rendono URBE nella finitura GRANITI, un prodotto versatile e adatto ad ogni contesto.

Flamed colors make URBE in the GRANITI finish a versatile product suitable for any context.

formato/size



**9/12/18x12 cm**

spessore/thickness

**6 cm**

peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**12,83 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~3,50 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Dolomiti**

spessore  
thickness ● **6 cm**



**Mix Grigio**

spessore  
thickness ● **6 cm**



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness ● **6 cm**




**Mix Rosso**

spessore  
thickness ● **6 cm**




**Sabbia di Saturno**

## POSA / INSTALLATION




**A CORRERE / RUNNING BOND**



**ROMANICO / RANDOM BOND**

formato/size



9/12/18x12 cm

PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY



Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

# URBE *Drenopav*

Un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi  
con permeabilità 100% tipica della finitura DRENOPAV.  
An adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements  
with 100% permeability typical of the DRENOPAV finish.

A



spessore/thickness



peso / weight

~130 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

12,83 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand

~3,50 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 6 cm



Mix Rosso

spessore  
thickness

● 6 cm



Sabbia di Saturno

# TENERÈ *History*


TENERÈ è perfetto per realizzare nuove superfici o ristrutturazioni in ambienti rustici.  
*TENERÈ is perfect for creating new surfaces or renovations in rustic spaces.*



TENERÈ nella finitura HISTORY è caratterizzato da bordi irregolari e colori pastello nel pratico mono-formato.

*TENERÈ in HISTORY finish is characterized by irregular edges and pastel colors in the practical one-size.*

formato/size



25,6

12,8

**25,6x12,8 cm**

spessore/thickness

 **7 cm**

peso / weight

**~155 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**10,60 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~4,10 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Giallo**

spessore  
thickness

**7 cm**



**Rosso**

spessore  
thickness

**7 cm**



**Arancio**


spessore  
thickness

**7 cm**




Colori miscelabili in opera per un effetto cromatico irregolare.  
*Colors could be mixed together in order to give less regular color look*


## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**




**SPINA REALE / HERRINGBONE**



**A CESTELLO / BASKETWEAVE**

formato/size



7,2/14,4/21,6x14,4 cm

Bordi irregolari e colori pastello definiscono SASSI COMP nella finitura HISTORY.

*Irregular edges and pastel colors define SASSI COMP in the HISTORY finish.*

# SASSI COMP *History*

SASSI COMP è un massello composto da tre elementi, perfetto per realizzare pavimentazioni a effetto storico e vintage. *SASSI COMP is a solid paver composed of three elements, perfect for creating floors with a historic and vintage effect.*



spessore/thickness



peso / weight

~130 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet

12,20 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante / joint sand

~4,10 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



ROMANICO / RANDOM BOND



Antracite

## COLLEZIONE / COLLECTION



Marrone

spessore  
thickness

● 6 cm



Antracite

spessore  
thickness

● 6 cm



Ocra

spessore  
thickness

● 6 cm

Colori miscelabili in opera per un effetto cromatico irregolare. *Colors could be mixed together in order to give less regular color look*

# MICENE *Natura*


MICENE è la perfetta sintesi tra antico e moderno, è solido e resistente, si adatta con facilità a ogni tipo di abitazione.  
*MICENE is the perfect synthesis between ancient and modern. Solid and resistant it fits any kind of courtyard.*



MICENE nella finitura NATURA è il prodotto che nella sua classicità, riesce sempre a sorprendere.

*MICENE in the NATURA finish is the classic product that always pretends to surprise.*

formato/size



**12,8/16/19,2x12,8 cm**

spessore/thickness

**6 cm**

peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**13,20 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~3,19 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Porfido**


spessore  
thickness

● **6 cm**




**Porfido**

## POSA / INSTALLATION



**A CORRERE / RUNNING BOND**

formato/size



25,3x6,3 cm

La finitura GRANITI, conferisce a LISTELLO TOSCANO una particolare superficie liscia, chiusa, omogenea e dai colori brillanti.

The GRANITI finish gives LISTELLO TOSCANO a particular surface: smooth, closed and homogeneous with bright colors.

# LISTELLO TOSCANO *Graniti*

LISTELLO TOSCANO è la pavimentazione che trae ispirazione dalle storiche pavimentazioni dei borghi italiani. LISTELLO TOSCANO is the flooring inspired by the historical pavements of the Italian villages.



spessore/thickness



peso / weight

~158 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet

9,10 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante / joint sand

~6,90 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRINGBONE



Fiammato Antico

## COLLEZIONE / COLLECTION



Fiammato Cotto

spessore  
thickness

● 7 cm



Fiammato Antico

spessore  
thickness

● 7 cm

# 25X25 Graniti


La forma elegante e regolare del massello 25x25 lo rende idoneo ad una vasta gamma di applicazioni residenziali o pubbliche. Il modulo e le colorazioni garantiscono una perfetta resa estetica anche con posa allineata.  
*The elegant and regular shape of the 25x25 paver makes it suitable for a wide range of residential or public applications. The module and the colors guarantee a perfect aesthetic result even with aligned installation.*



Simple is chic. Un formato lineare e una superficie liscia diventano la pavimentazione perfetta per valorizzare l'ambiente circostante.

*Simple is chic. A linear format and a smooth surface become the perfect paver to enhance the surrounding environment.*

formato/size



25x25 cm

spessore/thickness

6 cm

peso / weight

~135 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

12,50 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand

~3,20 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 6 cm



Roccia del Vesuvio

spessore  
thickness

● 6 cm



Antracite


spessore  
thickness

● 6 cm




Antracite

## POSA / INSTALLATION




ALLINEATO / STACK BOND



A CORRERE / RUNNING BOND

formato/size



21x10,5 cm

La finitura "QUARZO" offre un'ottimale resistenza all'abrasione e allo scivolamento in una vasta gamma cromatica.

The "QUARZO" finish offers excellent resistance to abrasion and slipping into one wide range of colors.

SESTINO è un classico dal formato rettangolare, che si presta per varietà di spessori, finiture e colori disponibili, ad essere utilizzato per tutte le applicazioni. SESTINO is the evergreen rectangular size, which lends itself to a variety of thicknesses, finishes and colors available, to be used for all applications.



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
13,20 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,60 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante  
joint sand

~4,70 kg/m<sup>2</sup>


sabbia sigillante  
joint sand

~6,30 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRINGBONE

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
2022

Mix Grigio

spessore  
thickness ● 6 cm  
● 8 cm



Colormix

spessore  
thickness ● 6 cm  
● 8 cm



Cotto

spessore  
thickness ● 6 cm  
● 8 cm



Antracite

spessore  
thickness ● 6 cm  
● 8 cm



Rosso

spessore  
thickness ● 6 cm  
● 8 cm



Grigio

spessore  
thickness ● 6 cm  
● 8 cm

# SESTINO *Trolley*

SESTINO è un classico dal formato rettangolare, che si presta per varietà di spessori, finiture e colori disponibili, ad essere utilizzato per tutte le applicazioni.  
*SESTINO is the evergreen rectangular size, which lends itself to a variety of thicknesses, finishes and colors available to be used for all applications.*




**SENZA SMUSSO**  
**WITHOUT BEVEL**

I prodotti con finitura TROLLY sono ideati per la realizzazione di aree commerciali e piste ciclabili.

*TROLLY product are suitable for commercial areas or cycle paths.*

formato/size



21

10,5

**21x10,5 cm**

spessore/thickness

**6 cm**

peso / weight

**~135 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**13,20 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante / joint sand

**~4,70 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Rosso**

spessore  
thickness

**6 cm**



**Grigio**


spessore  
thickness

**6 cm**




**Grigio**

## POSA / INSTALLATION




**A CORRERE / RUNNING BOND**



**SPINA REALE / HERRINGBONE**

formato/size



21x10,5 cm

PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

# SESTINO *Drenopav*

SESTINO è un classico dal formato rettangolare, che si presta per varietà di spessori, finiture e colori disponibili, ad essere utilizzato per tutte le applicazioni, *SESTINO is the evergreen rectangular size, which lends itself to a variety of thicknesses, finishes and colors available, to be used for all applications.*



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~130 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~173 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
13,20 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,60 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~3,50 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~6,30 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Grigio



NOVITÀ/NEW  
2022

Mix Grigio

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



Colormix

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm



Grigio

spessore  
thickness

- 6 cm
- 8 cm

# DOPPIA T *Quarzo*


DOPPIA T rappresenta la soluzione ideale per realizzare pavimentazioni destinate a sopportare carichi pesanti  
*DOPPIA T is the perfect solution for creating floors designed to hold up heavy loads.*



Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO.

*Enhance spaces with the bright colors typical of the QUARTZ finish.*

formato/size



**20x16 cm**

spessore/thickness

**6 cm**

**8 cm**

peso / weight  
**~135 kg/m<sup>2</sup>**

peso / weight  
**~180 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**13,10 m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**9,07 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante  
*joint sand*  
**~5,00 kg/m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante  
*joint sand*  
**~6,70 kg/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION




**Rosso**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm




**Grigio**

spessore / thickness  
● 6 cm  
● 8 cm




**Grigio**

## POSA / INSTALLATION



**STANDARD / STACK BOND**

formato/size



20x16 cm

**SENZA SMUSSO**  
*WITHOUT BEVEL*

I prodotti con finitura TROLLY sono ideati per la realizzazione di aree commerciali e piste ciclabili.

*TROLLY product are suitable for commercial areas or cycle paths.*

# DOPPIA T *Trolley*

DOPPIA T rappresenta la soluzione ideale per realizzare pavimentazioni destinate a sopportare carichi pesanti.  
*DOPPIA T is the perfect solution for creating floors designed to hold up heavy loads.*



spessore/thickness

 8 cm

peso / weight

~180 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

9,07 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante / joint sand

~6,70 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Rosso

spessore  
thickness


● 8 cm



Grigio

spessore  
thickness

● 8 cm



Grigio

# TRISEI *Quarzo*


L'unione di alti spessori e di un alto indice di incastro, rendono TRISEI il prodotto perfetto per reggere carichi pesanti.  
*The combination of high thicknesses and a high interlocking system make TRISEI the perfect product to support heavy loads.*



Con TRISEI nella finitura QUARZO, la resa finale è una pavimentazione ad altissime performances tecniche, con un moderno effetto a "nido d'ape" dai colori vivi e brillanti.

*With TRISEI QUARTZ finish, the result is a high technical performances flooring, with a modern "honeycomb" effect in vivid and brilliant colors.*

formato/size



20x20 cm

spessore/thickness

8 cm

10 cm

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~225 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
9,90 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
7,70 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~6,60 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~8,30 kg/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Antracite

spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm



Rosso

spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm




Grigio

spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm



Grigio

formato/size



20x20 cm

La finitura GRANITI,  
conferisce alla  
superficie colori  
naturali.

*The GRANITI finish  
gives natural colors  
to the surface.*

# TRISEI *Graniti*

L'unione di alti spessori e di un alto indice di incastro, rendono TRISEI il prodotto perfetto per reggere carichi pesanti  
*The combination of high thicknesses and a high interlocking system make TRISEI the perfect product to support heavy loads.*



spessore/thickness

 8 cm

 10 cm

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~225 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
9,90 m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
7,70 m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~6,60 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~8,30 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



STANDARD / STACK BOND



Sabbia di Saturno

## COLLEZIONE / COLLECTION



Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 8 cm  
● 10 cm

# TRISEI *Drenopav*

L'unione di alti spessori e di un alto indice di incastro, rendono TRISEI il prodotto perfetto per reggere alti carichi. TRISEI DRENOPAV permette di realizzare pavimentazioni drenanti al 100%, con superfici continue che garantiscono la massima sicurezza. The combination of high thicknesses and a high interlocking system make TRISEI the perfect product to support high loads. TRISEI DRENOPAV allows you to create 100% draining floors with continuous surfaces which guarantee maximum safety.




**PERMEABILITÀ**  
**PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione di Permeabilità**

*Ask for Declaration of Permeability*

formato/size



**20x20 cm**

spessore/thickness

**8 cm**

**10 cm**

peso / weight  
**~173 kg/m<sup>2</sup>**

peso / weight  
**~215 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**9,90 m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**7,70 m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante  
joint sand  
**~6,60 kg/m<sup>2</sup>**

sabbia sigillante  
joint sand  
**~8,30 kg/m<sup>2</sup>**

**NOVITÀ/NEW**  
**2022**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Sabbia di Saturno**

spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm



**Antracite**

spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm



**Rosso**


spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm



**Grigio**

spessore / thickness  
● 8 cm  
● 10 cm

## POSA / INSTALLATION



**STANDARD / STACK BOND**

formato/size



Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO.

Enhance spaces with the bright colors typical of the QUARTZ finish.

# ATLANTA *Quarzo*

Il mono formato e i bordi geometrici caratterizzano ATLANTA, la pavimentazione perfetta per i grandi spazi.  
The single format and the geometric edges characterize ATLANTA, the perfect flooring for big spaces.



spessore/thickness

6 cm

8 cm

peso / weight  
~135 kg/m<sup>2</sup>

peso / weight  
~180 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet  
**13,26 m<sup>2</sup>**

bancale / pallet  
**9,18 m<sup>2</sup>**


sabbia sigillante  
joint sand  
~4,55 kg/m<sup>2</sup>

sabbia sigillante  
joint sand  
~6,25 kg/m<sup>2</sup>


## POSA / INSTALLATION



A CORRERE / RUNNING BOND



SPINA REALE / HERRINGBONE



## COLLEZIONE / COLLECTION



Rosso

spessore  
thickness


● 6 cm  
● 8 cm



Grigio

spessore  
thickness

● 6 cm  
● 8 cm



Mix Grigio




Rosso - Grigio



Grigio

formato/size



20x20 cm

Le colorazioni brillanti della finitura QUARZO, rendono ARMONIA perfetta per aree dal traffico pesante dal design distintivo.

The brilliant colors of QUARTZ finish, make ARMONIA the perfect product for heavy traffic areas with a distinctive design.

# ARMONIA *Quarzo*

ARMONIA è la pavimentazione autobloccante perfetta per reggere carichi pesanti che combina alti spessori e un alto indice di incastro dal design nuovo e moderno. ARMONIA is the inter-locking paver perfect for heavy loads that combines high thicknesses and a high interlocking system with a new and modern design.



spessore/thickness

 8 cm

peso / weight

~180 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet

10,00 m<sup>2</sup>


sabbia sigillante / joint sand

~5,80 kg/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



ALLINERTO / STACK BOND



STANDARD / STACK BOND

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
2022

Mix Grigio



Rosso



Grigio

spessore  
thickness ● 8 cm

spessore  
thickness ● 8 cm

spessore  
thickness ● 8 cm

ARMONIA è caratterizzato da una forma a 'L' che crea un **SOLIDO VINCOLO DEGLI ELEMENTI IN OPERA** garantendo la stabilità della pavimentazione soprattutto in caso di elevate sollecitazioni di carico, come nel caso di superfici logistiche, industriali o stradali. Uno specifico disegno del perimetro e dei distanziali, inoltre, aumenta **ancoraggio e incastro**, che possono risultare fino al **50% SUPERIORI** rispetto ai classici masselli per traffico pesante con medesimo spessore.

ARMONIA is characterized by an 'L' shape that creates a **SOLID BOND OF THE ELEMENTS IN PLACE**, ensuring the stability of the flooring especially in the event of high load stresses, such as in the case of logistical, industrial or road surfaces. Furthermore, a specific design of the perimeter and of the spacers increases **anchoring and interlocking**, which can be **UP TO 50% HIGHER** than the classic blocks for heavy traffic with the same thickness.

# RECORDPARK *Graniti*

I distanziali dalle importanti dimensioni, rendono RECORDPARK una pavimentazione sicura, stabile e 100% drenante. Nella finitura GRANITI, RECORDPARK garantisce colori vividi più duraturi nel tempo.  
*The large spacers make RECORDPARK a safe, stable and 100% draining flooring. In the GRANITI finish, RECORDPARK guarantees vivid colors that last over time.*




PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

formato/size



spessore/thickness  
8 cm

peso / weight  
~147 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
11,42 m<sup>2</sup>

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

  
posa standard  
stack bond  
0,022 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

  
posa a incastro  
running bond  
0,012 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION




Sabbia di Saturno

spessore  
thickness


● 8 cm

## POSA / INSTALLATION



STANDARD / STACK BOND  
dim. modulo / module size  
17 x 24 cm

Percentuale di vuoti / Void ratio  
28%



A INCASTRO / RUNNING BOND  
dim. modulo / module size  
15,5 x 22,5 cm


Percentuale di vuoti / Void ratio  
14,5%

RECORDPARK consente di ottenere, a seconda dello schema di posa utilizzato, una carrabilità media o alta.

**N.B. Per il prodotto RECORDPARK con posa a incastro prevedere una quantità di prodotto maggiorata del 17%**

RECORDPARK allows depending on laying pattern, high or medium traffic load.  
**N.B. RECORDPARK, when installed according to running bond pattern, needs a quantity of product increased by 17%**

formato/size



PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

# RECORD PARK *Quarzo*

I distanziali dalle importanti dimensioni, rendono RECORDPARK una pavimentazione sicura, stabile e 100% drenante. Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO. The large spacers make RECORDPARK a safe, stable and 100% draining flooring. Enhance spaces with the bright colors typical of the QUARTZ finish.



spessore/thickness  
8 cm

peso / weight  
~147 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet  
11,42 m<sup>2</sup>

terriccio, graniglia / topsoil, gravel



posa standard  
stack bond  
0,022 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>



posa a incastro  
running bond  
0,012 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Rosso

spessore  
thickness

● 8 cm



Grigio

spessore  
thickness

● 8 cm

# ESADRAIN *Graniti*

ESADRAIN, grazie all'incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti. Nella finitura GRANITI, ESADRAIN garantisce colori vividi più duraturi nel tempo  
*ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, is able to guarantee the 100% permeability and resistance to heavy loads. In the GRANITI finish, ESADRAIN guarantees more lasting vivid colors over time.*




PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

formato/size



21,1x21 cm

spessore/thickness

8 cm

peso / weight

~164 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

11,00 m<sup>2</sup>

graniglia sigillante / joint gravel

~0,015 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION




Sabbia di Saturno

spessore  
thickness

● 8 cm




## POSA / INSTALLATION



STANDARD / STACK BOND

Percentuale di vuoti / Void ratio  
12%

formato/size



21,1x21 cm

PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

# ESADRAIN *Quarzo*

ESADRAIN, grazie all'incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti. Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO  
*ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, is able to guarantee the 100% permeability and Resistance to heavy loads. Enhance spaces with the bright colors typical of the QUARTZ finish.*



spessore/thickness

8 cm

peso / weight

~164 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

11,00 m<sup>2</sup>

graniglia sigillante / joint gravel

~0,015 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION



Grigio



Antracite

spessore  
thickness

● 8 cm



Rosso

spessore  
thickness

● 8 cm



Grigio

spessore  
thickness

● 8 cm

# CUBE *Natura*

CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo formato modulare con il metro. La finitura NATURA esalta la superficie irregolare tipica della pietra a spacco

*CUBE is an exclusive 100% permeable floor with the aesthetic rendering of stone cubes in the modular format with one sqm.*

*The NATURA finish enhances the irregular surface typical of split stone.*




**PERMEABILITÀ**  
**PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità**

*Ask for Declaration  
of Permeability*

formato/size



**33,2x33,2 cm**

spessore/thickness

**8 cm**

peso / weight

**~147 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**12,00 m<sup>2</sup>**

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

**~0,045 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Sabbia di Saturno**

spessore  
thickness

● **8 cm**



**Mix Luserna**

spessore  
thickness

● **8 cm**




**Porfido**

spessore  
thickness

● **8 cm**

## POSA / INSTALLATION



**ALLINEATO / STACK BOND**


Percentuale di vuoti / Void ratio  
**39%**



Sabbia di Saturno



Mix Luserna



Porfido




Grigio



Grigio

# SCACCO *Basic*

formato/size



**PERMEABILITÀ**  
**PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità**

*Ask for Declaration  
of Permeability*

Pavimentazioni destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato per ottenere una superficie carrabile "verde".  
Nella finitura BASIC, SCACCO è monostrato, disponibile nel colore grigio.  
*Floors intended to be completed with gravel or grass to obtain a "green" driveway area. In the BASIC finish, SCACCO is single-layer, available in gray color.*



spessore/thickness

**8 cm**

peso / weight

**~115 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet


**13,20 m<sup>2</sup>**

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

**~0,033 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>**



## POSA / INSTALLATION



**ALLINEATO / STACK BOND**

Percentuale di vuoti / Void ratio  
**41%**

## ■ TAPPO 8 quarzo



**8,2x8,2 cm**

peso / weight

**~1,2 kg/pz**

bancale / pallet

**600 pz**

**Rosso**

spessore  
thickness

**8 cm**

## COLLEZIONE / COLLECTION




**Grigio**

spessore  
thickness

**8 cm**

## RESA / PIECES NEEDED


linea ortogonale  
orthogonal line  
**5 pz/ml**



linea 45°  
45° line  
**7,5 pz/ml**




Superficie chiusa  
Closed surface  
**50 pz/m<sup>2</sup>**



# CARNIA *Basic*

Pavimentazioni dal caratteristico disegno a quadri che essere completate con ghiaino o con terreno di coltura. Nella finitura BASIC, CARNIA è monostrato, disponibile nel colore grigio.  
*Flooring with a characteristic squared pattern that can be completed with gravel or grass. In the BASIC finish, CARNIA is single-layer, available in gray color.*




PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

formato/size



50x50 cm

spessore/thickness

8 cm

peso / weight

~123 kg/m<sup>2</sup>

bancale / pallet

13,00 m<sup>2</sup>

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,034 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

## COLLEZIONE / COLLECTION




Grigio

spessore  
thickness

● 8 cm



## POSA / INSTALLATION




ALLINEATO / STACK BOND

Percentuale di vuoti / Void ratio  
42%

# PRATO *Basic*

formato/size



50x50 cm

PERMEABILITÀ  
PERMEABILITY

100%

Richiedi la Dichiarazione  
di Permeabilità

Ask for Declaration  
of Permeability

Pavimentazioni dall'alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato. Nella finitura BASIC, PRATO è monostrato, disponibile nel colore grigio.  
High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass. In the finish BASIC, PRATO is single-layer, available in gray color.



spessore/thickness

10 cm

peso / weight

~115 kg/m<sup>2</sup>


bancale / pallet

10,00 m<sup>2</sup>

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

~0,052 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

## POSA / INSTALLATION



ALLINEATO / STACK BOND

Percentuale di vuoti / Void ratio  
52%

## TAPPO 12 quarzo



12x12 cm

peso / weight

~2,6 kg/pz

bancale / pallet

360 pz


Rosso

spessore  
thickness

8 cm

## RESA / PIECES NEEDED

linea ortogonale  
orthogonal line  
4 pz/ml



linea 45°  
45° line  
5,7 pz/ml



Superficie chiusa  
Closed surface  
32 pz/m<sup>2</sup>



## COLLEZIONE / COLLECTION



Grigio

spessore  
thickness

10 cm

# PRATO *Quarzo*

Pavimentazioni dall'alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato.  
 Valorizza gli spazi con le colorazioni brillanti tipiche della finitura QUARZO.  
*High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass.  
 Enhance spaces with the bright colors typical of the QUARTZ finish.*




**PERMEABILITÀ**  
**PERMEABILITY**

**100%**

**Richiedi la Dichiarazione  
 di Permeabilità**

*Ask for Declaration  
 of Permeability*

formato/size



**50x50 cm**

spessore/thickness

**10 cm**

peso / weight

**~120 kg/m<sup>2</sup>**

bancale / pallet

**10,00 m<sup>2</sup>**

terriccio, graniglia / topsoil, gravel

**~0,052 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Verde Acqua**

spessore  
 thickness

**10 cm**



**Grigio**

spessore  
 thickness

**10 cm**

## TAPPO 12 quarzo



**Rosso**

spessore  
 thickness

**8 cm**

**12x12 cm**

peso / weight


**~2,6 kg/pz**

bancale / pallet


**360 pz**

## RESA / PIECES NEEDED

linea ortogonale  
 orthogonal line  
**4 pz/ml**




linea 45°  
 45° line  
**5,7 pz/ml**



Superficie chiusa  
 Closed surface  
**32 pz/m<sup>2</sup>**


## POSA / INSTALLATION



**ALLINEATO / STACK BOND**

Percentuale di vuoti / Void ratio  
**52%**

formato/size



20x10 cm

Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

*LUMEN allows you to create light spots with no power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries with no energy consumption.*

# LUMEN


Blocchetto in vetro con 8 LED solari per creare punti luce sulla pavimentazione  
*Solar Glass-brick with 8 built-in LED lights to create light spots on the floor.*



spessore/thickness

6 cm

peso / weight  
~2 kg/pz



## COLLEZIONE / COLLECTION

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- posa a secco
- crepuscolare
- *no need for power supply*
- *no energy consumption: batteries are recharged by solar energy*
- *up to 8 hours of LED lighting*
- *dry laying*
- *twilight switch*



White LED

spessore  
thickness

● 6 cm

# SISTEMA TATTILE ARIANNA *Arianna Tactile System*


Arianna è una speciale linea di pavimentazioni tattili con tessitura superficiale per percorsi pedonali per ipovedenti e non vedenti.  
*Arianna is an exclusive tactile paving system of textured ground surface indicator for pedestrian paths for visually impaired or blind people.*

formato/size <b>30x40 cm</b>	moduli/items <b>1 pz /pcs</b>	da collocare accoppiate per ottenere un percorso di larghezza 60 cm <i>to be placed coupled to obtain a 60 cm wide path</i>
---------------------------------	----------------------------------	---



**Rettilineo / Straight**

spessore thickness	<b>3,3 cm 5 cm</b>
-----------------------	------------------------



**Arresto - Pericolo / Stop - Danger**

spessore thickness	<b>3,3 cm 5 cm</b>
-----------------------	------------------------



**Pericolo valicabile / Passable danger**

spessore thickness	<b>3,3 cm 5 cm</b>
-----------------------	------------------------



**Attenzione Servizio / Attention Service**

spessore thickness	<b>3,3 cm 5 cm</b>
-----------------------	------------------------

formato/size <b>30x40 cm</b>	moduli/items <b>4 pz /pcs</b>	4 elementi disposti in modo da configurare sulla destra, o sulla sinistra, un quadrato di 60 cm <i>4 elements arranged to form a 60 cm right/left square</i>
---------------------------------	----------------------------------	--



**Svolta a L / L Turning**


spessore thickness	<b>3,3 cm 5 cm</b>
-----------------------	------------------------



**Incrocio a X o T / X or T Crossroad**

spessore thickness	<b>3,3 cm 5 cm</b>
-----------------------	------------------------

## ESEMPIO PERCORSO / PATH EXAMPLE



informazioni su richiesta / *informations on request*


# SEGNALETICA ORIZZONTALE *Floor Marking*

La nostra segnaletica orizzontale permette di avere elementi di pavimentazione con la segnaletica necessaria stampata direttamente su lastre di qualità e durevoli.  
*Our floor marking allows to have paving elements with the necessary signage printed directly on quality and durable slabs.*



spessore / thickness	
4 cm	8 cm
peso / weight ~23 kg/pz	peso / weight ~45 kg/pz

LASTRA/SLAB



spessore thickness	4 cm 8 cm
-----------------------	--------------

## ESEMPI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE / FLOOR MARKING EXAMPLES



Parcheggio  
*Parking Area*



Parcheggio Disabili  
*Disabled Parking*



Parcheggio Rosa  
*Pink Parking Area*



Ricarica Auto Elettrica  
*Electric Car Charging*



Parcheggio Bici  
*Bikes Parking*



Area Pedonale  
*Pedestrian Area*




Taxi  
*Taxi*



Area Carico Scarico  
*Loading Unloading Area*

produzione su commessa / *make to order*





**CORDOLI**  
*KERBS*

# BINDERO 12

COLLEZIONE / COLLECTION



Azul

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Porfidea

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA

sezione/size  
12x24x100 cm

peso/weight  
65 kg/pz

bancale/pallet  
24 pz

# CORDOLO 8

COLLEZIONE / COLLECTION



Azul

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Porfidea

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA

sezione/size  
8x24x100 cm

peso/weight  
42 kg/pz

bancale/pallet  
40 pz

# CURVA

COLLEZIONE / COLLECTION



Azul

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Porfidea

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA

sezione/size  
8x24 cm

raggio esterno /outer radius  
30 cm

peso/weight  
18 kg/pz

bancale/pallet  
36 pz

sezione/size  
40x50x10 cm

peso/weight  
42 kg/pz

bancale/pallet  
32 pz



Azul

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Pietra di Luna

● finitura/finishing  
DIAMANTI

## CUNETTA

COLLEZIONE / COLLECTION



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA

sezione/size  
7x20x50 cm

peso/weight  
15 kg/pz

bancale/pallet  
84 pz



Pietra del Nord

## CORDOLO 7

COLLEZIONE / COLLECTION



Pietra del Nord

● finitura/finishing  
A SPACCO - SPLITTATO

# CORDOLO 6

COLLEZIONE / COLLECTION



sezione/size  
6x20x100 cm

peso/weight  
26 kg/pz

bancale/pallet  
42 pz



Azul

● finitura/finishing  
DIAMANTI




Porfidea

● finitura/finishing  
DIAMANTI



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA



Rosso

● finitura/finishing  
LISCIA



Rosso

# CORDOLO 5

COLLEZIONE / COLLECTION

sezione/size  
5x25x100 cm

peso/weight  
27 kg/pz

bancale/pallet  
32 pz



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA



Rosso

● finitura/finishing  
LISCIA

sezione/size  
10x10x50 cm

peso/weight  
11,4 kg/pz

bancale/pallet  
162 pz



NOVITÀ/NEW  
2022

Pietra di Luna

● finitura/finishing  
LISCIA



Sabbia di Saturno

● finitura/finishing  
LISCIA



# CORDOLO SEPARATORE

COLLEZIONE / COLLECTION



Mix Luserna

● finitura/finishing  
LISCIA



Corten

● finitura/finishing  
LISCIA



Sabbia di Saturno



Bianco

● finitura/finishing  
LISCIA



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA

## 12/15 CORDONATA

sezione/size 12/15x25x100 cm	peso/weight 74 kg/pz	bancale/pallet 24 pz
---------------------------------	-------------------------	-------------------------



Grigio

- finitura/finishing  
LISCIA

## CURVA

sezione/size 12/15x25 cm	raggio esterno /outer radius 50 cm	peso/weight 50 kg/pz	bancale/pallet 15 pz
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------



Grigio

- finitura/finishing  
LISCIA

## MODULO 33

sezione/size 12/15x25x30 cm	peso/weight 26 kg/pz	bancale/pallet 54 pz
--------------------------------	-------------------------	-------------------------



Grigio

- finitura/finishing  
LISCIA

## MODULO RIBASSATO



sezione/size 12/15x15x100 cm	peso/weight 45 kg/pz	bancale/pallet 36 pz
---------------------------------	-------------------------	-------------------------



Grigio

- finitura/finishing  
LISCIA





## MODULO RIBASSATO ■

sezione/size 10/13x15x100 cm	peso/weight 38 kg/pz	bancale/pallet 48 pz
---------------------------------	-------------------------	-------------------------



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA

## CORDONATA 10/13 ■

sezione/size 10/13x25x100 cm	peso/weight 63 kg/pz	bancale/pallet 24 pz
---------------------------------	-------------------------	-------------------------



Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA



## CURVA ■

sezione/size 10/13x25 cm	raggio esterno /outer radius 50 cm	peso/weight 45 kg/pz	bancale/pallet 15 pz
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------




Grigio

● finitura/finishing  
LISCIA



I cordoli delle serie 12/15 e 10/13  
SONO DOTATI DI INCASTRO  
12/15 and 10/13 kerbs  
HAVE INTERLOCKING JUNCTION





**ELEMENTI DECORATIVI  
E ACCESSORI**  
*GARDEN SOLUTIONS  
AND ACCESSORIES*

# GRADUS


Una faccia splittata e le colorazioni fiammate lo rendono un prodotto dall'aspetto naturale che si integra perfettamente nell'ambiente circostante.  
*split face and flamed colors make it a product with a natural appearance that integrates perfectly into the surrounding environment.*



Può essere  
posato a secco  
ed è utilizzabile  
per creare  
scalinate.

*Can be  
laid dry and  
can be used  
to create  
stairways.*

formato/size



**50x100 cm**

spessore/thickness  
**12 cm**

peso/weight  
**135 kg**

bancale/pallet  
**12 pz**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Montorfano**

● **SPLITTATO/SPLIT**



**Mix Granito**

● **SPLITTATO/SPLIT**




**Brown Sugar**

● **SPLITTATO/SPLIT**



**Mix Granito**

formato/size



STYLOS è il prodotto perfetto per realizzare aiuole.

*STYLOS is the perfect product for creating flowerbeds.*

# STYLOS

STYLOS è un prodotto decorativo e funzionale splittato su 3 lati.  
*STYLOS is a decorative and functional product split on 3 sides.*

spessore/thickness  
**12 cm**

peso/weight  
**15,8 kg**

bancale/pallet  
**56 pz**



## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Montorfano**

● **SPLITTATO/SPLIT**



**Mix Granito**

● **SPLITTATO/SPLIT**



**Brown Sugar**

● **SPLITTATO/SPLIT**

# MURFLOR


MURFLOR è un muretto dalla finitura a spacco effetto pietra naturale con disegno che permette la posa ad incastro semplice e sicura.  
*MURFLOR is a wall with a split finish like natural stone with design that allows simple and safe interlocking installation.*



MURFLOR  
può essere posato  
a secco e  
utilizzato per  
il contenimento terra.

*MURFLOR  
can be dry laid  
and used  
as retaining wall*

formato/size



**25X25 cm**

spessore/thickness  
**25 cm**

peso/weight  
**17 kg**

bancale/pallet  
**84 pz**

## COLLEZIONE / COLLECTION



NOVITÀ/NEW  
**2022**

**Montorfano**

- **SPLITTATO/SPLIT**
- **da splittare/not split**



**Mix Granito**

- **SPLITTATO/SPLIT**
- **da splittare/not split**



**Terra di Siena**



- **SPLITTATO/SPLIT**
- **da splittare/not split**



**Grigio**

- **SPLITTATO/SPLIT**
- **da splittare/not split**

## POSA / INSTALLATION



STANDARD / STANDARD  
**c.ca 31 pz/m<sup>2</sup>**

GIUNTO LARGO / WIDE JOINT  
**c.ca 26 pz/m<sup>2</sup>**




Montorfano




Mix Granito




Grigio



Mix Granito



Mix Granito




Brown Sugar

# LYTHOS

Le colorazioni fiammate e le lavorazioni su entrambe le facce, rendono LYTHOS un muretto dall'effetto naturale della pietra.  
*The flamed colors and the works on both the main sides make LYTHOS a decorative wall with a natural stone effect.*

formato/size



**25x17,5 cm**

La particolare forma trapezoidale di LYTHOS lo rende il prodotto perfetto per realizzare muretti rettilinei, curvi e ondulati.

*The particular trapezoidal shape of LYTHOS makes it the perfect product for making straight, curved and wavy walls.*



spessore/thickness

**12,5 cm**

peso/weight

**11,7 kg**


bancale/pallet

**120 pz**


## POSA / INSTALLATION



**IN LINEA / STANDARD**



**CURVA / BOW**  
raggio interno/inner radius **MIN. 77 CM**



**ONDULATA / WAVY**

## COLLEZIONE / COLLECTION



**Mix Granito**

● **SPLITTATO / SPLIT**



**Brown Sugar**

● **SPLITTATO / SPLIT**

**c.ca 35,50 pz/m<sup>2</sup>**

# PRIMULA

PRIMULA è un muretto elegante e decorativo che può essere riempito con fiori e piante.  
 PRIMULA is an elegant and decorative wall that can be filled with flowers and plants.



PRIMULA può fungere anche da muro di contenimento terra.

PRIMULA can also be used as retaining wall.

formato/size



34x34 cm

spessore/thickness  
20 cm

peso/weight  
17 kg

bancale/pallet  
30 pz

## COLLEZIONE / COLLECTION

## POSA / INSTALLATION

NOVITÀ/NEW  
2022



Genere

● finitura/finishing  
RIGATA



Sahara

● finitura/finishing  
RIGATA



Terra di Siena

● finitura/finishing  
RIGATA



STANDARD / STANDARD  
c.ca 15 pz/m<sup>2</sup>



GIUNTO LARGO / WIDE JOINT  
c.ca 23 pz/m<sup>2</sup>



Terra di Siena



PRIMULA - Sahara



PRIMULA - Cenere



PRIMULA - Sahara

## SABBIA POLIMERICA / *POLYMERIC SAND*

imballo/*packaging*  
25 kg

bancale/*pallet*  
60 sacchi *bags*



PEDONALE / *PEDESTRIAN USE*



● POLIMERICA  
*POLYMERIC SAND*

## SABBIA DI SIGILLATURA / *JOINT SAND*

imballo/*packaging*  
25 kg

bancale/*pallet*  
63 sacchi *bags*



● FINE ESSICCATA  
*DRY sand*

## SABBIA POLIMERICA / *POLYMERIC SAND*

imballo/*packaging*  
22,7 kg

bancale/*pallet*  
42 sacchi *bags*



CARRABILE / *CAR TRAFFIC LOAD*



● POLIMERICA  
*POLYMERIC SAND*

## GEOTESSUTO / *GEOTEXTILE*

peso/*weight*  
125 gr/m<sup>2</sup>


resistenza a trazione/*tensile strength*  
9,5 kN/m



● rotolo da 200 m<sup>2</sup>  
*200 m<sup>2</sup> coil*

**N.B. i prezzi degli accessori possono subire modifiche in relazione alle quotazioni di mercato**  
*N.B. the prices of accessories may undergo changes in relation to market prices*





**BLOCCHI PER MURATURE**  
*MASONRY BLOCKS*

# FINITURE E COLORI *Finishing and Colors*

RECORD propone una vasta gamma di soluzioni per murature portanti, di tamponamento e di rivestimento, caratterizzate da elevata qualità e innovazione.  
 RECORD supplies a huge range of solutions for load-bearing, facing and cladding masonries, characterized by high quality and innovation



Murature splittate di tamponamento  
per interni ed esterni  
*Split-faced masonries for both  
internal and external use*





Murature portanti e di tamponamento  
o divisori per interni ed esterni  
*Load-bearing and facing  
masonries or partition walls  
or internal and external use*



Murature facciavista e da intonaco  
*Fair-faced and plastering masonries*

Nei diversi lotti di produzione possono esserci variazioni cromatiche causate dagli aggregati e dal cemento.  
 Chromatic variations might be found in the different production batches due to the variations caused by the aggregates and by the cement.

## COLORI NORMALI / NORMAL COLORS

BASE GRIGIA / GREY BASE	LISCI / NOT SPLIT	SPLITTATI / SPLIT
<b>GRIGIO</b>		
<b>TERRA DI SIENA</b>		
<b>ROSSO</b>		
<b>GIALLO</b>		
<b>ANTRACITE</b>		

**COLORI PASTELLO / PASTEL COLORS**

<b>BASE BIANCA / WHITE BASE</b>	<b>LISCI / NOT SPLIT</b>	<b>SPLITTATI / SPLIT</b>
<b>VERDE</b>		
<b>BIANCO SEMINATO</b>		
<b>COSTA SMERALDA</b>		
<b>GIALLO PAGLIA</b>		
<b>GIALLO PADANIA</b>		
<b>ROSA LIGURIA</b>		
<b>ROSSO VERONA</b>		
<b>ROSSO VENEZIA</b>		
<b>GRIGIO OMBRA</b>		
<b>GRIGIO PERLA</b>		
<b>BIANCO</b>		

# SPLITTATI PER ESTERNO

## Exterior Split-Faced Blocks

### BS/12

colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	12x20x50 cm	19,5 kg/pz	80 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (DT, di cui 26 divisibili) (PS, 26 special blocks)
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			



### BS/12 ANGOLO / CORNER

colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	12x20x37 cm	20 kg/pz	80 pz
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			




### BS/20

colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	20x20x50 cm	23 kg/pz	50 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (di cui 10 DT divisibili + 10 DT) (10 PS special blocks + 10 PS standard)
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			



### BS/20 ANGOLO / CORNER

colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	20x20x45 cm	24 kg/pz	50 pz
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			



DT: Doppia Testa piana

NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.

PS: Plain Side

NB: During installation, we recommend picking up the blocks from several pallets to guarantee a harmonious distribution of normal shade variations.



# FACCIAVISTA E INTONACO

## Fair-Faced & plaster Blocks


### B/8

#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	7,5x19x49 cm	11,5 kg/pz	-	120 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) [DT di cui 12 divisibili] [plain side, 12 special blocks]
● alleggerito / lightweight		9,5 kg/pz	-	

#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS


● cls / concrete	11,5x19x49 cm	11,5 kg/pz	-	120 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) [DT di cui 12 divisibili] [plain side, 12 special blocks]
● alleggerito / lightweight		7 kg/pz	-	



### B/12

#### FACCIAVISTA PER ESTERNO IDROREPELLENTI / EXTERIOR RAINPROOF FAIR-FACED BLOCKS

colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	11,5x19x49 cm	16 kg/pz	96 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) [DT, di cui 12 con fondo chiuso e 26 divisibili] [PS, 12 solid bottom, 26 special blocks]
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			



#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	11,5x19x49 cm	16 kg/pz	EI 30'	96 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) [DT, di cui 12 con fondo chiuso e 26 divisibili] [PS, 12 solid bottom, 26 special blocks]
● alleggerito / lightweight		13 kg/pz	EI 60'	


#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● cls / concrete	11,5x19x49 cm	16 kg/pz	-	96 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) [DT, di cui 12 con fondo chiuso e 26 divisibili] [PS, 12 solid bottom, 26 special blocks]
● alleggerito / lightweight		9,5 kg/pz	EI 60'	

### B/12 E.I. 120

#### FACCIAVISTA PER INTERNO TAGLIAFUOCO / INTERIOR FIRE FAIR-FACED BLOCKS

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● alleggerito / lightweight	11,5x19x49 cm	14,5 kg/pz	EI 120'	96 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) [DT di cui 26 divisibili] [plain side, 26 special blocks]



DT: Doppia Testa piana

NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.

# FACCIAVISTA E INTONACO

## Fair-Faced & plaster Blocks

### B/15

#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	14x19x49 cm	16,5 kg/pz	EI 30'	84 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (di cui 28 divisibili) (26 special blocks)
● alleggerito / lightweight		13,5 kg/pz	EI 60'	

#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● cls / concrete	14x19x49 cm	16,5 kg/pz	EI 30'	84 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (di cui 28 divisibili) (26 special blocks)
● alleggerito / lightweight		10 kg/pz	EI 60'	

### B/20

#### FACCIAVISTA PER ESTERNO IDROREPELLENTI / EXTERIOR RAINPROOF FAIR-FACED BLOCKS

colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	19,5x19x49 cm	20 kg/pz	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (30 DT, di cui 14 divisibili) (30 PS, 14 special blocks)
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			

#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	19,5x19x49 cm	15,5 kg/pz	EI 90'	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (30 DT, di cui 15 divisibili) (30 PS, 15 special blocks)
● alleggerito / lightweight				

#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● cls / concrete	19,5x19x49 cm	19 kg/pz	EI 120**	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (30 DT, di cui 15 divisibili) (30 PS, 15 special blocks)
● alleggerito / lightweight		11,5 kg/pz		

### B/20 E.I. 120

#### FACCIAVISTA PER INTERNO TAGLIAFUOCO / INTERIOR FIRE FAIR-FACED BLOCKS

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	19,5x19x49 cm	21,5 kg/pz	EI 120'	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (DT di cui 15 divisibili) (plain side, 15 special blocks)

PS: Plain Side

NB: During installation, we recommend picking up the blocks from several pallets to guarantee a harmonious distribution of normal shade variations.

\* Intonaco compreso solo per cls / including plaster only for cls



# FACCIAVISTA E INTONACO

## Fair-Faced & plaster Blocks


### B/25

#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	24,5x19x49 cm	22 kg/pz	EI 120'	48 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
● alleggerito / lightweight		17 kg/pz	EI 180'	

#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● alleggerito / lightweight	24,5x19x49 cm	13 kg/pz	EI 180'	48 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
-----------------------------	---------------	----------	---------	-------------------------------




### B/30

#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	29,5x19x49 cm	25 kg/pz	EI 180'	30 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (DT, di cui 10 divisibili) (PS, 10 special blocks)
● alleggerito / lightweight		19,5 kg/pz	EI 240'	

#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● alleggerito / lightweight	29,5x19x49 cm	14 kg/pz	EI 240'	30 pz (10 pz/m <sup>2</sup> ) (DT di cui 10 divisibili) (PS, 10 special blocks)
-----------------------------	---------------	----------	---------	---



### C/20

#### FACCIAVISTA PER ESTERNO IDROREPELLENTI / EXTERIOR RAINPROOF FAIR-FACED BLOCKS


colore / color	dimensioni / size	peso / weight	bancale / pallet
● grigio / grey	19,5x19x49 cm	25 kg/pz	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
● base grigia / grey base			
● base bianca / white base			

#### FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	19,5x19x49 cm	24 kg/pz	-	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
● alleggerito / lightweight		20,5 kg/pz	-	

#### BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● alleggerito / lightweight	19,5x19x49 cm	15 kg/pz	-	60 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
-----------------------------	---------------	----------	---	-------------------------------



# FACCIAVISTA E INTONACO

## Fair-Faced & plaster Blocks

### C/25

FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● cls / concrete	24,5x19x49 cm	29 kg/pz	-	48 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
● alleggerito / lightweight		22,5 kg/pz	-	

BLOCCHI DA INTONACO / PLASTER BLOCKS

● alleggerito / lightweight	24,5x19x49 cm	17 kg/pz	-	48 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )
-----------------------------	---------------	----------	---	-------------------------------



### C/30

FACCIAVISTA PER INTERNO / INTERIOR FAIR-FACED MASONRY

linea / line	dimensioni / size	peso / weight	REI/EI	bancale / pallet
● alleggerito / lightweight	29,5x19x49 cm	28,5 kg/pz	-	30 pz (10 pz/m <sup>2</sup> )



DT: Doppia Testa piana

NB: Per la posa in opera si consiglia di utilizzare blocchi prelevandoli da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle normali variazioni di tonalità.


PS: Plain Side

NB: During installation, we recommend picking up the blocks from several pallets to guarantee a harmonious distribution of normal shade variations.

# MULTICAMERA


## Multicores

### B/20 3C




informazioni e prezzi su richiesta  
information and prices on request

### B/25 3C PORTANTE / LOAD-BEARING (BLOCK)



informazioni e prezzi su richiesta  
information and prices on request

### B/30 4C PORTANTE / LOAD-BEARING (BLOCK)



informazioni e prezzi su richiesta  
information and prices on request



# CONDIZIONI COMMERCIALI

**Art. 1 - PREZZI** - I prezzi sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento RB BAGATTINI di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a RB BAGATTINI di aumentare in proporzione il prezzo delle merci.

**Art. 2 - IMPOSTE E TASSE** - L'imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.

**Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO** - La merce si intende caricata, trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell'automezzo alle quotazioni di listino in corso.

**Art. 4 - CONSEGNE** - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest'ultima, in caso di necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva il diritto di far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento diverso da quello convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare reclami di sorta. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o indiretti in caso di ritardata consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore, trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso le spese di deposito nella misura del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni dalla scadenza del termine, senza che l'acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare risolto il contratto ex Art.1456 C.C. In caso la Venditrice si avvalga di tale facoltà, al Compratore competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di deposito già maturate, una somma corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli indicati a listino con il colore verde (prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita nel caso di tutti gli altri prodotti, sia a listino che fuori listino.

**Art. 5 - QUALITÀ** - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l'acquisto dei materiali per la cui identificazione si fa riferimento, per quanto concerne le caratteristiche tecniche e prestazionali e la procedura del controllo di accettazione, alla normativa UNI EN 1338 per i masselli, UNI EN 1339 per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli, UNI EN 771-3 per i blocchi, oltre ai riferimenti procedurali di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato o errato della merce venduta. Gli eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a rb.bagattini@arubapec.it) 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore non potrà vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano comunicate entro il termine sopracitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento / il prodotto venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato per scopi diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato (posa in opera). In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi.

**Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE** - Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità. Il cemento può indurre, nella fase di maturazione dei manufatti, occasionali fenomeni di efflorescenza superficiali (salnitro), che non costituiscono difetto. Per l'eventuale pulizia si consiglia di lavare la superficie interessata dal fenomeno con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1/10) per non più di 5 minuti, utilizzando una spazzola a setole dure (non metalliche) e risciacquando abbondantemente con acqua; se necessario ripetere l'operazione. La Venditrice non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per quelle variazioni di colore o efflorescenze che dipendono dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio e di manutenzione fornite.

**Art. 6 - QUANTITÀ** - **a)** L'unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo gli standard di produzione di RB BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità convenzionale meglio precisata al punto b). **b)** La quantità di prodotti indicata, come occorrenza per mq. è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compravendita è fatta con riferimento a tale quantità convenzionale. **c)** I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l'unico

onere a carico della RB BAGATTINI. **d)** La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno pertanto unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti precedenti. IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. **e)** Non sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi e di materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa nota di accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per cause non imputabili a RB BAGATTINI S.r.l., anche se accettati, comporteranno, l'addebito del costo di gestione, pari a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uguale a quello previsto per le consegne) ovvero all'accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro del materiale coincidesse con il viaggio di ritorno per consegne effettuate sullo stesso cantiere.

**Art. 7 - PROPRIETÀ DELLA MERCE** - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all'atto del saldo delle relative fatture.

**Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE** - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente, salvo aumenti dei prezzi di listino.

**Art. 9 - PAGAMENTI** - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso la quale è stato effettuato l'acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l'importo delle forniture effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto di risolvere il contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti da altri contratti / di esigere l'immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella misura stabilita dall'art.5 del D. lgs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in cantiere, purchè non ancora messo in opera.

**Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE** - Nel caso di transazioni commerciali con imprese di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, gli interessi di mora dovuti a ritardo nei pagamenti decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto. Il saggio degli interessi sarà calcolato a norma dell'art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5 del D. lgs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della merce.

**Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice avrà diritto di sospendere le consegne: **a)** in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza del Compratore. **b)** in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso di liquidazione o modificazione dell'impresa. **c)** qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. **d)** per eccessiva onerosità sopravvenuta, in conformità a quanto stabilito dall'Art.1467 C.C. **e)** in caso di cessione del contratto a terzi da parte del Compratore.

**Art. 12 - SOLVE ET REPETE** - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del "solve et repete". Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato, previa prova scritta di eseguito pagamento.

**Art. 13 - FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisse contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.

## Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel listino vengono espressamente accettate dal Compratore con la sottoscrizione della presente e divengono immediatamente vincolanti per la stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo con l'accettazione dell'ordine.

## TERMS AND CONDITIONS

Please contact us for any sales outside Italy

# LEGENDA *Legend of Symbols*

## DESTINAZIONI D'USO *DESIGNATED USE*



### CARICHI MOLTO PESANTI

Pavimentazioni destinate ad aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti



### CARRABILE PESANTE

Pavimentazioni destinate al traffico di automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante, zone industriali ed artigianali



### CARRABILE MEDIO

Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso



### CARRABILE LEGGERO

Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi ruota e per asse, destinate a cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture



### PEDONALE

Pavimentazioni destinate a impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali

### PARTICULAR VERY HEAVY LOADS

*Flooring for industrial areas liabilited to exceptional loads, stationary and taxiways in main airports, container storage and handling areas, medium-speed access areas to industrial areas liabilited to very heavy loads*

### HEAVY LOAD

*paving product for heavy weight trucks for speed<30 km/h areas such as storage areas, freight movement, urban roads with heavy load traffic, industrial areas.*

### MEDIUM LOAD

*paving product for slow traffic with weight < 3.5 tons such as access road to residential areas, driveways, parking gangways or spot for cars and small trucks with fortuitous passage of rescue or maintenance vehicles.*

### LIGHT LOAD

*Paving product for slow cars traffic load, such as private driveways or parking spot for cars only.*

### PEDESTRIAN USE

*Paving product for urban use such as pathways, cycleways, pedestrian areas, parks, swimming pool and other areas for pedestrian use only.*

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI *PERFORMANCE CHARACTERISTICS*



### ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO

Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree sottoposte al gelo



### ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339



### ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SORUCCIOLIO

Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree dove necessita migliorare l'aderenza dei veicoli, come incroci e superfici in forte pendenza



### POSIBILITÀ CON MEZZI MECCANICI

Prodotto che si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa



### ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI

Prodotto con speciali caratteristiche di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli



### PISTE CICLO-PEDONALI

Prodotto con specifiche caratteristiche di formato o giunto perimetrale particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali



### REALIZZAZIONE SUPERFICI VERDI

Prodotto che presenta ampi fori sulla superficie che possono essere riempiti con terreno di coltura e seminati a prato permettendo di ottenere superfici a verde



### PROPRIETÀ DI DRENANZA

Prodotto che consente il passaggio delle acque nel sottosuolo, grazie a fori sulla superficie, distanziali maggiorati o dallo speciale impasto dell'aggregato

### HIGH FREEZE RESISTANCE

*Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended for frost-subject areas.*

### HIGH ABRASION RESISTANCE

*Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription*

### VERY HIGH SLIP-SKID RESISTANCE

*Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended when needed high adherence for pedestrians or vehicles, such as crossing and sloping driveways or pedestrian path.*

### POSABILITY WITH MECHANICAL MEANS

*Product can be placed both manually and by using suitable laying machines*

### CHAMFERLESS SURFACE

*Product has a regular surface due to the fact that the edges are without chamfer. The product is exploitable for commercial areas and shopping cart.*

### CYCLEPATH


*Product exploitable for cyclepath due to low joint per square meter rate or to chamferless edges.*

### GRASS FILLING PRODUCT

*Product with hollow parts that could be filled with topsoil and cultivated with meadow.*

### PROPERTY OF DRAINAGE

*The product allows the passage of water in the subsoil, thanks to holes on the surface (increased spacers), or the special mixture of the aggregate*



**SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ AZIENDALE**  
Secondo la Norma  
**UNI EN ISO 9001-2015**  
Certificato N° 98187




**CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO**  
Secondo le Norme  
**UNI EN 1338 MASSELLI**  
e **UNI EN 1339 LASTRE**  
Certificato N° P044



**CONVALIDA DELL'ASERZIONE  
AMBIENTALE AUTODICHIARATA**  
secondo la Norma **UNI EN ISO 14021-2016**

- Attestato N° 0046AA BLOCCHI PER MURATURE
- Attestato N° 0047AA MASSELLI e LASTRE



**CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI  
SOSTENIBILITÀ DI PRODOTTO**  
**ICMQ GOLD N° ECO 0015 MASSELLI**  
Finiture: Diamanti, History, Natura, Graniti  
Lastre: Diamanti, History, Natura

**ICMQ SILVER N° ECO 0006  
MASSELLI e LASTRE**  
Finiture: Diamanti, History, Natura, Graniti



Check here for the  
ENGLISH VERSION



**N.B.** I colori mostrati nelle immagini del presente listino sono da ritenersi come puramente indicativi. Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

RB BAGATTINI si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

**N.B.** The colors shown in the images of this price list are purely indicative. The images are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible variations due to the weather conditions.

RB BAGATTINI also reserves the right to make, without notice, any changes deemed necessary to improve the quality of the products, including color and finish.

**RB BAGATTINI S.r.l.**

S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG) - ITALY  
Tel. +39 035 556 055 | Fax +39 035 556 077 | [customer@recordbagattini.com](mailto:customer@recordbagattini.com)

[recordbagattini.com](http://recordbagattini.com)



**R04**