



**BAGATTINI®**

 **RECORD®**

**MVB®**  
Firma gli spazi





# BAGATTINI è il più grande gruppo italiano per la produzione, la fornitura e la posa in opera di pavimentazioni da esterno

*BAGATTINI is the largest Italian group for production, supply and installation of outdoor flooring*

Grazie alla sua solidità, all'offerta "chiavi in mano" e alla gamma più ampia del mercato, BAGATTINI è il partner più affidabile per interventi di progettazione e realizzazione di pavimentazioni esterne per ogni destinazione d'uso.

*Thanks to its solidity, the "turnkey" offer and the wider range of the market, BAGATTINI is the most reliable partner for external flooring design and construction interventions for every intended use.*



4

**sedi produttive**

14.000mq

**di pavimentazioni  
prodotti ogni  
giorno**

+ 300

**persone del  
nostro team**

+ 75

**anni di  
esperienza**

**BAGATTINI®**

**MVB®**

**RECORD®**

**MAER**

**PAVIMENTA**

**RCL**

# LEED® COMPLIANCE

LEED® RATING

## COS'È LA CERTIFICAZIONE LEED®

Il sistema di rating LEED® si basa sull'attribuzione di crediti che determinano la sostenibilità dell'edificio. È il sistema più autorevole e universalmente riconosciuto per la certificazione di edifici progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente.

## WHAT IS THE LEED® RATING

The system is based on credits for each building sustainability features. The sum of credits determines the level of certification obtained. LEED® protocols are an authoritative and universally recognized system for the certification of buildings designed, constructed and managed in a sustainable and efficient way.

Sebbene siano gli edifici a ottenere la certificazione LEED®, l'impiego dei prodotti conformi ai requisiti LEED® è determinante. BAGATTINI® propone prodotti di alto profilo che contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® per i progetti in quattro principali ambiti: *Although LEED® certificate is for building, the use of products that comply with LEED® requirements is crucial. BAGATTINI® offers high-profile products useful to obtain LEED® credits for building projects in four main areas:*

| TUTTE LE LINEE                                                                                                                                        | DRENANTI                                                                                                                                                                                       | RENOVA                                                                                                                             | SRI                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fino a 9 punti<br><i>up to 9 points</i>                                                                                                               | fino a 5 punti<br><i>up to 5 points</i>                                                                                                                                                        | fino a 5 punti<br><i>up to 5 points</i>                                                                                            | fino a 2 punti<br><i>up to 2 points</i>                                                                                                                                |
| <b>Materiali e Risorse - MA</b><br><br>Tutti i prodotti BAGATTINI® sono riciclabili, riutilizzabili<br><i>All BAGATTINI® products are recyclables</i> | <b>Sostenibilità sito - SS e gestione acque GA</b><br><br>Salvaguardano falde acquifere e hanno un minor consumo di acqua<br><i>They respect water table, they have less water consumption</i> | <b>Innovazione nella progettazione - IP</b><br><br>Abbattono sostanze inquinanti nell'atmosfera<br><i>They cut down pollutants</i> | <b>Sostenibilità sito - SS</b><br><br>Riducono l'effetto isola di calore diminuendo il riscaldamento<br><i>They reduce the heat-island effect reducing the heating</i> |





**MINOR CONSUMO DI RISORSE**  
**LESS CONSUMPTION OF RESOURCES**



**CERTIFICATO C.A.M. MATERIALI RICICLATI**  
**C.A.M CERTIFICATE RECYCLED MATERIALS**



**MINOR CONSUMO ENERGETICO**  
**LOWER ENERGY CONSUMPTION**




**COMFORT TERMO-IGROMETRICO**  
**THERMO-HYGROMETRIC COMFORT**



**DIMINUZIONE INQUINAMENTO**  
**DRECREASE OF POLLUTION**



Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito  
*frame the QrCode to check out our website*



# MANGIASMOG®

Le pavimentazioni MANGIASMOG® con finitura RENOVA® rappresentano una soluzione attiva e certificata per la riduzione dell'inquinamento. Le pavimentazioni RENOVA® infatti, assorbono gli agenti inquinanti presenti nell'aria per poi rilasciarli sotto forma di sostanze innoque.


*MANGIASMOG® flooring with RENOVA® finish is an active and certified solution for pollution reduction. In fact, RENOVA® flooring absorbs the pollutants present in the air and then releases them in harmless particles.*

# DRENANTI

PERMEABLE FLOORING

I pavimenti DRENANTI permettono l'assorbimento nel terreno dell'acqua piovana. Le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi pavimenti, in armonia con la natura, li rendono ideali per gli ambienti esterni che desiderano coniugare design ad alte prestazioni di sicurezza e ambientali. *L'utilizzo delle pavimentazioni drenanti BAGATTINI® è una scelta orientata alla sostenibilità ambientale che porta con sé una serie di vantaggi:*

*PERMEABLE floorings allow rainwater to be absorbed by the ground. The technical and aesthetic features of these floors make them the ideal solution for outdoor environments to combine design, high safety and environmental performance. The use of BAGATTINI® permeable floorings is a choice oriented towards environmental sustainability which brings with it a several advantages:*



**MANTENIMENTO  
FALDA ACQUIFERA  
MAINTENANCE OF  
THE GROUNDWATER**



**ASSENZA DI  
POZZANGHERE  
PUDDLE  
REDUCTION**



**BENESSERE  
AMBIENTALE  
ENVIRONMENT  
WELLNESS**




**MIGLIORE GESTIONE  
ACQUE METEORICHE  
BETTER MANAGEMENT  
OF RAINWATER**



Inquadra il QrCode per approfondire sul nostro sito  
*frame the QrCode to check out our website*

Tutte le pavimentazioni drenanti BAGATTINI® permettono l'assorbimento dell'acqua piovana nel terreno. Ogni prodotto è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire soluzioni che rispondano in modo differente a differenti necessità, siano esse relative alla resistenza ai carichi, alla percentuale di verde o all'uniformità superficiale richiesta per le zone pedonali e per le piste ciclabili. Scopri qual è il massello ideale per realizzare la tua prossima pavimentazione 100% permeabile:


*All the BAGATTINI® draining floors they allow rainwater to be absorbed into the ground. Each product has been developed with the aim of providing solutions that meet different needs in different ways, whether they relate to load resistance, the percentage of greenery or the surface uniformity required for pedestrian and cycle paths. Find out which solid wood is ideal for your next 100% permeable floor:*



**PRODOTTI DRENOPAV®  
DRENOPAV PAVERS**

I masselli filtranti della linea Drenopav® sono caratterizzati da una miscela porosa permeabile e da superfici continue ed uniformi. Sono particolarmente indicati per la realizzazione di **spazi commerciali, aree pedonali o ciclabili** e sono disponibili anche per l'utilizzo su strade **carrabili**.


*The filtering pavers of the Drenopav line are characterized by a porous and permeable mixture and by continuous and uniform surfaces. These are particularly suitable for the realization of **commercial spaces, pedestrian or cycle areas** and are also available for use on **driveways**.*



**PRODOTTI CON DISTANZIALI MAGGIORATI  
SPECIAL SPACER PAVERS**

Nei prodotti con distanziali maggiorati, la permeabilità della pavimentazione deriva dall'ampio giunto tra gli elementi, che deve essere sigillato con graniglia. L'incastro tra i masselli è progettato per garantire un'ottima stabilità. Sono indicati **per traffico veicolare pesante: aree logistiche, industriali e strade urbane**.

*In products with increased spacers, the permeability of the flooring derives from the large joint between the elements, which must be sealed with grit. The joint between the pavers is designed to guarantee excellent stability. These are suitable for **heavy vehicular traffic areas: logistics, industrial areas and urban roads**.*



**GRIGLIATI ERBOSI  
GRID PAVERS**

La capacità drenante di un grigliato erboso dipende dal rapporto vuoti/pieni. Contribuiscono ad aumentare le superfici verdi poiché i vuoti possono essere riempiti con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia. **Sono indicati per il transito di mezzi medio-leggeri o per stalli dei parcheggi**.

*The drainage capacity of a grid paver depends on the empty/full ratio. They contribute to the increase of green surfaces as the voids can be filled with topsoil to create a lawn or with gravel. These are particularly suitable **for the transit of medium-light vehicles or for parking areas**.*

## TEST DI PERMEABILITÀ:

BAGATTINI® ha eseguito prove di permeabilità in laboratorio per ogni prodotto della linea drenanti. I risultati di tali prove hanno dimostrato che per tutti i prodotti drenanti BAGATTINI® tutta la pioggia simulata è stata drenata: pertanto possono essere considerati **PERMEABILI AL 100%**

**PERMEABILITY TESTS:** BAGATTINI® has carried out permeability tests in laboratories for each product of the draining line. The results of these tests demonstrated that for all BAGATTINI® drainage products all the simulated rainfall was drained: therefore they can be considered **100% PERMEABLE**

# BAGATTINI POSE

**MASSIMA QUALITÀ E DUREVOLEZZA**  
BAGATTINI® realizza da oltre 30 anni pavimenti per esterni e opere accessorie. Forte del know-how acquisito nel tempo, oggi è in grado di offrire una vasta gamma di servizi garantiti da personale professionale altamente qualificato.

**UN UNICO INTERLOCUTORE**  
Con BAGATTINI®, il cliente può affidarsi a un unico interlocutore che si occupa di tutto: dalla consulenza progettuale alla fornitura di materiali di qualità, alla posa in opera.

Il personale altamente qualificato e la formazione continua garantiscono la corretta installazione di qualsiasi pavimentazione o muratura. BAGATTINI® POSE offre il miglior connubio disponibile sul mercato, tra esperienza tecnica e attenzione ai dettagli, per una resa estetica al top.


**QUALITÀ ED ESPERIENZA**  
Nel corso della propria attività, BAGATTINI® ha realizzato svariati progetti in ambito residenziale, industriale, logistico e pubblico.

**IL SERVIZIO “CHIAVI IN MANO” DI BAGATTINI® È RIVOLTO A: PRIVATI - IMPRESE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**  
Il cliente ha a disposizione un servizio a 360°, con una vasta e completa gamma di prodotti certificati tra i quali poter scegliere e il supporto dei nostri consulenti qualificati per guidarne l’installazione.

ITALIAN MARKET ONLY

ESPERTI NELLA POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E MURATURE IN CLS



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONSULENZA PROGETTUALE</b><br>Assistenza alla progettazione e guida alla scelta dei materiali                                                         | <br><b>POSA IN OPERA PAVIMENTI</b><br>Posa di pavimenti autobloccanti e piastre per ambienti esterni | <br><b>POSA IN OPERA MURATURE IN CLS</b><br>Realizzazione di murature in opera per tamponamenti, pareti interne e partizioni tagliafuoco |
| <br><b>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI DRENANTI</b><br>Soluzioni con pavimenti, masselli e lastre drenanti                                                      | <b>SERVIZIO CHIAVI IN MANO</b><br>Dalla produzione alla messa in opera                                                                                                                  | <br><b>OPERE ACCESSORIE</b><br>Interventi correlati alla realizzazione della pavimentazione e delle murature                             |
| <br><b>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI</b><br>Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o danneggiati, riposizionamento a seguito di scavi o disconnessioni |                                                                                                                                                                                         | <br><b>PULIZIA E MANUTENZIONE</b><br>Interventi a corredo e supporto post vendita                                                       |



# FINITURE PRODOTTO

SURFACE FINISHING



- 100% PERMEABILE**  
**100% PERMEABLE**
- Superfici continue ed uniformi
  - Il prodotto è costituito da una miscela porosa permeabile
  - Assenza di pozzanghere
  - Lo strato superficiale al QUARZO o GRANITI migliora le caratteristiche tecniche ed estetiche del pavimento
  - Indicato principalmente per la realizzazione di aree commerciali, zone pedonali o ciclabili
  - Disponibile anche per superfici carrabili
- Continuous and flat surfaces.
  - The product consists of a permeable porous mixture
  - No puddles
  - The top layer with quartz or granite grits improves aesthetic and technical performances of the floor
  - Suitable for pedestrian areas, cycle paths or outdoor areas of malls
  - Also available for traffic load



- 100% PERMEABILE**  
**100% PERMEABLE**
- **Contenuto di materiale riciclato >17,5%**
  - Superficie ad alta porosità
  - Migliore gestione delle acque meteoriche
  - Diminuisce il riscaldamento dell'ambiente
  - Assenza di pozzanghere
  - Ecosostenibile
- **Recycled content >17.5%**
  - High porosity surface
  - Improved management of rainwater
  - Decreases the warming of the environment
  - No puddles
  - Eco-friendly



- 100% PERMEABILE**  
**100% PERMEABLE**
- CON DISTANZIALI MAGGIORATI**
- L'acqua passa attraverso le fughe grazie ai distanziali maggiorati
  - Resistente ai carichi pesanti
  - Resistenza a usura, abrasione e gelo
  - Antiscivolo
  - Assenza di pozzanghere
  - Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Water flows through the joints thanks to enlarged spacers
  - Resistant to heavy loads
  - Resistant to wear, abrasion, and frost
  - Slip/skid resistant
  - No puddles
  - Eco-sustainable, ICMQ certified, Eco-Gold and Silver



- 100% PERMEABILE**  
**100% PERMEABLE**
- Permette il drenaggio dell'acqua grazie al rapporto vuoti/pieni
  - Può essere riempito con terriccio per la realizzazione di un prato o con graniglia.
  - Indicato principalmente per parcheggi e aree verdi
  - Assenza di pozzanghere
- Allows water drainage thanks to the void-to-solid ratio
  - Can be filled with soil to create a lawn or with gravel
  - Especially suitable for parking areas and green covered areas
  - No puddles



- SUPERFICIE PIANA E UNIFORME**  
**SMOOTH SURFACE**
- Superficie liscia e uniforme
  - Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
  - Colori brillanti e durevoli
  - Resistenza a usura, abrasione e gelo
  - Antiscivolo
  - Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Smooth surface
  - Granite, porphyry and basalt stone top layer
  - Durable and brilliant colours
  - Wear, abrasion and freeze resistant
  - Slip/skid resistant
  - Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



- SUPERFICIE EFFETTO PIETRA**  
**RIVEN STONE LOOK**
- Superficie tipo "pietra a spacco"
  - Strato di finitura con graniti, porfidi e basalti
  - Colori brillanti e durevoli
  - Resistenza a usura, abrasione e gelo
  - Antiscivolo
  - Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Textured "riven stone look" surface
  - Granite, porphyry and basalt stone top layer
  - Durable and brilliant colours
  - Wear, abrasion and freeze resistant
  - Slip/skid resistant
  - Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



- EFFETTO PIETRA ANTICA**  
**ANTIQUE FINISH**
- Antichizzazione tramite "Martellinatura"
  - Effetto pietra antica
  - Resistenza a usura, abrasione e gelo
  - Antiscivolo
  - Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Antique "bushhammered" finish
  - Antique stone look
  - Wear, abrasion and freeze resistant
  - Slip/skid resistant
  - Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified



- SUPERFICIE OMOGENEA**  
**SMOOTH SURFACE**
- Superficie liscia e uniforme
  - Strato di finitura al quarzo
  - Colori brillanti
  - Resistenza a usura, abrasione e gelo
  - Antiscivolo
  - Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Smooth surface
  - Quartz top layer
  - Brilliant colours
  - Wear, abrasion and freeze resistant
  - Slip/skid resistant



- PALLINATURA CALIBRATA**  
**CALIBRATED SHOT BLASTING**
- Esclusiva lavorazione di "pallinatura calibrata"
  - Effetto pietra bocciardata
  - Colori brillanti e durevoli
  - Altissima resistenza a usura, abrasione e gelo
  - Altissima resistenza allo scivolamento
  - Ecosostenibile certificato ICMQ ECO-gold e silver
- Exclusive "shot blasting" processing
  - Bushhammered stone look
  - Durable and brilliant colours
  - Very high wear, abrasion and freeze resistance
  - Very high slip/skid resistant
  - Sustainable product ICMQ ECO-gold and silver certified

Usa il nostro **CONFIGURATORE** e  
**PROVA IL TUO PAVIMENTO IN ANTEPRIMA!**

GET A PREVIEW OF YOUR NEW FLOOR



Inquadra il **QR-Code** e  
**PROVALO SUBITO!**

TRY BAGATTINI® FLOORS!

INDICE

INTRODUZIONE INTRODUCTION

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| L'Azienda <i>About the Company</i>           | 02 |
| LEED® Compliance - MANGIASMOG®               | 04 |
| LEED® rating - MANGIASMOG®                   |    |
| Drenanti / <i>Permeable flooring</i>         | 06 |
| BAGATTINI POSE                               | 08 |
| Finiture prodotto / <i>Surface finishing</i> | 10 |

MASSELLI PAVERS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Verona®                            | 16 |
| Cassia®                            | 20 |
| Clodia®                            | 26 |
| Verona Plain                       | 30 |
| Monaco                             | 32 |
| Genesi®                            | 36 |
| Boston e Parigi                    | 38 |
| Agorà®                             | 40 |
| Anthara®                           | 44 |
| Urbe                               | 46 |
| Rustic®                            | 47 |
| Trio                               | 48 |
| Smollero                           | 49 |
| Hulk®                              | 50 |
| Armonia                            | 52 |
| Argenta                            | 54 |
| Drenix <b>DRENANTI</b> PERMEABLE   | 56 |
| Esadrain <b>DRENANTI</b> PERMEABLE | 58 |
| Sassi <b>DRENANTI</b> PERMEABLE    | 60 |
| Cube <b>DRENANTI</b> PERMEABLE     | 62 |
| Mattone                            | 64 |
| Quadro                             | 65 |
| Mattoncino                         | 66 |
| Sestino                            | 67 |
| Atlanta - Doppia T                 | 68 |
| Tris/Trisei                        | 69 |
| Greenbloc - Scacco - Prato         | 70 |
| <b>DRENANTI</b> PERMEABLE          |    |

LASTRE SLABS

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| MEGA                                        | 74  |
| MEGA History                                | 80  |
| MEGADrain® <b>PERMEABILE 100% PERMEABLE</b> | 82  |
| D-Vision®                                   | 86  |
| Ellenica e Latina                           | 88  |
| Lastra 100x50                               | 90  |
| Step by Step®                               | 91  |
| Wood Stone Evo                              | 92  |
| Wild Stone                                  | 93  |
| Millenium                                   | 94  |
| Rustica                                     | 96  |
| Beola                                       | 97  |
| Marmo Micro                                 | 98  |
| Vintage                                     | 99  |
| Concrete <b>Green</b>                       | 100 |
| Lavati                                      | 101 |
| <b>BAGALeeds</b>                            | 102 |
| BAGALight                                   | 103 |

SPECIALI SPECIALS

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Prodotti su richiesta / <i>products on request</i> | 104 |
| Sistema Tattile Arianna / <i>tactile system</i>    | 106 |
| Supporti / <i>supports</i>                         | 107 |

CORDOLI KERBS

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bordura         | 110 |
| Cordoli         | 112 |
| Curve e Cunetta | 114 |
| Complementari   | 115 |

MURI DI CONTENIMENTO RETAINING WALLS

|              |     |
|--------------|-----|
| Murflor Evo® | 118 |
| Murett®      | 122 |
| Muro Facile  | 126 |
| Greenwall®   | 128 |

BLOCCHI PER MURATURE MONSORY BLOCKS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Finiture Blocchi                 | 132 |
| Blocchi Architettonici           | 133 |
| Blocchi in CLS e Alleggeriti     | 134 |
| Elementi Speciali - Mini Blocchi | 135 |

GRANULATI E CIOTTOLI PEBBLES AND GRAVELS

|              |     |
|--------------|-----|
| GRAVELBLOCK® | 137 |
| Ciottoli     | 138 |
| Granulati    | 140 |

RIVESTIMENTI COVERINGS

|                      |     |
|----------------------|-----|
| BAGASTONE®           | 144 |
| PIANANGOLO®          | 146 |
| Prodotti per la posa | 151 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Accessori / <i>accessories</i>                       | 152 |
| Condizioni commerciali / <i>terms and conditions</i> | 154 |
| Legenda / <i>legend of symbols</i>                   | 155 |
| Le nostre esposizioni / <i>our exhibitions</i>       | 156 |



**MASSELLI**  
PAVERS

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra una tessitura irregolare, con l'effetto della pietra a spacco sulla superficie.

*A four-element paving system that create an irregular laying pattern, with the look of riven stone on the surface.*



**DIMENSIONI**  
**30x30 cm - 20x20/30/40cm**

 **spessore/thickness ≈ 6 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*






**DIMENSIONI**  
**30x30 cm - 20x20/30/40cm**

 **spessore/thickness ≈ 6 cm**

- N** FINITURA NATURA
- D** FINITURA DRENOPAV


 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



VERONA DRENOPAV® - **LAVA**



VERONA NATURA - **SERIZZO**



VERONA NATURA - **VERDE LUSERNA**

# CASSIA®

## FINITURA/FINISH: NATURA

CASSIA è il multiformato adatto ad ogni destinazione d'uso caratterizzato da una superficie con tessitura irregolare che richiama la pietra a spacco. CASSIA è posabile sia a corere che ad opus incertum.

*CASSIA is a multi-format suitable for any intended use characterized by a surface with irregular texture of the stone riven. CASSIA can be installed with both running and random bond patterns.*



**DIMENSIONI**  
**10/15/20/25/30x20 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

## FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**10/15/20/25/30x20 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**


 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

**N** FINITURA NATURA  
**D** FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



**N** **D** SABBIA DI SATURNO



**N** **D** MIX LUSERNA



**N** ROCCIA ETNEA



**N** CREDARO



CASSIA DRENOPAV® - SABBIA DI SATURNO



CASSIA NATURA - **MIX LUSERNA**



CASSIA NATURA - **CREVARO**



CASSIA DRENOPAV® - **SABBIA DI SATURNO**



CASSIA NATURA - **ROCCIA ETNEA**

FINITURA/FINISH: **HISTORY**

La versione HISTORY di CASSIA esalta l'irregolarità di questo pavimento che fa dell'effetto 'a spacco' sulla superficie e sul perimetro il suo punto forte.

*The HISTORY finishing version of CASSIA underlines the irregularity of this floor. Its focal point is the "split" effect of the surface and the perimeter.*



**DIMENSIONI**  
**10/15/20/25/30x20 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**


 **spessore/thickness  $\simeq$  8 cm**

**H** **FINITURA HISTORY**


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in




**H** SABBIA DI SATURNO




**H** MIX LUSERNA



**H** ROCCIA ETNEA



**H** CREDARO



CASSIA HISTORY - **MIX LUSERNA**

# CLODIA®

## FINITURA/FINISH: GRANITI

CLODIA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia e da nuances esclusive.

*CLODIA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smooth surface and exclusive nuances.*



**DIMENSIONI**  
**10/20/30x20 cm - 30x30 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

## FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**10/20/30x20 cm - 30x30 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**


**G** FINITURA GRANITI

**D** FINITURA DRENOPAV


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in




MIX GRANITO



PIETRA DI LUNA




TUNDRA




LAVA



CLODIA GRANITI - PIETRA DI LUNA



CLODIA DRENOPAV® - **MIX GRANITO**



CLODIA GRANITI - **TUNDRA**

# VERONA PLAIN

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Un sistema modulare con quattro elementi di differenti dimensioni che creano a terra unochema di posa irregolare ma dall'effetto moderno.

*A four-element paving system that create an irregular laying pattern, with a modern look.*



**DIMENSIONI**  
**30x30 cm - 20x20/30/40cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*




**DIMENSIONI**  
**30x30 cm - 20x20/30/40cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

- G** FINITURA GRANITI
- D** FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



VERONA PLAIN GRANITI - **GRIGIO PERSIA**

# MONACO

## FINITURA/FINISH: **GRANITI**

MONACO nasce per rispondere alla richiesta di coniugare l'alta resistenza ai carichi con superfici lisce e dai colori moderni.

*MONACO was created to respond to the request to combine high resistance to loads with smooth surfaces and modern colours*



**DIMENSIONI**  
**20x10/20/30 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  8 cm**

## FINITURA/FINISH: **DRENPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**20x10/20/30 cm**




 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  8 cm**

**G** FINITURA GRANITI

**D** FINITURA DRENPAV


 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



MONACO GRANITI - **ORIENTE**



MONACO GRANITI - **LAVA**



MONACO DRENOPAV® - **SERIZZO**

# GENESI<sup>®</sup>

## FINITURA/FINISH: **GRANITI**

GENESI è un massello composto da 5 formati che mixano medie e grandi dimensioni per donare irregolarità e stile agli spazi esterni. Grazie ai suoi distanziali multipli a incastro, garantisce un'ottima tenuta strutturale e costituisce il connubio perfetto tra resistenza ai carichi e alta resa estetica.

*GENESI it's a five-elements paver that mix medium and large dimensions to give irregularity and style to outdoor spaces. Thanks to its multiple interlocking spacers, it guarantees excellent structural stability and constitutes the perfect combination of load resistance and high aesthetic performance.*



**DIMENSIONI**  
**20/25/30x12,5cm - 25/37,5x25 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

**G** **FINITURA GRANITI**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



GENESI GRANITI - **CORTEN**



GENESI GRANITI - **CORTEN**

New

# BOSTON e PARIGI

## GREENDRAIN

100% PERMEABILE / PERMEABLE  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
ask for declaration of permeability

L'esclusiva finitura GreenDrain ad alta porosità garantisce **alta permeabilità**, gestione ottimale delle acque meteoriche e un **contenuto di riciclato oltre il 17,5%** contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale.

*GreenDrain exclusive finish ensures high permeability, optimal stormwater management, and a recycled content above 17.5% further contributing to the environmental sustainability.*



DIMENSIONI

**BOSTON**  
20x10/20/30 cm

 **spessore/thickness**  $\approx$  6 cm


 **spessore/thickness**  $\approx$  8 cm

**PARIGI**  
21x42 cm


 **spessore/thickness**  $\approx$  10 cm

 **FINITURA GREENDRAIN**

 **BOSTON DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
**PARIGI DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)** / available in



PAGLIERINO



PORFIDO



GRIGIO



BOSTON



PARIGI



BOSTON GREENDRAIN - GRIGIO



PARIGI GREENDRAIN - PORFIDO

FINITURA/FINISH: **NATURA**

AGORÀ è un massello autobloccante composto da tre elementi di formato pratico e contenuto in grado di garantire elevate performance tecniche, caratterizzato da una superficie di tipo pietra a spacco” tipica della finitura Natura.

*AGORÀ is an interlocking paver made up of three elements with a practical and compact size able of guaranteeing high technical performance, characterized by a “riven stone” type surface typical of the Natura finish.*



**DIMENSIONI**  
**7,9/15,8/23,7x15,8 cm**

 **spessore/thickness ≈ 6 cm**

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*




**DIMENSIONI**  
**7,9/15,8/23,7x15,8 cm**

 **spessore/thickness ≈ 6 cm**

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

- N** FINITURA NATURA
- D** FINITURA DRENOPAV
- D** FINITURA DIAMANTI


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



**N D** SELENITE



**N D** MIX GRANITO



**N** TUNDRA



**N** ROCCIA DEL VESUVIO



**D** DIAMANTI - MONTORFANO




AGORÀ NATURA - **ROCCIA DEL VESUVIO**



AGORÀ NATURA - **MIX GRANITO**



AGORÀ NATURA - **TUNDRA**



AGORÀ NATURA - **SELENITE**

# ANTHARA®

## FINITURA/FINISH: NATURA

Un sistema composito, le finiture di pregio esaltano le qualità materiche di ANTHARA®. Perfetto per le nuove realizzazioni e la riqualificazione di borghi storici per le tonalità e l'aspetto delle superfici.

*A composite system, whose fine finishes enhance the material qualities of ANTHARA®. Perfect for the new constructions and redevelopment of historic villages due to the shades and appearance of the surfaces.*



**DIMENSIONI**  
**14x14 cm - 14/21x21 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  7 cm**

## FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*




**DIMENSIONI**  
**14x14 cm - 14/21x21 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  7 cm**

- N** FINITURA NATURA
- D** FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



ANTHARA DRENOPAV® - **SERIZZO**



ANTHARA NATURA - **VERDE LUSERNA e LAVA**

# URBE

## FINITURA/FINISH: GRANITI

URBE è un massello autobloccante versatile composto da 3 elementi di dimensioni contenute.

*URBE is an adaptable inter-locking paver consisting of 3 elements of small dimensions.*



**DIMENSIONI**  
**9/12/18x12 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

## FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**9/12/18x12 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**


**G** **FINITURA GRANITI**

**D** **FINITURA DRENOPAV**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



**G D** SABBIA DI SATURNO



**G D** MIX ROSSO



URBE GRANITI - MIX ROSSO



# RUSTIC®

## FINITURA/FINISH: NATURA

Massello dall'aspetto dei cubetti in pietra naturale, conferito dalle frastagliature superficiali che esaltano le tonalità delle colorazioni ispirate ai graniti. Con il suo aspetto raffinato, valorizza il contesto in cui viene inserito.

*Paver with the appearance of cubes in natural stone, conferred by the superficial jaggedness that exalts the shades of the colours inspired by granite. With its refined appearance, enhances any context in which it is inserted.*



**DIMENSIONI**  
**9/12/18 x 12 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  7 cm**

**N** **FINITURA NATURA**

**D** **FINITURA DIAMANTI**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in




**N** SERIZZO




**N** LAVA



**N** MIX PAGLIA



**N** PORFIDO



**D** DIAMANTI - MONTORFANO



# TRIO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

Tre elementi base si combinano armoniosamente nelle forme e nella colorazione delle superfici. TRIO è un massello particolarmente indicato per situazioni in cui si voglia ottenere una pavimentazione rustica, dal grande impatto estetico.

*Three basic elements combine harmoniously in the shapes and color of the surfaces. TRIO is an interlocking paver particularly suitable for all situations in which is needed a rustic flooring with a great aesthetic impact.*



**DIMENSIONI**  
**12x6/12/18 cm**


 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

**Q** FINITURA QUARZO

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



TRIO QUARZO - MIX



# SMOLLERO

FINITURA/FINISH: **SPLITTATO**

SMOLLERO è un massello a grip maggiore, perfetto per pavimentare rampe carrabili. La superficie del massello, particolarmente scabra, è ottenuta con una lavorazione a spacco che migliora le caratteristiche di resistenza allo scivolamento-slittamento delle pavimentazioni anche in condizioni meteorologiche critiche.

*SMOLLERO is a paver with increased grip, perfect for paving driveway ramps. The surface of SMOLLERO, which is particularly rough, is obtained with a split process which improves the slip-resistance characteristics of the floors even in critical weather conditions.*



**DIMENSIONI**  
**8x24 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

**S** FINITURA SPLITTATA

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



PARTICOLARMENTE ADATTO PER RAMPE E SCIVOLI GRAZIE ALLA SUA ALTA **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**  
*PARTICULARLY SUITABLE FOR RAMPS AND SLOPES THANKS TO ITS HIGH **SLIP RESISTANCE**.*



SMOLLERO SPLITTATO - **SERIZZO**

HULK®

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

HULK è il massello autobloccante dal design brevettato che garantisce la massima resistenza ai carichi. Il suo innovativo design permette infatti di ottenere un indice di incastro di oltre il 16,5% superiore rispetto ai tipici pavimenti industriali per carichi pesanti e garantisce una resistenza ai carichi superiore.

*HULK it's a paver with a patented design that guarantees maximum resistance to loads. Its innovative design makes it possible to obtain an interlocking index of over 16.5% higher than typical industrial floors for heavy loads and guarantees a greater load resistance.*



**DIMENSIONI**  
**21,7x22,7 cm**

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

 **FINITURA QUARZO**



INDICE DI INCASTRO  
SUPERIORE AL 16,5 %  
- MASSIMA RESISTENZA -  
INTERLOCKING INDEX  
GREATER THAN 16,5 %  
- MAXIMUM RESISTANCE -



 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



HULK QUARZO - **SERIZZO**

# ARMONIA

## FINITURA/FINISH: QUARZO

ARMONIA è la pavimentazione autobloccante perfetta per sostenere carichi pesanti. Combina alti spessori e un elevato indice di incastro con un design nuovo e moderno.

ARMONIA is the inter-locking paver perfect for heavy loads that combines high thicknesses and a high interlocking system with a new and modern design.



**DIMENSIONI**  
**20x20 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

**New**  **spessore/thickness**  $\simeq$  **12 cm**

## FINITURA/FINISH: DRENOPAV®

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
ask for declaration of permeability



**DIMENSIONI**  
**20x20 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

**New**  **spessore/thickness**  $\simeq$  **12 cm**


**Q FINITURA QUARZO**

**D FINITURA DRENOPAV**


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



**Q D** ARDESIA



**Q D** ROSSO



**Q D** GRIGIO

INDICE DI INCASTRO  
SUPERIORE AL 14 %  
- MASSIMA RESISTENZA -  
INTERLOCKING INDEX  
GREATER THAN 14 %  
- MAXIMUM RESISTANCE -



ARMONIA QUARZO - GRIGIO e ROSSO



ARMONIA QUARZO - ARDESIA

New

# ARGENTA

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

ARGENTA è un multiformato moderno ed elegante composto da 4 elementi caratterizzati dalla superficie liscia uniforme.

ARGENTA is a modern and elegant multi-size paver consisting of 4 elements characterized by a smoot and uniform surface.



**DIMENSIONI**  
**10/20/30x20 cm - 30x30 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**10/20/30x20 cm - 30x30 cm**


 **spessore/thickness  $\simeq$  6 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  8 cm**

**G** FINITURA GRANITI

**D** FINITURA DRENOPAV

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



ARGENTA QUARZO - ARDESIA

# DRENIX

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

**CON DISTANZIALI MAGGIORATI**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*

DRENIX è un eccezionale massello in cemento vibro-compresso che garantisce un elevato drenaggio delle acque meteoriche, impedendo ristagni e favorendo il naturale assorbimento della pioggia nel terreno.  
Dall'elegante forma quadrata, è particolarmente indicato per usi in spazi esterni di edifici con destinazione commerciale-industriale, nelle zone posteggio.

*DRENIX is an exceptional vibro-compressed concrete paver that guarantees high permeability too, preventing stagnation and promoting the natural absorption of rain into the soil. With its elegant square shape, it's particularly suitable for use in outdoor spaces of commercial-industrial buildings, in parking areas.*




**DIMENSIONI**  
**20x20 cm**


 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

**D** **FINITURA DRENANTE**


 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in




SERIZZO



LAVA



GRIGIO



ANTRACITE

Percentuale di vuoti / *Void ratio*  
**7%**



DRENIX DRENANTE CON DISTANZIALI MAGGIORATI - **SERIZZO**

# ESADRAIN

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

**CON DISTANZIALI MAGGIORATI**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*

ESADRAIN, grazie all'incastro e ai particolari distanziali, riesce a garantire la permeabilità al 100% e la resistenza a carichi pesanti.

*ESADRAIN, thanks to the joint and the special spacers, guarantees 100% permeability and heavy load resistance.*



**DIMENSIONI**  
**21,1x21 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  8 cm**

**D FINITURA DRENANTE**


 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
*/ available in*




**D GRANITI - S. DI SATURNO**



**D QUARZO - ROSSO**



**D QUARZO - ANTRACITE**



**D QUARZO - GRIGIO**

Percentuale di vuoti / *Void ratio*  
**12%**



ESADRAIN DRENANTE CON DISTANZIALI MAGGIORATI - **GRIGIO**

# SASSI

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

SASSI è l'innovativo acciottolato in doppio strato al quarzo che unisce il classico al contemporaneo. I SASSI sono leggermente bugnati ma con una superficie confortevole sia per l'utilizzo pedonale che per quello carrabile. L'effetto complessivo è quello naturale dei ciottoli di pietra.

*SASSI is the innovative cobbled paving that combines the classic with the contemporary. SASSI pavers are slightly rounded along the perimeter but with a surface that is comfortable for both pedestrian and vehicular use. The overall look is of stone pebbles.*





**DIMENSIONI**  
**20x40 cm**

 **spessore/thickness ≈ 8 cm**

**D** **FINITURA DRENANTE**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



Percentuale di vuoti / *Void ratio*  
**12,5%**



SASSI DRENANTE - **AVORIO**



SASSI DRENANTI - **ORIENTE**

# CUBE

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

**CON DISTANZIALI MAGGIORATI**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**

richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*

CUBE è un esclusivo drenante con la resa estetica dei cubetti di pietra nel comodo formato modulare con il metro. La finitura NATURA esalta la superficie irregolare tipica della pietra a spacco.

*CUBE is an exclusive 100% permeable floor with the aesthetic rendering of stone cubes in the modular format with one sqm. The NATURA finish enhances the irregular surface typical of split stone.*



**DIMENSIONI**


**33,2x33,2 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  8 cm**

**D FINITURA DRENANTE**




**D** SABBIA DI SATURNO



**D** MIX LUSERNA

Percentuale di vuoti / Void ratio  
**39%**



**D** PORFIDEA

In CUBE il materiale riempitivo delle fughe diventa protagonista: per una resa ottimale, scegli ciottoli o granulati BAGATTINI  
**[bagattinipav.com/linea/bagaoutspace](http://bagattinipav.com/linea/bagaoutspace)**

*In CUBE, the filling material for the joints is crucial: for excellent results, choose BAGATTINI pebbles or granulates*  
**[bagattinipav.com/linea/bagaoutspace](http://bagattinipav.com/linea/bagaoutspace)**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**

/ available in



CUBE DRENANTE - **SABBIA DI SATURNO**



CUBE DRENANTE - **MIX LUSERNA**

# MATTONE

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

MATTONE è un intramontabile classico. La forma semplice e lineare di questo massello permette di realizzare pavimentazioni di sicuro effetto architettonico con una possibilità infinita di combinazioni.

*MATTONE is a timeless classic. The simple and linear shape of this interlocking paver allows you to create floors with a certain architectural effect with an infinite possibility of combinations.*



**DIMENSIONI**  
**12,5x25 cm**

 **spessore/thickness**  $\approx$  **6 cm**


 **spessore/thickness**  $\approx$  **8 cm**

 **FINITURA QUARZO**


 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



GRIGIO



ROSSO



SERIZZO



MATTONE - GRIGIO e ROSSO

# QUADRO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

QUADRO è il massello autobloccante firmato BAGATTINI® caratterizzato da una forma semplice, sempre attuale, che lo rende un classico intramontabile per la realizzazione di soluzioni raffinate ed eleganti. Perfetto da utilizzare da solo o in abbinamento con altri masselli di dimensioni più ridotte e modulari, come MATTONCINO.

*QUADRO is the self-locking paver by BAGATTINI® characterized by a simple, always current shape, which makes it a timeless classic for the realization of refined and elegant flooring solutions. Perfect to use alone or in combination with other smaller and modular pavers, such as MATTONCINO.*




**DIMENSIONI**  
**20x20 cm**

 **spessore/thickness**  $\approx$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\approx$  **8 cm**

 **FINITURA QUARZO**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



GRIGIO



QUADRO - GRIGIO

# MATTONCINO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

Dall’inconfondibile forma semplice e lineare, MATTONCINO è un massello classico che si distingue per le dimensioni contenute. La sua versatilità consente di soddisfare tutte le esigenze compositive, dando vita a pavimentazioni di straordinaria funzionalità.

*With its unmistakable simple and linear shape, MATTONCINO is a classic paver that stands out for its small dimensions. Its versatility allows it to satisfy all compositional needs, giving life to floors of extraordinary functionality.*



**DIMENSIONI**  
**10x20 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**10x20 cm**





 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

**Q** FINITURA QUARZO

**D** FINITURA DRENPAV

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



# SESTINO

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

SESTINO è un classico dal formato rettangolare. La finitura QUARZO offre un’ottimale resistenza all’abrasione e allo scivolamento in una vasta gamma cromatica.

*SESTINO is the evergreen rectangular size. The QUARZO finish offers excellent resistance to abrasion and slipping into one wide range of colors.*



**DIMENSIONI**  
**10,5x21 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**10,5x21 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**






 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

**Q** FINITURA QUARZO

**D** FINITURA DRENPAV

 **FINITURA TROLLY (solo 6 cm):**  
**SENZA SMUSSI PERIMETRALI**  
*CHAMFERLESS finish ( only 6 cm )*

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



# ATLANTA

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI  
**11x22 cm**

**spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

**spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**



# DOPPIA T

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI  
**16,5x20 cm**

**spessore/thickness**  $\simeq$  **6 cm**

**spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**



**FINITURA QUARZO**  
 **FINITURA TROLLY (solo 8 cm):**  
**SENZA SMUSSI PERIMETRALI**  
*CHAMFERLESS finish ( only 8 cm )*

**ATLANTA DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
**DOPPIA T 6 DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
**DOPPIA T 8 DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
**DOPPIA T 8 TROLLY DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)** / available in



# TRIS / TRISEI

FINITURA/FINISH: **QUARZO**

TRIS è il massello ideale per la realizzazione di pavimentazioni sottoposte a carichi pesanti come piazzali, posteggi, officine, autorimesse o applicazioni in ambito civile.

*TRIS is the ideal interlocking paver for the realization of floors subjected to heavy loads such as forecourts, car parks, workshops, garages or civil applications.*



**spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

**spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

**100% PERMEABILE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

**spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

**FINITURA QUARZO**  
 **FINITURA DRENOPAV**

DIMENSIONI **21x21 cm**  
 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in

DIMENSIONI **20x20 cm**  
 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



TRIS QUARZO - GRIGIO

# GREENBLOC

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

GREENBLOC è un pavimento grigliato ideale per la realizzazione di parcheggi, consente la crescita dell'erba e favorisce il drenaggio dell'acqua.

GREENBLOC is a grid paver ideal for creating carparks beacuse it allows grass to grow and it promotes water drainage.



**DIMENSIONI**  
**50x50 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

 **FINITURA DRENANTE**



**D** GRIGIO (MONOSTRATO)



**D** VERDE (DOPPIOSTRATO)

Percentuale di vuoti / Void ratio  
**52%**

# SCACCO

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

**100% PERMEABLE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*



**DIMENSIONI**  
**60x40 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **8 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

 **FINITURA DRENANTE**



**D** GRIGIO

Percentuale di vuoti / Void ratio  
**41%**



 **GREENBLOC - DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
**SCACCO 8 - DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
**SCACCO 8 E 10 - DISPONIBILI A BREGNANO (CO)** / available in

# PRATO

FINITURA/FINISH: **DRENANTE**

**100% PERMEABLE / PERMEABLE**  
richiedi la dichiarazione di permeabilità  
*ask for declaration of permeability*

Pavimentazioni dall'alto spessore destinate ad essere completate con ghiaino o con terreno di coltura e seminate di prato.

High thickness flooring intended to be completed with gravel or grass.



**DIMENSIONI**  
**50x50 cm**

 **spessore/thickness**  $\simeq$  **10 cm**

 **FINITURA DRENANTE**



**D** BASIC - GRIGIO

Percentuale di vuoti / Void ratio  
**52%**



 **TAPPO 8**  
**FINITURA/FINISH:**  
**QUARZO**  
8,2x8,2 cm  
**spessore/thickness**  $\approx$  **8 cm**

 **TAPPO 12**  
**FINITURA/FINISH:**  
**QUARZO**  
12x12 cm  
**spessore/thickness**  $\approx$  **8 cm**

**RESA/PIECES NEEDED**

**PRATO** - Percentuale di vuoti **52%** / Void ratio

linea ortogonale  
orthogonal line  
**4 pz/ml**

linea 45°  
45° line  
**5,7 pz/ml**



Superficie chiusa  
Closed surface  
**32 pz/m²**

**SCACCO** - Percentuale di vuoti **41%** / Void ratio

linea ortogonale  
orthogonal line  
**5 pz/ml**

linea 45°  
45° line  
**7,5 pz/ml**

Superficie chiusa  
Closed surface  
**50 pz/m²**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



**LASTRE**  
SLABS

# LASTRE MEGA

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Lastra fiammata in pietra ricostruita. Disponibile in 6 diversi formati per adattarsi ad ogni esigenza di schema di posa. Dona uno stile moderno e ricercato. Resistente ad abrasione, antigelo e scivolamento.

*Striated concrete slab, Available in 6 different sizes to suit every installation pattern requirement. Perfect for creating a modern and refined style. Abrasion, frost and slip resistant.*







 **spessore/thickness  $\approx$  4 cm**



 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in

## FORMATI

Le lastre MEGA sono disponibili in diversi formati perfetti per attadarsi ad ogni esigenza e gusto.





MEGA 50X50 GRANITI - **MIX LUSERNA**



MEGA 50X50 GRANITI - **CORTEN**



MEGA 50X50 GRANITI - **PIETRA DI LUNA**



MEGA 50X50 GRANITI - **MIX GRIGIO**



MEGA 80X40 GRANITI - **LAVA**



MEGA 60X40 GRANITI - **TUNDRA**



MEGA 60X30 GRANITI - **VERDE LUSERNA**

# MEGA 60X30

FINITURA/FINISH: **HISTORY**


Lastra fiammata in pietra ricostruita. Il grande formato quadrato riesce, posato sia allineato che a correre, a ridefinire gli spazi perfezionandoli. Dona uno stile rustico e ricercato. Resistente ad abrasione, gelo e scivolamento.

*Striated concrete slab, both with stack or running bond, the large square size can redefining spaces perfecting them. Perfect for creating a rustical and refined style. Abrasion, frost and slip resistant.*




**DIMENSIONI**  
**60x30 cm**

 **spessore/thickness ≈ 4 cm**



CORTEN



CREDARO



SABBIA DI SATURNO



MIX LUSERNA



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



MEGA 60X30 HISTORY - **CREDARO**

# MEGADRAIN®

## LA PRIMA LASTRA DI SPESSORE 4cm

# 100% PERMEABILE!


*THE FIRST 4cm THICK SLAB 100% PERMEABLE*



Inquadra il QrCode e scopri l'incredibile capacità drenante di MEGADRAIN  
Scan the QrCode and discover the incredible draining capacity of MEGADRAIN

MEGADRAIN® firmata BAGATTINI® è la prima lastra drenante di spessore 4 cm permeabile al 100% (test di permeabilità secondo alla norma UNI EN 12697). MEGADRAIN® è caratterizzata da tipiche striature fiammate in grado di donare agli spazi esterni un design moderno ed accattivante. Inoltre è resistente, durevole nel tempo e la posa a secco ne consente una rapida installazione e la possibilità di manutenzione dei sottoservizi o la sostituzione, lo spostamento e il riutilizzo senza necessità di demolizione.

MEGADRAIN® by BAGATTINI® is the first 4 cm thick slab that is 100% permeable (permeability test according to the UNI EN 12697 standard). MEGADRAIN® is characterized by irregular striated streaks able to give a modern and attractive design to outdoor spaces. Furthermore, resistant and durable and the dry laying allows for a rapid installation and the possibility of carrying out maintenance interventions of underground services or it's replacement, displacement and reuse without the need for demolition.



MEGADRAIN® DRENOPAV - **TUNDRA**



MEGADRAIN® DRENOPAV - **PIETRA DI LUNA**

# MEGADRAIN®

FINITURA/FINISH: **DRENOPAV®**

Le lastre MEGADRAIN® garantiscono assenza di pozzanghere permettendo all'acqua di filtrare naturalmente nel terreno, sono antiscivolo (secondo le recenti Norme EN 16165 e EN 15288-1) e non si riscaldano (finiture certificate S.R.I.), garantendo comfort e sicurezza a piedi nudi anche in caso di forte irraggiamento solare.

*MEGADRAIN® siabs guarantee the absence of puddles, allowing water to filter naturally into the ground, they are non-slip (according to recent EN standards 16165 and EN 15288-1) and do not heat up (S.R.I. certified finishes), guaranteeing comfort and safety with bare feet even with high solar radiation.*



**DIMENSIONI**  
**50x50 cm**

 **spessore/thickness ≈ 4 cm**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



MEGADRAIN® DRENOPAV - **PIETRA DI LUNA**

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Lastra trapezoidale fiammata in pietra ricostruita. Un singolo modulo brevettato che permette varie modalità di abbinamento e di resa del disegno della pavimentazione. Grazie al suo Design Unico permette di creare uno spazio esterno moderno e accattivante con moltissime combinazioni nella posa. Perfetta per ambienti pregiati e ricercati.

*Flamed trapezoid slab in reconstructed stone. A single patented module that allows various modes of matching and rendering of the pavement design. Thanks to its unique design it allows you to create a modern and attractive outdoor space with many combinations in the laying. Perfect for fine and sophisticated environments.*




**DIMENSIONI**  
**20/30X50 cm**

 **spessore/thickness ≈ 4 cm**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



IL DESIGN UNICO ED INNOVATIVO  
DI D-VISION PERMETTE  
**7 DIVERSI SCHEMI DI POSA**  
*The unique and innovative  
design of D-VISION allows 7  
different laying patterns*



D-VISION GRANITI - **PIETRA DI LUNA**



UTILIZZABILE COME **PASSO GIAPPONESE**

# ELLENICA e LATINA

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Lastre fiammata in pietra ricostruita con tessitura a spacco. Dotate di una superficie tipo “pietra a spacco”, con uno strato di finitura composto da graniti, porfidi e basalti, che dona al tuo ambiente un esaltante effetto anticato naturale.

*Striated concrete slab with split stone surface. LATINA and ELLENICA has the riven stone look, with a granite, porphyry and basalts stone top layer, that gives to your place an astonishing wild antiques effect.*



**DIMENSIONI**  
**48x48 cm ELLENICA**  
**24x48 cm LATINA**

 **spessore/thickness  $\approx$  3,4 cm ELLENICA**

 **spessore/thickness  $\approx$  3,2 cm LATINA**

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



PIETRA DI LUNA



SABBIA DI SATURNO



MEDITERRANEO



MIX LUSERNA



ELLENICA NATURA - **MEDITERRANEO**



LATINA NATURA - **PIETRA DI LUNA**

# MEGA 100X50

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Queste piastre di grande formato sono caratterizzate da finiture prestigiose: Sono adatte per esaltare qualsiasi spazio pedonale, dalle piazze ai marciapiedi, conferendo una straordinaria qualità estetica alle superfici.

*These large format slabs are characterized by prestigious finishes. They are suitable for enhancing any pedestrian space, from squares to pathways, giving an extraordinary aesthetic quality to the floors.*



**DIMENSIONI**  
**100x50 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  8 cm**



SERIZZO



MEGA 100X50 GRANITI - **SERIZZO**



 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in

# STEP BY STEP®

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Perfetti per tipici percorsi a passi giapponesi. Superficie liscia, effetto naturale, perfetti su erba ciottoli o sabbia. Donano uno stile naturale dal sapore orientale e sono resistenti ad abrasione, gelo e scivolamento.

*Perfect for stepping stones path. Smooth, natural effect surface, perfect on grass, pebbles or sand. Right to create a a natural style, with an oriental touch, abrasion, frost and slip resistant.*



**DIMENSIONI**  
**35x35 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  3,5 cm**



SABBIA DI SATURNO



TUNDRA



MIX LUSERNA



STEP BY STEP - **TUNDRA**

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in

# WOOD STONE EVO

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Quando l'essenza del legno incontra la resistenza della pietra, superficie con effetto legno, perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo.

*When the wood essence meets the stone resistance, surface with a wooden look, suitable for verandas and walkways, suitable to create a perfect.*



DIMENSIONI  
50x50 cm

 spessore/thickness  $\simeq$  4 cm



5053EVO - PERLA



5051EVO - TABACCO



5054EVO - NOCCIOLA



5051EVO WOOD STONE EVO - TABACCO

 **DISPONIBILE A ZANOBBIIO (BG)**  
/ available in

# WILD STONE

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Superficie con un leggero effetto pietra a spacco, perfetta per verande e passaggi pedonali, la gamma colori consente interessanti giochi cromatici, resistente allo sporco.

*Surface with a light riven stone effect, suitable for verandas and walkways, a wide range of colors allows interesting chromatic combinations, dirt resistant.*



DIMENSIONI  
60x40 cm  
50x50 cm

 spessore/thickness  $\simeq$  4 cm



6036 - PERLA



6038 - TITANIO



6037 - TORTORA



6038/6036 WILD STONE HISTORY - PERLA

 **DISPONIBILE A ZANOBBIIO (BG)**  
/ available in

# MILLENIUM

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**

Impiego estremamente versatile, dona uno stile minimale contemporaneo, Antiscivolo, resistente allo sporco.

*Suitable for a wide range of environments, perfect to create a minimalist contemporary style, Slip resistant, dirt resistant.*



**DIMENSIONI**  
**60x40 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  4 cm**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**  
/ available in



3050 - PIETRA SERENA



60107 - PIETRA URBE



3700 - PIETRA SARNICO



3200 - PIETRA APPIA ARDESIA



3400 - PIETRA GREZZA



60107 MILLENIUM DIAMANTI - PIETRA URBE

# RUSTICA

FINITURA/FINISH: **NATURA**

Perfetta per verande e passaggi pedonali, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, resistente allo sporco.

*Surface with a wooden boards effect, suitable for verandas and walkways, suitable to create a perfect rustic contemporary style, dirt resistant.*



**DIMENSIONI**  
**40x40 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  4 cm**



1100 - PERLA



1101 - TITANIO



1103 - SALMONE



1102 - GIALLO



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**  
/ available in

# BEOLA

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**

Disponibile in vari formati, perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

*Available in several sizes, perfect for minimal spaces, suitable to create a perfect rustic contemporary style, slip resistant.*



**DIMENSIONI**  
**40x40 cm PERLA GRIGIA 1105**  
**40x40 cm ROSSO 1106**  
**40x40 cm QUARZO TITANIO 1117**  
**50x50 cm QUARZO TITANIO 761**  
**50x50 cm PERLA GRIGIA 760**  
**60x40 cm QUARZO TITANIO 3607**


 **spessore/thickness  $\simeq$  4 cm**



1105 - PERLA GRIGIA 40X40



1117 - QUARZO TITANIO 40X40



1106 - ROSSO 40X40



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**  
/ available in



1106 BEOLA DIAMANTI - ROSSO

# MARMO MICRO

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**


Perfetta per verande portici e cortili, l'effetto granito dona uno stile ricercato e di pregio, resistente allo sporco.

*Suitable for verandas, porches and courtyards, the granite effect gives a refined and valuable style, dirt resistant.*



**DIMENSIONI**  
**40x40 cm - 60x40 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  4 cm**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**  
/ available in

# VINTAGE

FINITURA/FINISH: **LEVIGATO**

Perfetta per ambienti minimalisti, combina perfettamente il rustico al contemporaneo, antiscivolo.

*Perfect for minimal spaces, suitable to create a perfect rustic contemporary style, slip resistant.*



**DIMENSIONI**  
**40x40 cm**

 **spessore/thickness 3,8 cm**

FINITURA/FINISH: **DIAMANTI**



**DIMENSIONI**  
**40x40 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  3,8 cm**

○ **FINITURA LEVIGATA**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**  
/ available in



# CONCRETE GREEN

FINITURA/FINISH: **GREZZA**

Liscia e uniforme, nella classica colorazione grigia adatta a ogni destinazione d'uso. Queste lastre sono realizzate con inerti riciclati C.A.M. e sono installabili a malta cementizia o su supporti galleggianti oppure a secco su sabbia o ghiaia grazie agli specifici distanziali.

*Smooth and uniform surface, in the classic gray color suitable for every purpose of use. These slabs are made with recycled materials and can be installed in cement mortar or on floating supports (rigid CLS cast surface) or dry on sand or gravel thanks to the specific spacers.*



 **spessore/thickness  $\simeq$  4 cm**

**Contenuto di riciclato >5%**



 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



50X50

750



750

750 - GRIGIO




40X40

740



740

740 - GRIGIO



40X40

766



766

766 - GRIGIO

## LAVATI

FINITURA/FINISH: **GRANIGLIA LAVATA**

Superficie materica; perfetta per giardini e cortili; dona uno stile rustico di forte impatto visivo; resistente ad abrasione.

*Rough, material surface, suitable for gardens and courtyards, perfect to give a rustic style with strong visual impact, abrasion resistant.*



**DIMENSIONI**  
**40x40 cm - 50x50 cm**

 **spessore/thickness  $\simeq$  4 cm**



 **DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)**  
/ available in



415/515 - BIANCO ROSSO SPACC. FINE



504 - BIANCO SPACC. FINE



402/502 - BREMBO FINE



407/507 - ADIGE FINE



412/512 ADIGE MEDIO



500 BREMBO ROSSO FINE



## FINITURA/FINISH: DIAMANTI

È una pavimentazione che possiede caratteristiche di riflettanza (SRI = Indice di rifrazione solare) tali da ridurre l'effetto "isola di calore" e minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale. SRI  $\geq$  86. BAGALEED permette di diminuire il riscaldamento delle superfici pavimentate a terra, sulle terrazze e sulle coperture, mitigando l'effetto sull'ambiente delle superfici coperte.

*This flooring has a SRI  $\geq$  86 (solar Reflectance index). This reduces the "Urban heat island" effect and minimize the impact on human and animal microclimate and habitat. BAGALEED finishing reduces the heating of ground floorings, terraces and roof surfaces mitigating the effects on the environment.*



**DIMENSIONI**  
**50x50 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  4 cm**



 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**

/ available in



764 - GRIGIO

## LASTRA IN PIETRA RICOSTRUITA MARTELLINATA ECOSOSTENIBILE

### RISPARMIO ENERGETICO

La diminuzione delle temperature superficiali delle zone sottoposte ad irraggiamento solare realizzate con BAGALEED permette di abbassare la spesa di condizionamento degli ambienti interni degli edifici.

**BAGALEED è disponibile solo su richiesta.**

## ECO-FRIENDLY BUSH HAMMERED CONCRETE SLAB

### ENERGY SAVINGS

*In areas where BAGALEED is installed, the temperature decreasing of the sunlight exposed flooring allows a reduction of the heating costs of the buildings.*

*BAGALEED is available only on request.*

**BAGALIGHT™**

## BLOCCHETTO IN VETRO CON 8 LED SOLARI

Grazie alle celle solari integrate ricarica le proprie batterie AAA e permette di creare punti luce sulle pavimentazioni, senza bisogno di una linea elettrica e senza consumare energia.

- non necessita di rete elettrica
- non consuma energia: si ricarica con la luce solare
- fino a 8 ore di luce a LED
- posa a secco
- crepuscolare

**Solar glass-brick with 8 built-in led lights**  
*BAGALIGHT allows you to create light spots on floors with no power supply. The built-in solar panel recharges its AAA batteries with no energy consumption.*

- no need for power supply
- no energy consumption: batteries are recharged by solar energy
- up to 8 hours of LED lighting
- dry laying
- twilight switch

**DIMENSIONI**  
**10x20 cm**

 **spessore/thickness  $\approx$  6 cm**



**DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**

/ available in



GIORNO



NOTTE



BAGALIGHT - GIORNO e NOTTE

# ALTRI FORMATI DISPONIBILI

## PRODOTTI SU RICHIESTA

/ PRODUCTS ON REQUEST  
Per Progetti superiori ai 500 metri



**GIGA 50** *Graniti*  
50x100 cm - Spessore 12 cm

P



**KEFREN** *Natura/History*  
40x60 cm - Spessore 8 cm

P



**BERLINO** *Graniti*  
20/30/50x50 cm - Spessore 8 cm

B



**ROMA** *Natura/Martellinata/Filtrante*  
20/30/40x20 cm 40x40 cm - Spessore 8 cm

B



**GIGA 100** *Graniti*  
100x100 cm - Spessore 12 cm

P



**LASTRA 80X60** *Natura*  
80x60 cm - Spessore 5 cm

B



**BRIXIA** *Graniti*  
40x60 cm - Spessore 8 cm

B



**APPIA**® *Natura/History*  
20/40/60x40 cm 20x20 cm - Spessore 8 cm

P



**LASTRA 25X50** *History/Natura*  
25x50 cm - Spessore 4 cm

B



**FIRENZE** *Natura*  
30/40/50x15 cm 20x30/40/50 cm 25x30/40/50 cm  
- Spessore 8 cm

B



**SELCE 21** *Graniti/Drenopav/Diamanti*  
21x42 cm - Spessore 10 cm

P



**SELCIATI** *Natura/Drenopav*  
10/15/20/25/30 35/40x19 cm  
- Spessore 10 cm

P



**SASSI COMP** *History*  
7,2/14,4/21,6x14,4 cm - Spessore 6 cm

P



**MICENE**® *Natura*  
12,8/16/19,2x12,8 cm - Spessore 6 cm

P



**ZANTE** *Graniti/Diamanti*  
30x15 cm - Spessore 6 cm

P



**VIA MILANO** *Natura*  
20/40x40/60x20 - Spessore 12 cm

B



**25x25** *Graniti*  
25x25 cm - Spessore 6 cm

P



**PETRA**  
*Natura/History/Drenopav/Diamanti*  
15,4x17,6 cm - Spessore 6 e 8 cm

P



**CARNIA** *Basic*  
50x50 cm - Spessore 8 cm

P

# SISTEMA TATTILE ARIANNA

ARIANNA TACTILE SYSTEM


## INFO SU RICHIESTA / INFORMATION ON REQUEST

Arianna è una speciale linea di pavimentazioni tattili con tessitura superficiale per percorsi pedonali per ipovedenti e non vedenti.

Arianna is an exclusive tactile paving system of textured ground surface indicator for pedestrian paths for visually impaired or blind people.

**30x40 cm**  
spessore/thickness ≈ **3,3 cm - 5 cm**


## ESEMPIO PERCORSO / PATH EXAMPLE



MODULI / ITEMS: **1 PZ / PCS**  
da collocare accoppiate per ottenere un percorso di larghezza 60 cm  
*to be placed coupled to obtain a 60 cm wide path*



RETTILINEO  
*Straight*



ARRESTO - PERICOLO  
*Stop - Danger*



PERICOLO VALICABILE  
*Passable danger*



ATTENZIONE SERVIZIO  
*Attention Service*

MODULI / ITEMS: **4 PZ / PCS**  
4 elementi disposti in modo da configurare sulla destra, o sulla sinistra, un quadrato di 60 cm  
*4 elements arranged to form a 60 cm right/left square*



SVOLTA A L  
*L Turning*



ARRESTO - PERICOLO  
*Stop - Danger*

# SUPPORTI

## SUPPORTI / SUPPORTS

### Supporti ad altezza fissa

*Fixed height supports*

misura/size **14 mm (h) x 155 mm (Ø)**  
spessore fuga / grout thickness **4 mm**

### Livellatore in gomma


*Rubber shim*

misura/size **1 mm (h) x 155 mm (Ø)**

### Distanziale per posa a secco

*Spacer for dry laying*

misura/size **16 mm (h) x 64 mm (Ø)**  
spessore fuga / grout thickness **4 mm**



- Supporti necessari / *Needed supports*
- Ulteriori supporti al centro della LASTRA potrebbero rendersi necessari in caso di posa sfalsata delle lastre, carichi particolari o transito pedonale sostenuto (aree pubbliche) + **N°1-2 supporti/lastra**  
*An additional support in the center of the slab may be necessary in the case of stretcher bond laying pattern, higher loads, or sustained pedestrian transit (public areas) + N ° 1-2 supports/slab*

**N.B. in caso di distanziali per posa a secco non è necessario l'uso di elementi aggiuntivi**  
*Note: in the case of spacers for dry laying, the use of additional elements is not necessary*



### NUMERO DI SUPPORTI NECESSARI

Il numero di supporti necessari varia in funzione del formato del prodotto e della forma dell'ambiente in cui viene posato. In linea generale puramente indicativa e per un utilizzo esclusivamente pedonale, si consiglia di disporre i supporti come segue.

### NUMBER OF SUPPORTS NEEDED

The number of supports required changes according to the size of the slab and the shape of the area in which it is installed. In general, as a suggestion, and for pedestrian use only, we recommend arranging the supports as follows cv.

| formato<br>pavimento<br>floor size | n. supporti / lastra<br>pcs / slab | n. supporti / m2<br>pcs / sqm |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 40 x 40 mm                         | 1                                  | 6,25                          |
| 40 x 80 mm                         | 2                                  | 6,25                          |
| 50 x 50 mm                         | 1                                  | 4                             |
| 60 x 30 mm                         | 1                                  | 5,56                          |
| 60 x 40 mm                         | 1                                  | 4,16                          |
| 60 x 60 mm                         | 1                                  | 2,8                           |

Non consigliato per pavimenti in pietra ricostruita con spessore inferiore a 3,8 cm  
*Not suitable for concrete flooring with less than 3,8 cm thickness*





**CORDOLI**  
KERBS

# BORDURA

FINITURA/FINISH: **GRANITI**

Cordolo in calcestruzzo installabile a raso con la pavimentazione, ideale per evitare la formazioni di dislivelli.

Concrete kerb suitable for avoiding unevenness.



DIMENSIONI /size  
10x10x50 cm



BIANCO



PIETRA DI LUNA



SABBIA DI SATURNO



MIX LUSERNA



CORTEN



GRIGIO



TUNDRA



DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)

/ available in



BORDURA GRANITI - **PIETRA DI LUNA**

# CORDOLI

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI /size

**CORDOLO 5**  
**5x25x100 cm**

**CORDOLO 6**  
**6x20x100 cm**

**CORDOLO 8**  
**8x24x100 cm**

**CORDOLO 12/15 Maschiato**  
**12/15x25x100 cm**

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



CORDOLO 5



CORDOLO 6



CORDOLO 8



CORDOLO 12/15 MASCHIATO

**CORDOLO 5 Smussato**  
**5x30x100 cm**

**CORDOLO 7 Smussato**  
**7x25/30/50x100 cm**

**CORDOLO 7 PIETRA**  
**7x20x50 cm**

**CORDOLO 8/10 Sagomato**  
**8/10x25x100 cm**

**CORDOLO 12/15 Sagomato**  
**12/15x25x100 cm**

**CORDOLO 12/15 Maschiato**  
**12/15x25x100 cm**



CORDOLO 5 SMUSSATO



CORDOLO 7 **SMUSSATO**



FINITURA SPLITTATA

CORDOLO 7 PIETRA



CORDOLO 8/10 SAGOMATO



CORDOLO 12/15 SAGOMATO



CORDOLO 12/15 MASCHIATO

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**  
/ available in



GRIGIO



ROSSO



GRANITO MONTORFANO



SERIZZO



LAVA



CORDOLO 7 PIETRA - **GRANITO MONTORFANO**

# CURVE e CUNETTA

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI /size

**CONVESSA R50**  
12/15x25x73 cm

**CONVESSA R150**  
12/15x25x77 cm

**CONVESSA R300**  
12/15x25x77,5 cm

**CONCAVA R50**  
12/15x25x49 cm

**CONCAVA R150**  
12/15x25x69 cm

**CONCAVA R300**  
12/15x25x73,5 cm

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**  
/ available in

**CUNETTA**  
40x50x10 cm

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



CONVESSA R50 - GRIGIO



CONCAVA R50 - GRIGIO



CONVESSA R150 - GRIGIO



CONCAVA R150 - GRIGIO



CONVESSA R300 - GRIGIO



CONCAVA R300 - GRIGIO



CUNETTA - SABBIA DI SATURNO



CUNETTA - GRIGIO

# COMPLEMENTARI

FINITURA/FINISH: **QUARZO**



DIMENSIONI /size

**MEZZO SAGOMATO**  
12/15x25x50 cm

**ANGOLO 90 ESTERNO**  
12/15x25x32 cm

**ANGOLO 90 INTERNO**  
12/15x25x17 cm

**BOCCA DI LUPO**  
12/15x25x100 cm

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**  
/ available in

**MODULO RIBASSATO**  
12/15x15x100 cm

**MODULO 33**  
12/15x25x33 cm

**CONVESSA 12/15 R50**  
12/15x25 cm

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



MEZZO SAGOMATO - GRIGIO



ANGOLO 90 ESTERNO - GRIGIO



ANGOLO 90 INTERNO - GRIGIO



BOCCA DI LUPO - GRIGIO



MODULO RIBASSATO - GRIGIO



MODULO 33 - GRIGIO



CONVESSA 12/15 R50 - GRIGIO



## MURI DI CONTENIMENTO

SEGMENTAL RETAINING WALLS

# MURFLOR EVO<sup>®</sup>


FINITURA/FINISH: **SPLITTATO**

MURFLOR EVO by BAGATTINI<sup>®</sup> è un muro decorativo e di contenimento con una caratteristica unica: due differenti facce con finitura splittata da un lato e liscia dall'altro. Un unico prodotto e 2 design che, alternati e combinati tra loro, permettono di creare infiniti effetti architettonici.


*MURFLOR EVO by BAGATTINI<sup>®</sup> is a decorative and retaining wall with a unique feature: two different side finish with a split finish on one side and a smooth finish on the other. A single product with 2 designs which, alternated and combined with each other, allows to create infinite architectural effects.*

**DIMENSIONI /size**  
**25x25 altezza/height 13 cm**

disponibile in / available in:



Elementi singoli **SPLITTATI**  
*SPLITTED single blocks*



Elemento doppio **DA SPLITTARE**  
*double block TO SPLIT*

**STANDARD / STANDARD**  
**c.ca 31 pz/m<sup>2</sup>**

**GIUNTO LARGO / WIDE JOINT**  
**c.ca 26 pz/m<sup>2</sup>**

**N.B. I dati tecnici sono sempre riferiti all'elemento singolo.**  
*Technical data are relatives to the single block.*

 **DISPONIBILE A PALAZZAGO (BG)**  
/ available in



MONTORFANO



SABBIA




CENERE




PERLA




## POSA / INSTALLATION




**VERTICALE**  
*VERTICAL*



**ANGOLAZIONE PERSONALIZZATA**  
*CUSTOMIZED ANGLE*



**ANGOLAZIONE 9°**  
*9° ANGLE*



**ANGOLAZIONE 22°**  
*22° ANGLE*

## COPERTINA

FINITURA/FINISH: **MARTELLINATA**

**DIMENSIONI /size**  
**50x28,5 altezza/height 8 cm**

MONTORFANO



SABBIA



CENERE




PERLA





MURFLOR EVO SPLITTATO - **SABBIA**



Puoi usare MURFLOR EVO e COPERTINA  
per realizzare anche gradini coordinati col muretto.  
*You can also use MURFLOR EVO and COPERTINA  
to create steps coordinated with the wall.*

MURFLOR EVO SPLITTATO - **CENERE**

# MURETT®

FINITURA/FINISH: SPLITTATO SCANTONATO

Il fascino antico della pietra viene riproposto dal sistema MURETT® con la sua particolarissima finitura splittata scantonata che esalta la bugnatura del blocco. Ideale nei giardini sia pubblici che privati e nell'arredo urbano, è lavorato su entrambe le facce per poter essere utilizzato sia come muro di contenimento che muro divisorio o per recinzioni.

*The ancient charm of the stone is revived by the MURETT® system with its very special notched split finish which enhances the rustication of the block. Ideal in both public and private gardens e in urban furniture, it is worked on both sides to be used both as retaining wall and a dividing wall or for fences.*

## DIMENSIONI /size

**A**  
**30x24 profondità/width 25 cm**


**B**  
**30x16 profondità/width 25 cm**

**C**  
**8x20 profondità/width 25 cm**


**D**  
**8x15 profondità/width 25 cm**

**COPERTINA**  
**50x28,5 altezza/height 8 cm**


 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



MURETT SPLITTATO - MONTORFANO



MURETT SPLITTATO - **ANTRACITE**



MURETT SPLITTATO - **PAGLIERINO**

# MURO FACILE

FINITURA/FINISH: **FACCIAVISTA**

DIMENSIONI /size

**37x42 altezza/height 13 cm**

MURO FACILE è un muro a secco per realizzare murature di contenimento e di mantenimento di scarpate. È costituito da un unico elemento cavo, molto leggero. Il basso peso ne agevola la posa, riducendo i tempi di assemblaggio. Grazie alla sua particolare geometria è il blocco ideale per la messa a dimora di svariate specie floreali, con la possibilità di creare curve e controcurve per un effetto finale sorprendentemente mosso e articolato.


*MURO FACILE is a concrete block useful for dry stack retaining walls. It consists of a single hollow element, very light. The low weight facilitates installation, reducing installation times. Thanks to its particular geometry it is the ideal block for the planting of various floral species, with the possibility of creating curves for a surprisingly irregular and articulated final effect.*



GRIGIO




TERRA DI SIENA




**POSA APERTA:** Per la posa aperta posare i blocchi a una distanza di circa 27 cm

OPEN BOND LAYING PATTERN: Lay the blocks with a gap of about 27 cm



**POSA SEMI-APERTA:** Per la posa semi-aperta posare i blocchi a una distanza di circa 13 cm.

HALF-OPEN BOND LAYING PATTERN: Lay the blocks with a gap of about 13 cm



**MURO FACILE** può essere posato con un'inclinazione compresa tra il 20% e l'80% semplicemente aumentando o diminuendo lo sfalsamento dei blocchi.

*MURO FACILE can be installed with an inclination from 20% to 80% simply by increasing or decreasing block offset.*

**DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



MURO FACILE FACCIAVISTA - GRIGIO

# GREENWALL®

## FINITURA/FINISH: FACCIAVISTA

GREENWALL® è progettato per ospitare differenti specie vegetali e realizzare scarpate o muri verticali verdi in perfetta armonia con l'ambiente circostante. La modularità del sistema permette la realizzazione di forme illimitate con un raggio di curvatura minimo di un metro e mezzo, e oltre i 3 metri di altezza anche con funzione di barriera antirumore.

*GREENWALL® is designed to accommodate different plant species and to create slope stabilization or vertical green walls in perfect harmony with the surrounding environment. The modularity of the system allows to create unlimited shapes with a minimum radius of one curvature of 1,5 meters, and up to 3 meters high and more, also with the function of a noise barrier.*

### DIMENSIONI /size

**GREENWALL**  
**50X20 profondità/width 50 cm**

**ANGOLO**  
**50X20 profondità/width 50 cm**

**CURVA**  
**50X20 profondità/width 50 cm**

**FINALE**  
**50X20 spessore/thickness 8 cm**

**LAISTRA INTERMEDIA**  
**42X21 spessore/thickness 6 cm**

 **DISPONIBILE A BREGNANO (CO)**  
/ available in



GREENWALL



ANGOLO



CURVA



FINALE



LAISTRA INTERMEDIA



GREENWALL - GRIGIO



## **BLOCCHI PER MURATURE**

MASONRY BLOCKS

# FINITURE

FINITURE / FINISH



# COLORI

COLORI / COLOURS



# BLOCCHI ARCHITETTONICI

SPLITTATI / SPLIT FACED BLOCK

IN CALCESTRUZZO / CONCRETE

I BLOCCHI architetttonici sono una linea completa di blocchi splittati che permettono la realizzazione di murature di qualità con la tipica finitura a spacco.  
*The blocks are a complete line of split blocks that allow the creation of quality walls with the typical split finish.*

BLOCCO 12 / block 12  
12x20x50 cm



BLOCCO 12

BLOCCO 20 / block 20  
20x20x50 cm



BLOCCO 20

TESTA / head  
20x20x50 cm



TESTA

COLORI / colours

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde



BLOCCHI ARCHITETTONICI

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**  
/ available in

# BLOCCHI

## BLOCCHI / BLOCKS

**IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO ALLEGGERITO**  
*/ CONCRETE OR LIGHTWEIGHT CONCRETE*

Blocchi per Murature in calcestruzzo vibrocompressi.  
Disponibili in versione Facciavista per interni, Facciavista per esterni, tagliafuoco o da intonaco. Le svariate forme e colorazioni disponibili permettono di rispondere ad ogni esigenza progettuale.

*Blocks for vibro-compressed concrete walls. Available in indoor Facciavista, outdoor Facciavista, fire or plaster versions. The various shapes and colors available allow us to respond to every design need.*

**VERSIONI DISPONIBILI** / *available versions*

**FVE** - Facciavista da esterni dalla finitura liscia, uniforme e idrofugati.  
*Outdoor facade with smooth, uniform and water-repellent finish.*

**FVI** - Facciavista da Interni dalla finitura liscia e uniforme  
*Interior viewface with a smooth and uniform finish*

**Da Intonaco**  
dalla finitura scabra, per permettere l'aggrappaggio dell'intonaco.  
*with a rough finish, to allow the clinging of plaster.*

**Tagliafuoco**  
I BLOCCHI spessore 8, 12, 20, 25 e 30 cm sono disponibili anche con **Certificato sperimentale e tabellare di resistenza al fuoco**


BLOCCO 8 - **E.I.30**  
BLOCCO 12 - **E.I.90 e E.I.120**  
BLOCCO 20 - **E.I.120 e E.I.180**  
BLOCCO 25 - **E.I.120 e E.I.180**  
BLOCCO 30 - **E.I. 180** (tabellare)




BLOCCO 8 - 8X20X50




BLOCCO 12 - 12X20X50




BLOCCO 15 - 15X20X50



BLOCCO 2040 - 20X20X50



BLOCCO 2050 - 20X20X50



BLOCCO 25 - 25X20X50



BLOCCO 30 - 30X20X50

**COLORI** / *colours*

- Bianco
- Colorato base bianca
- Colorato base grigia
- Grigio
- Verde

 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)** / Available in  
**BLOCCHI ALLEGGERITI DISPONIBILI SOLO A PALAZZAGO (BG)** / Lightweight blocks available only in Palazzago (BG)

# ELEMENTI SPECIALI

## ELEMENTI SPECIALI / SPECIAL BLOCKS

**IN CALCESTRUZZO** / *CONCRETE*

**ARCHITRAVE CORREA** / *lintel block*  
**20x20x20 cm**  
**20x20x50 cm**  
**25x20x50 cm**  
**COLORI** / *colours*  
• FVE grigio

**CASSERO** / *formwork block*  
**25x20x50 cm**  
**32x20x50 cm**  
**COLORI** / *colours*  
• FVI grigio

**COPERTINA** / *finish*  
**30x25x6 cm**  
**COLORI** / *colours*  
• FVE grigio

**MATTONE CEMENTO** / *brick*  
**11,5x23x6 cm**  
**12x25x10 cm**  
**COLORI** / *colours*  
• Grigio



ARCHITRAVE



CASSERO



COPERTINA



MATTONE

# MINI BLOCCHI

## MINI BLOCCHI / MINI BLOCKS

**IN CALCESTRUZZO LT** / *LT CONCRETE*

**COLORI** / *colours*  
**FVE colorato base bianca**  
**FVE colorato base grigia**  
**FVE grigio**  
**Intonaco grigio**

**DIMENSIONI** / *size*  
**MINI 12 : 12x13x25 cm**  
**MINI 15 : 15x13x25 cm**  
**MINI 20: 20x13x25 cm**  
**MINI 25/25P : 25x13x25 cm**



MINI 12/15/20/25/25P

 **DISPONIBILI A BREGNANO (CO)**  
/ available in



# GRANULATI E CIOTTOLI

PEBBLES AND GRAVELS

GRAVELBLOCK™

FINITURA/FINISH: **NATURA**

**Stabilizzatore per ciottoli e granulati**  
*Pebbles and gravels stabilizer*

Formato / size  
**800 X 1123 mm**

Diametro cella / cell diameter  
**46 mm**

Profondità cella / cell depth  
**30 mm**

- Stabilizza le superfici  
*surface stabilizer*
- Rende carrabili le superfici  
in ciottoli e granulati  
*makes pebbles and gravels surfaces  
accessible to vehicles*
- Ecosostenibile e 100% drenante  
*eco-friendly and 100% permeable*
- Dona un'estetica d'impatto a  
viali e passatoie  
*It gives a powerful aesthetic impact to  
avenues and walkways*
- Semplice da installare  
*easy to install*
- Economico rispetto ad  
altre soluzioni  
*cheap compared to others  
solutions*

Strato superiore - 1 cm di ghiaia  
*Top layer - gravel 1 cm*

Terreno compatto  
*Compacted soil*

GravelBLOCK™



GRAVELBLOCK



GRAVELBLOCK



DISPONIBILE A ZANDOBBIO (BG)

/ available in

# CIOTTOLI

**CIOTTOLI** / *pebbles*

- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 20kg.  
*Product washed, selected and supplied in large bags or in convenient 20kg sealed bags.*
- Pronti per essere usati  
*Ready to be used*
- Vari colori e pezzature disponibili  
*Several colors and sizes available*

TUTTI I COLORI/ *all colours*  
**FORMATO** / *size*

**7-15 mm**  
**15-25 mm**  
**25-40 mm**  
**40-60 mm**  
**60-100 mm**

SOLO / *only* **MARMO BIANCO CARRARA**  
**150-250 mm**



CIOTTOLI - **BIANCO CARRARA** / **NERO EBANO**

 **DISPONIBILI A ZANOBIO (BG)**  
/ available in

# GRANULATI

## GRANULATI / Gravels

- Prodotto lavato, selezionato e fornito in sacconi o in comodi sacchi sigillati da 17 a 20kg.  
*Product washed, selected and supplied in large bags or in convenient 20kg sealed bags.*
- Pronti per essere usati  
*Ready to be used*
- Vari colori e pezzature disponibili  
*Several colours and sizes available*

TUTTI I COLORI/ *all colours*  
FORMATO / *size*

- 8-12 mm
- 16-21 mm
- 
- SOLO/only BRECCIOLINO
- 8-15 mm
- 
- SOLO/only LAPILLO
- 5-18 mm



 **DISPONIBILI A ZANDOBBIO (BG)**  
*/ available in*



MARMO BIANCO CARRARA



MARMO ROSSO VERONA



MARMO NERO EBANO



LAPILLO



BRECCIOLINO



ARDESIA 30/60 mm



GRANULATI - BRECCIOLINO



**RIVESTIMENTI  
IN PIETRA NATURALE**  
*NATURAL STONE CLADDING*

**RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO**

La ricchezza della pietra naturale racchiusa in pratici moduli a listelli che permettono di rivestire in modo facile e veloce le pareti. Elementi che caratterizzano e arricchiscono gli esterni, arredano ed esaltano gli interni, in un gioco di superfici e riflessi che definisce la personalità dell'edificio.

*The richness of natural stone enclosed in strip cladding modules that allow a quick and easy covering of walls. These elements give character and enrich outdoors, they decorate and enhance indoors environment. They create an interplay of surfaces and reflections that defines the personality of the building.*

**DIMENSIONI**  
**18 X (25+35) X 1,5/2,5 cm**



TOKYO



TEXAS



BAGASTONE - TOKYO



BAGASTONE - TEXAS

# PIANANGOLO®

## RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!



### SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

**DIMENSIONI**  
**38 X 13 X 1/1,5 cm**

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

| SU SUPERFICI PIANE<br>ON FLAT SURFACES                                              | SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI<br>ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

 **DISPONIBILE A ZANOBIO (BG)**  
/ available in



LONDRA



COLORADO



CAIRO



PIANANGOLO - **COLORADO**



PIANANGOLO - **CAIRO**

# PIANANGOLO®

## RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!



### SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

*PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!*

**DIMENSIONI**  
**38 X 13 X 1/1,5 cm**

PIANANGOLO ti permette di lavorare  
DIRETTAMENTE:

*PIANANGOLO allows you to work  
DIRECTLY:*

| SU SUPERFICI PIANE<br>ON FLAT SURFACES                                              | SU ANGOLI<br>INTERNI ED ESTERNI<br>ON INTERNAL AND<br>EXTERNAL CORNERS              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

 **DISPONIBILE A ZANOBIO (BG)**  
/ available in



ICEBERG



HELSINKI



NEVADA



PIANANGOLO - HELSINKI



PIANANGOLO - ICEBERG

# PIANANGOLO®

## RIVESTIMENTO A LISTELLI A INCASTRO

Rivestire pareti piane, angoli interni o esterni, senza attingere a pezzi speciali ed evitando allineamenti in fase di posa: questa è l'idea dalla quale nasce PIANANGOLO. Rivestire non è mai stato così facile e veloce!



### SMART INTERLOCKINGSTRIP CLADDING

PIANANGOLO module was born from the idea of having a single module that can cover both flat surfaces or corners (internal or external). This avoids any use of special pieces and any alignment during the installation. Covering has never been easier and faster!

**DIMENSIONI**  
**38 X 13 X 1/1,5 cm**

PIANANGOLO ti permette di lavorare DIRETTAMENTE:

PIANANGOLO allows you to work DIRECTLY:

| SU SUPERFICI PIANE<br>ON FLAT SURFACES                                              | SU ANGOLI INTERNI ED ESTERNI<br>ON INTERNAL AND EXTERNAL CORNERS                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

 **DISPONIBILE A ZANOBIO (BG)**  
/ available in



DUBAI



PALMAS

# PRODOTTI PER LA POSA

## PER LA POSA /INSTALLATION PRODUCTS



**Guarda il video di posa di BAGASTONE**  
Watch the BAGASTONE installation video



PIANANGOLO - DUBAI



BAGAGRIP™

Collante universale per pietre naturali e ricomposte ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo

Universal adhesive for natural and manufactured stones, with high adhesive strength and no vertical slip



BAGAIIDROCIBER

Protettivo idrorepellente per superfici esterne in pietra. Evita la formazione di ruggine

Water-repellent product for outdoor stone surfaces. It prevents rust



BAGAPRIMER™

Aggrappante universale per fondi poco porosi

Professional primer for low porosity walls

ACCESSORI ACCESSORIES

CHIUSINO / MANHOLE COVER

classe di carico / load class: **C 250**

| dim. esterna / external dim. | luce netta / clear opening | peso / weight   |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>38x38 cm</b>              | <b>30,2x30,2 cm</b>        | <b>16 kg/pz</b> |
| <b>48x48 cm</b>              | <b>40,4x40,4 cm</b>        | <b>24 kg/pz</b> |
| <b>58x58 cm</b>              | <b>50,4x50,4 cm</b>        | <b>35 kg/pz</b> |
| <b>68x68 cm</b>              | <b>60,4x60,4 cm</b>        | <b>47 kg/pz</b> |



CHIUSINO A VASCA / MANHOLE COVER FOR FILLING

classe di carico / load class: **C 250**

| dim. esterna / external dim. | luce netta / clear opening | peso / weight   |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>40x40 cm</b>              | <b>30,1x30,1 cm</b>        | <b>25 kg/pz</b> |
| <b>50x50 cm</b>              | <b>40x40 cm</b>            | <b>35 kg/pz</b> |
| <b>60x60 cm</b>              | <b>50x50 cm</b>            | <b>52 kg/pz</b> |
| <b>70x70 cm</b>              | <b>60x60 cm</b>            | <b>64 kg/pz</b> |



CADITOIA / GULLY GRATING

classe di carico / load class: **C 250**

| dim. esterna / external dim. | luce netta / clear opening | peso / weight |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>38x38 cm</b>              | <b>30,2x30,2 cm</b>        | <b>15 kg</b>  |
| <b>48x48 cm</b>              | <b>40,4x40,4 cm</b>        | <b>24 kg</b>  |



CANALETTA E GRIGLIE / CHANNEL AND GRATES

Canaletta in cemento + 2pz griglia in ghisa con fissaggio a bulloni  
Concrete channel + 2pcs ductile iron mesh grate with bolt fixing  
classe di carico / load class: **C 250**

| CANALETTA / CHANNEL   |                   | GRIGLIA / GRATE   |                  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| dimensioni / size     | peso / weight     | dimensioni / size | peso / weight    |
| <b>15x18,5x100 cm</b> | <b>50,4 kg/pz</b> | <b>15x50 cm</b>   | <b>6,5 kg/pz</b> |



 **DISPONIBILI A PALAZZAGO (BG) E BREGNANO (CO)**  
/ Available in

SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND

| descrizione / description        | imballo / packaging | bancale / pallet |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>PEDONALE / PEDESTRIAN USE</b> | <b>25 kg/pz</b>     | <b>60 pz</b>     |



SABBIA POLIMERICA / POLYMERIC SAND

| descrizione / description           | imballo / packaging | bancale / pallet |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>CARRABILE / CAR TRAFFIC LOAD</b> | <b>22,7 kg/pz</b>   | <b>42 pz</b>     |



SABBIA DI SIGILLATURA / JOINT SAND

| descrizione / description        | imballo / packaging | bancale / pallet |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>FINE ESSICCATA / DRY SAND</b> | <b>25 kg/pz</b>     | <b>63 pz</b>     |



GEOTESSUTO / GEOTEXTILE

| descrizione / description             | imballo / packaging | resistenza a trazione / tensile strength |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>ROTOLO DA 200 M² / 200 M² COIL</b> | <b>125 g/m²</b>     | <b>9,5 kN/m</b>                          |



# CONDIZIONI COMMERCIALI

**Art. 1 - PREZZI** - Per i prezzi fare riferimento al listino in vigore e/o al referente commerciale. I prezzi comunicati sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento BAGATTINI di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a BAGATTINI di aumentare in proporzione il prezzo delle merci.

**Art. 2 - IMPOSTE E TASSE** - L'Imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.

**Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO** - La merce si intende caricata, trasportata, scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell'automezzo alle quotazioni di listino in corso.

**Art. 4 - CONSEGNE** - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest'ultima, in caso di necessità (mancanza della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva il diritto di far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento diverso da quello convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare reclami di sorta. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o indiretti in caso di ritardata consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore, trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso le spese di deposito nella misura del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni dalla scadenza del termine, senza che l'acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare risolto il contratto ex Art.1456 C.C.. In caso la Venditrice si avvalga di tale facoltà, al Compratore competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di deposito già maturate, una somma corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli indicati a listino con il colore verde (prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita nel caso di tutti gli altri prodotti, sia a listino che fuori listino.

**Art. 5 - QUALITÀ** - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l'acquisto dei materiali per la cui identificazione si fa riferimento, per quanto concerne le caratteristiche tecniche e prestazionali e la procedura del controllo di accettazione, alla normativa UNI EN 1338 per i masselli, UNI EN 1339 per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli, UNI EN 771-3 per i blocchi, oltre ai riferimenti procedurali di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato o errato della merce venduta. Gli eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a info@pec.bagattinipav.com) 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore non potrà vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano comunicate entro il termine sopracitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento / il prodotto venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato per scopi diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato (posa in opera). In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi.

**Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE** - Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità. Il cemento può indurre, nella fase di maturazione dei manufatti, occasionali fenomeni di efflorescenza superficiali (salnitro), che non costituiscono difetto. Per l'eventuale pulizia si consiglia di lavare la superficie interessata dal fenomeno con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1/10) per non più di 5 minuti, utilizzando una spazzola a setole dure (non metalliche) e risciacquando abbondantemente con acqua; se necessario ripetere l'operazione. La Venditrice non si assume, pertanto, alcuna responsabilità per quelle variazioni di colore o efflorescenze che dipendono dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio e di manutenzione fornite.

**Art. 6 - QUANTITÀ** - **a)** L'unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo gli standard di produzione di BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità convenzionale meglio precisata al punto b). **b)** La quantità di prodotti indicata, come occorrenza per mq, è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compravendita è fatta con riferimento a tale quantità convenzionale. **c)** I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l'unico onere a carico della BAGATTINI. **d)** La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno

pertanto unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti precedenti. IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. **e)** Non sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi e di materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa nota di accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per cause non imputabili a BAGATTINI S.r.l., anche se accettati, comporteranno, l'addebito del costo di gestione, pari a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uguale a quello previsto per le consegne) ovvero all'accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro del materiale coincidesse con il viaggio di ritorno per consegne effettuate sullo stesso cantiere.

**Art. 7 - PROPRIETÀ DELLA MERCE** - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all'atto del saldo delle relative fatture.

**Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE** - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente, salvo aumenti dei prezzi di listino.

**Art. 9 - PAGAMENTI** - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, vendita, consegna e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso la quale è stato effettuato l'acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l'importo delle forniture effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: di risolvere il contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti da altri contratti / di esigere l'immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella misura stabilita dall'art.5 del D. lgs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in cantiere, purché non ancora messo in opera.

**Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE** - Nel caso di transazioni commerciali con imprese di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, gli interessi di mora dovuti a ritardo nei pagamenti decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto. Il saggio degli interessi sarà calcolato a norma dell'art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5 del D. lgs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni della data di ricevimento della merce.

**Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice avrà diritto di sospendere le consegne: a) in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza del Compratore. b) in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso di liquidazione o modificazione dell'impresa. c) qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. d) per eccessiva onerosità sopravvenuta, in conformità a quanto stabilito dall'Art.1467 C.C. e) in caso di cessione del contratto a terzi da parte del Compratore.

**Art. 12 – SOLVE ET REPETE** - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del "solve et repete". Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato, previa prova scritta di eseguito pagamento.

**Art. 13 - FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisca contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.

**Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**  
Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel listino vengono espressamente accettate dal Compratore con la sottoscrizione della presente e divengono immediatamente vincolanti per la stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo con l'accettazione dell'ordine.

## TERMS AND CONDITIONS

Please contact us for any sales outside Italy


# LEGENDA /LEGEND OF SYMBOLS

## DESTINAZIONI D'USO DESIGNATED USE

- **CARICHI MOLTO PESANTI**  
Pavimentazioni destinate ad aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti  
*PARTICULAR VERY HEAVY LOADS Flooring for industrial areas liabilited to exceptional loads, stationary and taxiways in main airports, container storage and handling areas, medium-speed access areas to industrial areas liabilited to very heavy loads*
- **CARRABILE PESANTE**  
Pavimentazioni destinate al traffico di automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante, zone industriali ed artigianali  
*HEAVY LOAD paving product for heavy weight trucks for speed<30 km/h areas such as storage areas, freight movement, urban roads with heavy load traffic,industrial areas.*
- **CARRABILE MEDIO**  
Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso  
*MEDIUM LOAD paving product for slow traffic with weight < 3.5 tons such as access road to residential areas, driveways, parking gangways or spot for cars and small trucks with fortuitous passage of rescue or maintenance vehicles*
- **CARRABILE LEGGERO**  
Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi ruota e per asse, destinate a cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture  
*LIGHT LOAD Paving product for slow cars traffic load, such as private driveways or parking spot for cars only*
- **PEDONALE**  
Pavimentazioni destinate a impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali  
*Flooring intended for urban uses such as sidewalks, cycle paths, areas surrounding public buildings, parks, swimming pools, exclusively pedestrian city squares*

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- **ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO**  
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree sottoposte al gelo  
*HIGH FREEZE RESISTANCE*  
*Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended for frost-subject areas*
- **ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE**  
Prodotto con caratteristiche superative dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339  
*HIGH ABRASION RESISTANCE*  
*Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription*
- **ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLO**  
Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree dove necessiti migliorare l'aderenza dei veicoli, come incroci e superfici in forte pendenza  
*VERY HIGH SLIP-SKID RESISTANCE*  
*Product with performances better than EN 1338/1339 european standard prescription; recommended when needed high adherence for pedestrians or vehicles, such as crossing and sloping driveways or pedestrian path*
- **POSABILITÀ CON MEZZI MECCANICI**  
Prodotto che si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa  
*POSABILITY WITH MECHANICAL MEANS*  
*Product can be placed both manually and by using suitable laying machines*
- **ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI**  
Prodotto con speciali caratteristiche di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli  
*CHAMFERLESS SURFACE*  
*Product has a regular surface due to the fact that the edges are without chamfer. The product is exploitable for commercial areas and shopping cart.*
- **PISTE CICLO-PEDONALI**  
Prodotto con specifiche caratteristiche di formato o giunto perimetrale particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali  
*CYCLEPATH*  
*Product exploitable for cyclepath due to low joint per square meter rate or to chamferless edges*
- **REALIZZAZIONE SUPERFICI VERDI**  
Prodotto che presenta ampi fori sulla superficie che possono essere riempiti con terreno di coltura e seminati a prato permettendo di ottenere superfici a verde  
*GRASS FILLING PRODUCT*  
*Product with hollow parts that could be filled with topsoil and cultivated with meadow*
- **PROPRIETÀ DI DRENANZA**  
Prodotto che consente il passaggio delle acque nel sottosuolo, grazie a fori sulla superficie, distanziali maggiorati o dallo speciale impasto dell'aggregato  
*PROPERTY OF DRAINAGE*  
*The product allows the passage of water in the subsoil, thanks to holes on the surface (increased spacers), or the special mixture of the aggregate*



#### **Stabilimento di Bregnano (CO)**

Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY  
customer.bregnano@bagattini.com  
Tel. +39 031 773 554

#### **Stabilimento di Palazzago (BG)**

s.s. Briantea 18 - 24030 Palazzago(BG) - ITALY  
customer.palazzago@bagattini.com  
Tel. +39 035 556 055

#### **Sede di Zandobbio (BG)**

Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY  
contatti@bagattini.com  
Tel. +39 035 940 110



## **VISITA LE NOSTRE ESPOSIZIONI**

*VISIT OURS EXHIBITIONS*

**Migliaia di metri quadrati di  
ispirazioni per i tuoi progetti**

*Thousands of square meters of  
inspirations for your projects*



I colori mostrati nelle immagini sono da ritenersi come puramente indicativi.  
Le immagini sono rilievi fotografici influenzati dalla naturale variabilità delle materie prime, dalle condizioni di luminosità al momento dello scatto e, quando sono relative a prodotti in opera, risentono di possibili variazioni dovute agli agenti atmosferici.

BAGATTINI® S.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare, senza preavviso, qualsiasi modifica ritenesse necessaria per migliorare la qualità dei prodotti, comprese quelle cromatiche e di finitura.

*The colors shown in the images are purely indicative. The images are photographic reliefs influenced by natural variability of the raw materials, brightness conditions at the time of shooting and, when related to products in place, affected by possible variations due to the weather conditions.*

*BAGATTINI® S.r.l. reserves the right, at its discretion, without prior notice, to change, modify or remove items (including colour and finish changes.) at any time in order to improve the quality of the products.*

# NOTE

NOTES

**BAGATTINI**

**Sede di Zandobbio (BG)**

Via Selva 6/8 - 24060 Zandobbio (BG) - ITALY

Tel. +39 035 940 110 | [contatti@bagattini.com](mailto:contatti@bagattini.com)

**bagattini.com**

**Stabilimento di Palazzago (BG)**

S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG) - ITALY

Tel. +39 035 556 055 | [customer.palazzago@bagattini.com](mailto:customer.palazzago@bagattini.com)

**Stabilimento di Bregnano (CO)**

Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - ITALY

Tel. +39 031 773 554 | [customer.bregnano@bagattini.com](mailto:customer.bregnano@bagattini.com)